

ہومیو پیتھک مڈرن ٹیکنیکل کے کرشمے



کتاب خانہ طبیب | Facebook

ڈاکٹر یاسر سنیہ

ہومیوپیتھک مڈرن ٹیکنیکل کے کرشمے

ڈاکٹر یادو بیرسنہا

ایم۔ ڈی۔ ایس (امریکہ)

طباعۃ و ترجمہ سے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ رہیں

- نام کتاب : _____ ہومیو پیتھک، مدرٹنکچر کے کرشمے
- مصنف : _____ ڈاکٹر یادو بہیر سہنا
- ترجمہ : _____ ڈاکٹر سلیم احمد
- صفحات : _____ ۱۶۰
- اردو ایڈیشن : _____ بار اول
- تاریخ اشاعت : _____ جولائی ۱۹۸۶ء
- مطبع : _____ فضلی سنز لمیٹڈ
- ناشر : _____ جے کے پبلیکیشنز کراچی
- قیمت : _____ ۲۵ روپے

پیش لفظ

ہومیوپیتھک طریق علاج میں متعدد ادویہ ایسی ہیں جو ہومیوپیتھک طاقتوں کی صورت میں ہی نہیں بلکہ مدہنچرز کی شکل میں بھی مستقل و مفید ہیں بلکہ بعض ادویہ تو ایسی بھی ہیں جو صرف مدہنچرز کی ہی صورت میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک حلقوں میں ایسی کتاب کی ضرورت عرصہ دراز سے محسوس کی جا رہی تھی جس میں صرف ہومیوپیتھک مدہنچرز کے استعمالات پر ہی مفصل اور بھرپور روشنی ڈالی گئی ہو چنانچہ اسی دیرینہ ضرورت کو لپرا کرنے کی عرض سے اپنی نوعیت کی یہ منفرد کتاب پیش کی جا رہی ہے۔

یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر ہومیوپیتھک مدہنچرز معجز نما اثرات کے حامل ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر تکالیف کا فوری طور پر دفیہ کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر ہومیوپیتھک کے لئے ضروری ہے کہ وہ مدہنچرز کے مناسب اور بروقت استعمال کے سلسلہ میں پورا علم رکھتا ہو اور اس کتاب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہومیوپیتھک پریکٹیشنر حضرات کو ان بے خطا قسم کی اکیسہ صفت ادویہ سے آشنا کیا جائے۔

موجودہ تیز رفتار دور میں ایک ہومیوپیتھک معالج کو اتنی جلدت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ایک مریض کو کافی وقت دے کر اس کے لئے پوری طرح بالمش دوا کا انتخاب کر سکے اور نہ اسے بالعموم ایسی محنت شاقہ کا مناسب معادہ ہی ملتا ہے۔ علاوہ بریں اکثر و بیشتر مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدت العمر میں کبھی یا دیگر بالاضد قسم کے نام نہاد سرع الاثرہ معالجات کے دلدادہ رہ چکے ہوں۔ ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دوا کے استعمال سے فوری طور پر افادہ نمایاں طور پر محسوس ہو اور یہ مقصد ہومیوپیتھک مدہنچرز کے استعمال سے بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔

بیشتر عوارض ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات جسمانی نظام میں زیادہ گہرے نہیں

ہوتے مناسب مدرٹکچرز کے استعمال سے ہی ان کا تو پوری طرح قطع ہو جاتا ہے۔
 البتہ کچھ امراض اگر ایسے ہوں جن کے اثرات جسمانی خلیات میں بہت گہرے ہوں۔ ایسے
 کیسوں میں ابتدائی طور پر زیادہ تکلیف دہ علامات کو رفع کرنے کے لئے تو مدرٹکچرز ہی
 استعمال ہو سکتے ہیں۔ البتہ بعد میں مرض کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے لئے مناسب طور پر
 منتخب شدہ اونچی طاقت کی بالمشل ادویہ استعمال کروائی جاسکتی ہیں۔

دنیا بھر کے مشہور افاق ہومیو پیتھ حضرات جو مذکورہ مدرٹکچرز کے استعمال سے حیرت انگیز
 کامیابیاں حاصل کرتے رہے ہیں۔ ان کے بیش بہا تجربوں اور معالجاتی طریق کار کو اس کتاب
 میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ علاوہ بریں برصغیر ہندوپاک کے مختلف نامور ہومیو پیتھ حضرات نے
 ملکی جڑی بوٹیوں کے مدرٹکچروں کے جو معجزانہ تجربات کئے ہیں۔ ان سب کو بھی اس کتاب میں
 شامل کر دیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تصنیف و تالیف ایک نہایت جامع کتاب کی صورت
 اختیار کر گئی ہے اور جہیں قوی امید ہے کہ اہل فن حلقوں میں یہ کتاب پوری قدر کی نگاہ
 سے دیکھی جائے گی۔

جے کے پبلیکیشنز

۵۵-۴۱ کریم سینٹر صدر کراچی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	پیش لفظ	۳	پیش یا زہریلے مادے
۳۵	حصہ اول (ملاج الامراض)	۱۳	سے آنے والا بخار
۱۶	آتشک	۳۸	پیش
۲۵	احتلام	۳۱	پیش خونی
۳۶	اختلاج قلب	۳۵	پیشاب کا رکنا
	اخراج خون	۲۶	ت
۳۷	اسہال	۱۶	تشنج
	استقاء	۲۱	تلی کا بڑھ جانا
	استقاطِ حمل	۱۳	ج
۳۶	اعصابی کمزوری	۳۲	جریان
	انذہرات	۳۲	جلدی بیماریاں
	ب	۲۱	جگر کا بڑھ جانا
	بدھضم	۱۶	جنگا سکی بیماری
۲۸	بواسیر خونی	۱۵	جنوں
۳۵	بے خوابی	۲۸	جوڑوں کا درد اور نفیس
	بیری بیری	۱۶	جج
۳۴	بے ہوشی	۳۷	چمپک کے داغ
	پ		ح
	پتہ کی پتھری	۲۴	حیض درد کے ساتھ
	پرسوتی بنار	۳۴	حیض کا بند ہونا
	پھیپھڑوں سے خون آنا	۱۶	حیض کی خرابیاں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷	سبز بھس	۲۰	خناق
۱۵	سکتہ	۲۶	خون کا اخراج
۳۲	سبل، دق	۲۷	خون کا دباؤ بڑھا ہوا
۲۵	سوزاک	۱۵	خون کی کمی
۳۰	سیلان الرحم		و
	شش	۳۰	درد زہ
۳۲	شبکوری	۱۹	دست
	ص	۳۲	دق
۲۲	صفراوی تولید	۲۷	دل کے امراض
۳۱	عصبی درد	۳۱	دماغی کمزوری
	ف	۱۴	دم
۳۴	فالج	۳۷	دودھ آنے میں رکاوٹ
۳۲	فرہی		ذ
۲۳	فیل پا	۲۰	زیادہ بھس
	ق		ر
۱۹	قبض	۳۲	رقنہما، اندھرتا، شبکوری
	ک	۲۳	رحم کا بڑھ جانا
۲۹	کالا آزار	۲۰	رحم کے عوارض
۳۹	کزاز	۳۹	رسولی، گوڑ
۲۹	کورٹھ، جذام	۱۸	رعشہ
۱۸	کھانسی		ز
۱۵	کیل، مہا کے	۱۷	زکام
	گ		س
۳۹	گوڑ	۳۵	سانپ کا ڈنٹا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۱	آرئی میٹیا رنگ	۲۳	گھنگھا، گھنڈ
۴۱	آر سینکم اہم	۲۴	ل
۴۲	آر سینکم پرو میٹیم	۳۸	لوزہ، روتہ
۴۲	آنس	۳۰	لیکوریہ، سلطان الرحم
۴۲	ابراہیم	۴	م
۴۳	ابروما آگٹ	۲۲	مرگی
۴۴	ابروما ریڈ کس	۳۲	مٹاپا، فرہی
۴۴	ایتیستا انڈیکا	۱	ن
۴۵	ایتیستا ریڈ کس	۲۸	نامروی
۴۵	افاڈیرکٹا انڈیکا	۱۸	نزع کی سی حالت
۴۶	ارجنا رمعی نالیا	۳۵	نقرس
۴۶	اریلیا رسی موسا	۲۸	نوتی بنجار
۴۷	اریٹسیا ڈیوڈیا	۵	و
۴۷	اسام پرو میٹیم	۳۵	وجع المفاصل
۴۷	اسپائیڈ سپرما	۵	ہ
۴۸	اسپرگیس آفیس ناس	۲۷	چمکی
۴۸	اسٹی لاگو	۲۷	ہسٹیریا
۴۹	اسکلی پیاز سیریا کا	۲۵	ہکاؤ
۴۹	اسواگندھا	۱۷	ہیضہ
۵۰	اشوکا جنوشیا	۷	ک
۵۱	اکالیفا انڈیکا	۲۹	پرتان
۵۱	اگنیشیا امارا		
۵۲	اگیرکس		حصہ دوم (الف) خواص الادویہ
۵۲	اگیو امیریکا نہ	۴۱	آر بوس اندراکنے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۷	ایگل فولیا	۵۲	اسٹونیا سکارس
۶۷	ایگل مار میوس	۵۳	ایٹالیا
۶۷	ایٹلس کاسٹس	۵۴	ایٹرس فیری نوسا
۶۸	ایو	۵۵	امہوشیا
۶۸	ایمیلیا ریپنس	۵۵	انکارڈیم
۶۹	اینگلٹس پرسیکا	۵۶	اورم میورنیزو نیم
۶۹	ایمل ٹائٹروسم	۵۶	اوری گینیم
۶۹	اینڈرسونیا	۵۶	اوسی ٹم سینکٹم
۷۰	ایونیا سٹایوا	۵۷	اولڈن لینڈیا جبریشیا
۷۱	بالسم پیرو	۵۷	اورنتھی کردکاتا
۷۲	بپ تیشیا	۵۸	اوراٹسٹا
۷۳	برائٹا آئیوڈائیڈ	۵۷	ایب سینکٹم
۷۳	براٹیوٹا ٹم گلی سینم	۵۸	ایپوسا ٹم
۷۳	بریسیرس ایکوی فوٹیم	۵۸	ایپوسا ٹم اینڈرڈیسی فوٹیم
۷۴	بریسیرس دگلیرس	۵۹	ایپو مارنیا
۷۴	بٹانا اورنٹیناس	۵۹	ایڈولس ورنالس
۷۵	بلومیا اوڈوراٹا	۵۹	ایسٹ فاس
۷۶	بورڈوایا ڈیفیوزا	۶۰	ایسٹ ہینڈروسیانک
۷۶	بورڈوایا ریپنس	۶۱	ایسکیپولس ہپ
۷۶	بویٹس لیریس	۶۱	ایکا رنٹس ایپرو لین
۷۶	پٹا دگلیرس	۶۲	ایکونائیٹ ریڈکس
۷۷	بیٹونیکا	۶۲	ایکونائیٹ نیپلس
۷۸	بیٹا فوٹا	۶۳	ایکوی زیم
۷۷	بیس پیروٹس	۶۳	ایکی تیشیا انکسی فولیا
۷۷			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	چپارو مارگوسا	۷۷	بیرو فرانا
۹۰	چراٹا	۷۹	پریرا پریرا
۹۰	چھانڈا	۷۹	پلانٹیکو میجر
۹۱	چنی نم سفت	۷۹	پلسا تیل
۹۱	چیلی ڈونیم	۸۰	پیس فلورا انکارنا
۹۲	چیر سنقص	۸۱	تھامول
۹۲	ڈامیانہ	۸۱	تھائیرائیڈین
۹۳	ڈاکٹوریا	۸۱	تھلاپی برسا پٹورس
۹۴	ڈوروسرا	۸۲	تھووبا
۹۴	ڈوسوڈیم جانی گیم	۸۲	ٹرائی کو سنقص
۹۵	ڈوکامارا	۸۳	ٹریبولس شیرسٹرس
۹۶	ڈوڈلفیا سرینٹاٹا	۸۳	ٹریڈیم
۹۶	رسی نس کیرنس	۸۳	ٹیرنٹولا کیونیس
۹۶	روڈینیا سیوڈ	۸۴	ٹیرنٹولا ہسپانیہ
۹۷	روٹا	۸۴	ٹینوسپورا کارڈی فولیا
۹۷	زنگم دیلمیریانہ	۸۴	جبر وفاق کیورکس
۹۷	زینتھوز انکم	۸۵	جینٹیا اوڈاٹوڈا
۹۸	سابل سیرولانا	۸۶	جن سینک
۹۸	ساپال میٹو	۸۶	جیمورینٹی
۹۸	سائزیکیم جیمورینٹیم	۸۶	جیرینٹیم میکولیم
۹۹	سانٹا	۸۸	جیکارنڈا اکاروبا
۹۹	سپرش ٹکینڈیم کیورکس	۸۸	جیلین میم
۹۹	سپونجیا	۸۹	جینوکارڈیا اوڈورانا
۱۰۰	سٹرکینٹا فاس	۸۹	چائنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۷	فیرم خاص	۱۰۰	شرر فنتقس
۱۰۹	ٹیکس انڈیا	۱۰۰	شگم نامیڈس
۱۰۹	ٹیکس ریجی اوسا		سکس امورگا را
۱۱۰	نیزکس ویسی کوکوسس	۱۰۰	سفر
۱۱۰	کارڈیور آئیل	۱۰۰	سینفا نمم
۱۱۰	کارڈووس میرلانس	۱۰۱	سمفوری کارپس ریسی موسا
۱۱۲	کارلس آشرنی فوایا	۱۰۱	سمی سی فیرگا
۱۱۲	کالین سونیا	۱۰۱	سندان ڈیکٹی لون
۱۱۳	کالونا نمم	۱۰۲	سینگا
۱۱۴	کالیگھ	۱۰۲	سولیا اگورگا
۱۱۴	کانڈورنگو	۱۰۲	سرینم ڈیٹھو کاریم
۱۱۴	کیرچی	۱۰۳	سیاوتھس امیریکا نس
۱۱۵	کروٹن مگسٹلم	۱۰۳	سیدران
۱۱۵	کروٹس	۱۰۴	صیراسینیا
۱۱۵	کرچیے ٹکس آگیا کینقا	۱۰۴	سیفا لیٹھا انڈیکا
۱۱۶	کرسیو فینک ایسٹ	۱۰۴	کیکل کار
۱۱۶	کسٹر آئیل	۱۰۵	سیکس ناگیرا
۱۱۷	کھور طیم	۱۰۵	مینڈانن
۱۱۷	کلیرڈوینڈران انفارچریشیا	۱۰۵	مینے شیر
۱۱۷	کھینے نس	۱۰۶	نا میٹریکا
۱۱۷	کوکس کیکنانی	۱۰۶	فرکیس نس امیریکا د
۱۱۸	کوسٹیم	۱۰۷	ٹیکس اس
۱۱۸	کوکو کیٹیا	۱۰۷	فونو پیری ڈلیس
۱۱۸	کونزالیر پیپالاس	۱۰۷	کونڈیکیشیا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	یوکلٹس کلرپولس	۱۳۸	بینا میلین
۱۲۲	یوگیم پنیم	۱۳۸	بیمیں ویس انڈیکا
	حصہ دوم (ب)	۱۳۹	یوگیم پاپ
۱۲۳	درجہ پورول کا خارجی استعمال	۱۳۹	یوچے ٹوریم
	حصہ سوم	۱۴۰	یوناریا پائیکولی ٹیرا
۱۳۵	معالجاتی اشارات	۱۴۰	یونفریشیا
		۱۴۱	یونفریم

حصہ اول

مدرکچہ کے ذریعہ علاج الامراض

استقاط حمل

حمل کے ابتدائی مہینوں میں رحم سے خون کا اخراج یا حمل کے آخری مہینوں میں وقت سے پہلے بچہ کا مردہ حالت میں اخراج ہونا۔

بلومیٹا اوڈوراٹا 2 یا 1 x :- استقاط حمل کے دوران یا اس کے بعد رحم سے خون امندا امند کر خارج ہو جب کہ دوسری جلد ادویہ ناکام ہو جائیں تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

سکسی سی فینوگا ① :- جن عورتوں کو ہمیشہ مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں اور جو علاج سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے لئے اس دوا کا استعمال زندہ بچے کی پیدائش کا ضامن ہوتا ہے۔ حمل کے پانچویں مہینے سے یہ دوا پانچ قطرے فی خوراک کے حساب سے تین مرتبہ یومیہ استعمال کرادیں۔

ہمیلو نیاس ① :- رحم کی کمزوری کے باعث جسم کے اندر فی حصہ میں رحم کی موجودگی صاف محسوس ہو اور بیشتر اخراج خون کے ساتھ استقاط حمل ہو۔
ٹریٹیم 1 x :- استقاط حمل اور رحم سے جریان خون کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔

جیض کا بند ہونا

یا ہجاری کا نہ ہونا یا ادب جانا۔

اشوکا ① :- ہرکس کے لئے یہ ایک مخصوص ترین دوا ہے۔ یہ دوا تھپا یا کسی دوسری دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے استعمال ہوتی ہے۔

سیکیل کار ① :- مزید ہے حد گرم مزاج، کمزور اور لاغر مریض کو مفید۔

کی اور سرد ہوا کی شدید خواہش ہو۔

پلساٹیل ① :- بلغمی اور گرم مزاج خواتین میں اس عارضہ کا میلان ہو۔ کھلی ہوا سے اور مدخل سے علامات میں کمی ہو۔

سلفر ① :- حدت اور گرمی کا عمومی احساس، مریضہ کمزور ہو۔ موسم سرما میں ہنسنے سے نفرت، گرمیوں کے موسم میں کثرت سے ہنائے کھلی ہوا کی شدید خواہش۔ غلطی سے یہ ادویہ حاملہ کو استعمال نہ کروائیں۔ ان کے استعمال سے استفادہ عمل کا اندیشہ ہو سکتا ہے جس پر تابو پانے کے لئے چائنا، اپیکاک، فیرم فاس اور اخراج خون کو روکنے والی دیگر ادویہ کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔

دوسرے

دیکشی، سانس لینے میں دشواری جس کا تعلق دل، سانس کی نالیوں یا لہمنہ کے نظام کی خرابی سے ہو۔

بلاٹا اور مینٹاس ① :- مزہ اندام مریض جو میریا کے اثرات کے بھی حامل ہوں ان کو یہ دوا دیکشی کے دورے کے وقت مددکنچہ کی صورت میں اور دھنوں کے دوران 3 x طاقت میں استعمال کروائیں۔

پیشی فلورا انکارناٹا ① :- دورے کے دورے کی صورت میں یہ دوا ایک ڈرام مقدار میں صرف ایک مرتبہ دیں۔

کیناٹس سائیوا ① :- مریض صرف اس وقت باسانی سانس لے سکے جب کہ وہ کمزور ہو۔

یوکلپس ① :- دے کے دورے کی حالت میں اس دوا کے پانچ قطرے چینی میں ملا کر دینے سے تنگی نفس اور دیگر تمام علامات کو سکون ہو جاتا ہے مسلسل استعمال سے دیرینہ دورہ کو بھی بڑی حد تک شفا ہو جاتی ہے۔

سینگا پر بھی غور کریں۔

کیں، مہا سے

پہلے پچھوٹی پچھوٹی پھلیوں کی صورت میں اٹھنے والے کیل اور مہا سے جو روکنے
ساتھ باور رکھیں اور

لکس جگلس ① ۱۔ نوجوان لڑکیوں میں یہ دوا نافع ہوئی ہے۔

کالی بروم 3×1 ۔ یہ بھی اس مرض میں عام طور پر استعمال ہونے والی ایک دوا ہے۔

خون کی کمی

خون کی کمی کے باعث سر میں کھچڑی اور زرد اور صوم کا سا ہو۔

✓ فیرم فاس 2×1 ۔ یہ اس مرض کی مخصوص دوا ہے۔

ہیز جس والی علامات کو فیرم فاس 2×1 کے ساتھ ساتھ معادن اور یہ کے طور پر
کلیر یا فاس اور فیرم میو بھی استعمال کروائیں۔

سکتے

سر کی طرف دوران خون کی بہہ حد نہایت تھی، بے ہوشی اور اعصابی ہکاڑ۔

لاروسیر اسس ① 1×1 ۔ یہ ایک خاص انخاص دوا ہے۔

خونی بواسیر

پاخانہ کے دوران یا بعد میں درد کے ساتھ یا درد کے بغیر خون کا اخراج

ہیومیٹا اوڈورٹا ① 1×1 ۔ یہ ایک مخصوص ترین دوا ہے۔

کال سولیا ① اور ہیبامیس ① بھی مستعمل و مفید ہیں۔

پھیپھڑوں سے خون آنا

اکالینڈریکا ①، IX، :- اخراج خون جو صبح کے وقت چمکیلے، سرخ خون کی صورت میں ہو بعد دوپہر گہرے رنگ کے جھے ہوئے قطرہوں کی شکل میں اور رات کے وقت لگے تارکھانی کے ساتھ خون آئے۔

فیکس ریجی اوسا ①، IX، :- پھیپھڑوں سے سرخ چمکیلا خون آئے۔

ہلومیا اوڈوراٹا ①، IX، :- پھیپھڑوں سے اخراج خون ہو جس کے ساتھ خشک کتے کے بھونکنے یا آرا پٹنے کی سی خرخرامت والی آواز کے ساتھ کھانسی ہو۔ آواز کی بندش یا خرابی۔

ہیما میلس ① :- گہرے رنگ والے وریدی خون کا اخراج ہو۔

سٹڈان ڈیکٹی لان ①، IX، :- ہر قسم کے کیس میں اس دوا کا استعمال اور جبریلیم میک ① کا استعمال یکے بعد دیگرے کریں۔

جسٹیشیا ریوبرم ①، IX، :- سہل کے مریضوں میں کھانسی کے دورے کے ساتھ پھیپھڑوں سے خون کا اخراج ہو۔

اوسی لم سینکٹم ①، IX، :- پھیپھڑوں سے ٹون آنے کا ابتدائی دورہ جس میں خون کے نشانات اور دھاریوں والا بلغم خارج ہو۔

سٹی فولیم ① :- دق کے مریضوں میں کھانسی کے ساتھ بیشتر اخراج خون جس کا رنگ چمکیلا سرخ ہو۔

بیری بیری

نچلے دھڑانگوں وغیرہ میں استقامتی دلویتوں کا احتیاج اور کمزوری وغیرہ۔

لیٹائرس ①، IX، :- اس مرض کے ہر کیس میں یہ دوا اور چائٹائی کے بعد دیگرے متعین ہیں۔

جنگا سہ کی بدیں

ہلومیا اوڈوراٹا ①، IX، :- یہ اس مرض کی خاص الخاص دوا ہے۔

شدید نوعیت کی تھ، دست، تشنج، پیاس، بے چینی پر دفعتاً شدید نقاہت طاری ہو جائے، پیشاب کا دب جانا یا پیشاب کی رکاوٹ۔

کیمفر ① :- یہ دوا مرض کی ابتدا میں اور شدید نقاہت طاری ہونے بلکہ نرسا کی کسی حالت میں یعنی مرض کے ہر درجہ میں مفید ہے مریض اندرونی طور پر جلن اور خارجی طور پر ٹھنڈک محسوس کرے۔ جلد خشک ہو، جسم پر سے اور ہٹا آواز دینے کی خواہش، اچانک نقاہت طاری ہو جائے۔

کیوفیا ولپی کو سیما ① :- دس دس قطرے فی خوراک کے حساب سے دس دس منٹ کے وقفے سے صحت یمن خوراکیں دینا ہر قسم کے کیس میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔
رسی نس ①، ۱X :- یہ اس کیفیت میں نافع ہے جب کہ دستوں کی نمایاں طور پر زیادتی ہو۔

ٹرائگونسٹیکس ①، ۱X :- یہ اس مرض کے ہر درجہ کے لئے ایک خصوصی دوا ہے۔

سبز بخس

غون کی ایسی کمی جس میں چہرے اور دریدوں وغیرہ کا رنگ نیلگوں ہو جاتا ہے۔
ابرو ما آگشا :- جیٹن درد اور تکلیف کے ساتھ ہم بستری کے وقت شدید تکلیف کے باعث مزید بچنے اٹھنے، قبض، پیشاب کی زیادتی، چڑچڑاہٹیں۔

اشوکا ① :- ماہواری کی غرابیاں ہوں یا لیکوریا کی خشکایت ہو۔
کارپس لیوٹیم ①، ۱X :- یہ دوا ہر قسم کے کیس میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

زکام

معدی رنگ جانے سے لائی ہونے والا عام قسم کا زکام
کیمفر ① :- بالکل ابتدائی درجہ میں یہ دوا بہت جلد نفع بخاتی ہے۔

اوسکی مم ① :- کھانسی ہو اور ساتھ ہی ناک سے پانی بہتا رہے۔

نزع کی کسی حالت

آخری درجہ میں بعض نہایت کمزور، نبض کی چال بمشکل محسوس ہو۔ جسم سرد ہو وغیرہ
کیمفر ① :- اگر اس دوا کی علامات موجود ہوں تو اس کے استعمال سے بہت

جلد قلب اور دماغ کی کیفیت درجہ اصلاح ہو جاتا ہے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ 2 X :- مریض نہ بچاؤ بچاؤ کر سانس لینے کی کوشش

کے۔ جیسے : اس کی آخری سانس ہو۔

ایکونائٹ فیپ ① 1 X :- جسم سرد ہو، چہرے پر مروئی، اذیت ناک جاگنی

کی کیفیت سب سے پہلی، قلب کی حرکات باقاعدہ، نبض کی چال محسوس نہ ہو، موت کا اندیشہ

ایکونائٹ ریڈکس 1 X :- پورا جسم سرد اور نیگیوں ہو سانس بہت دشواری

سے آتے، تنفس سرد ہو، پھر نبض نہایت کمزور جس کی چال محسوس نہ ہو۔

زنگ سائنائیڈ 1 X :- جب موت ناگزیر محسوس ہو۔

کیپٹین 1 X :- دل کے ٹپ ہونے کے کیس میں یہ دوا مستقل ہے۔

روح

معدت یعنی پسوں میں جھٹکے اور پھڑکن۔

ایونیا سٹیموا 1 :- یہ دوا المومی طور پر اعصاب کی کارکردگی کو درست کرتی ہے۔

معدہ ہریں آگیاں اور لکس دامیکا بھی مستقل و مفید ہیں،

کھانسی

کھانسی بہانے خود کوئی مرض نہیں بلکہ بہت سے دوسرے مراض کی ایک علامت ہوتی ہے۔

ایروما آگشا 1 X 2 :- قویہ بھیس، قبض یا درد اور تکلیف والی ماہراری کے

ساتھ کھانسی کی شکایت ہو۔

ہنڈالن ڈیکمی لون 1 X :- کھانسی اور ساتھ ہی بھیچروں سے غلٹ آئے۔

جسٹیشیا اور مائٹوڈا :- یہ کھانسی کی ایک عمومی دوا ہے
 علاوہ بریں جسٹیشیا ریو بریم بھی ملاحظہ ہو۔

قبض

آنتوں اور مقعد وغیرہ کی خشکی اور ناکارہ پن کے باعث پاخانہ کا اخراج نہ ہو پائے۔
 ابرو ما آگشا ۱X :- ذیابیطس کے ساتھ پاخانہ سخت اور خشک آئے۔
 کسٹر آئیل :- ایک قطرہ فی خوراک کے حساب سے اس کا استعمال خاص الخاص
 جلاب آور دوا کے طور پر بہت نافع ہے۔
 اڈاڈیرکٹا انڈیکا ① 1X :- مزمن یعنی پرانے طیریا کے ساتھ قبض کی شکایت ہو۔
 اینڈرسونیا ۱X :- طیریا کے مریضوں میں قبض کا ہونا۔
 کروئن ٹمب کا استعمال بھی نافع ہے۔

دست ، اسہال

نرم اور پتے پانی کے سے پاخانوں کا اخراج۔
 اکاٹریٹیکس اسپرلیین 1X + 2 :- پانی کے سے پتے پاخانے درد کے بغیر
 بار بار اور بکثرت بلا ارادہ خارج ہوں، ساتھ ہی تھے بھی ہوں، شدید تھاجت اور پیاسہ
 پیشاب بند ہو۔
 سیمفر 2 :- جسم سرد ہو اور نزع کی کمی کیفیت ہو۔
 چپارو امارگوسا :- دستوں کے پرانے مرض کے لئے یہ ایک خاص خاص دوا ہے ✓
 اگیڑکس 3 :- دست آئیں اور ساتھ ہی بدھن کی شکایت ہو۔

پیش

بار بار پاتھانے کی حاجت جس کے ساتھ آؤں اور غوں کا اخراج ہو اور پاخانہ مروڑ
 کے ساتھ آئے۔
 اسٹونیا ۱X :- پیش اور دستوں کی شکایت خاص کر طیریا کے مریضوں میں۔

ایگل مارمیڈوس ① ۱X۴ :- مرض کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا نافع ہے۔
 کسٹر آئیل ① :- آنکھوں کی صفائی کے لئے ایک قطرہ فی خوراک۔
 سینٹالینڈرا انڈیکا ① ۱X۴ :- پیش خاص کر ملیریا کے اثرات والے مریضوں میں۔
 جیہڑی کی ایک مخصوص دوا ہے۔

حیض درد کے ساتھ

ماہواری درد کے ساتھ اور قلیل مقدار میں آئے۔
 ابرو مارمیڈکس ① :- شدید درد کے مارے مریض پیٹنے چلائے۔
 زیمنٹو زائلم ① ۱X۴ :- یہ دوا اس مرض کے ہر کیس میں استعمال ہو سکتی ہے۔ نیز
 ابرو کے بدل کے طور پر بھی مستعمل ہے۔
 اشوکا :- جب ماہواری آپکے تو دیگر ضروری دوا کے ساتھ ساتھ یہ دوا بھی استعمال کر دینی۔
 سیمی سی فیدوگا ① ۱X۴ :- مریض پر اسے رچی عوارض کی شکار، ہسٹرائی مزاج اور
 ذکی افس ہو۔ ماہواری جتنی زیادہ کثرت سے آئے۔ اسی نسبت سے درد بھی زیادہ ہو۔
 علاوہ بری ابرو آگشا اور کارپس یوٹیم بھی مستعمل و مفید ہیں۔

خناق

زبان پر اور حلق کے اندر موٹی تھلی کا بن جانا جس سے طاقت کا اندیشہ ہو۔ مریض پر
 مدہوشی اور غفلت طاری ہو۔

ایکینیشیا ① ۱X۴ :- یہ اس مرض کی خاص الخاص دوا ہے۔
 من سفیلا ① :- خناق کے بعد صحت کی تکلیف کے مدد باب کے لئے یہ دوا بہت موثر ہے۔

زیابیطس

اس مرض میں پیٹاب میں شوگر کا اخراج ہوتا ہے اور خون میں بھی شوگر کی مقدار
 بڑھ جاتی ہے۔

مسائزیکیم جبو لینیم ① :- یہ اس مرض کی مخصوص ترین دوا ہے۔

✓ ایسڈ فاس ① :- مریض کو پیشاب درد دھیا رنگ کا آتا ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے
 علاوہ بری ابرو، آگشا، اسپر سائنم، چپو تھنس، کینتھرس اور سکیل کار بھی حسب علامات
 مفید ثابت ہوتی ہیں۔

بد مضمی

ہاضمہ کی خرابی، قبض، اچھا رو، نفع، بھوک کی کمی یا بھوک کی بڑی معمولی زیادتی۔
 کیریکا پاپا یا ۱۶ سفوف :- یہ دوا بھی اس عارضہ میں مستقل اور نافع ہے جبکہ
 اس کا باعث تیزابیت ہو۔

استقاء

ایگل فوٹا ① :- استقاء اور ساتھ ہی بخار کی کیفیت ہو۔
 بورڈیا ڈیفیوزا یا رینیس ① :- ابتدائی میں یہ دوا مددکنہ طور پر صورت دے گی اور
 بعد ازاں ۱۶ طاقت میں آکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

ایپو سائنم ۱۶ :- استقاء جس کے ساتھ دل کے عوارض اور مہواری کی تکلیف
 بھی شامل ہوں۔ شدید پیاس لیکن پانی ناگوار گزرے مریض ٹھنڈے محسوس کرے۔
 کونوالیریا میجبالس ① ۱۶ :- استقاء جس کا باعث دل کے فعل کی کمزوری
 ہو، دھکتی، اختلاج قلب، پیشاب کی قلت۔

لیتھٹارسس ۱۶ :- خاص کر ایسا استقاء جو پیری پیری کے مرض کے باعث ہو۔

جگر کا بڑھ جانا

اس مرض میں جگر اپنی جہت میں بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں درد بھی ہوتا ہے
 اڈا ڈیرکٹا انڈیکا ① ۱۶ :- ایسے کیس جن میں طبع یا کوکرومین کے غلط استعمال کی
 مدد سے دبا دیا گیا ہو۔

چیلیڈونیم ① :- جگر بڑھا ہوا پیٹ رنج سے پھولا ہوا۔ پیٹ کے ارد گرد
 جگزن محسوس ہو جسے کوئی دسی بندھی ہوئی ہو۔

ایسڈ سوڈیا ① 1×4 :- میریا کے اثرات کی بنا پر لاحق ہونے والی جگر کی

خرابیاں اور ساتھ ہی قبض اور غلین ہو۔

کارڈوس ① :- جگر کے فعل میں سستی اور بے عملی ہو تو ایسے ہر کیس میں یہ دوا

کارگر ہے۔

ہیوٹنٹس ① :- جگر بڑھا ہوا، پانچاے مٹیاے رنگ کے نیز زم لئی کے سے

دور رنگ کے پانچاے زبان پر مٹی جتہ بھی ہوتی۔

کیریکا پاپایا ① 1×6 :- جب خاص کر بد معنی ہی اہم اور نمایاں ترین علامت ہو۔

کالی میگھ ① 1×6 :- یہ دوا خاص کر بچوں کے عوارض جگر کے سنے یا پتھر کا آزار

کے باعث پیدا شدہ جگر کی خرابیوں کے لئے مستقل و مفید ہے۔

لیاٹوس سپانی کاٹا ① :- جگر کا بڑھ ہوا، اور ساتھ ہی استحقاقی علامات جن کا

سبب گردے کی خرابی ہو۔

ہائیڈراسٹس ① :- جگر کا مقام نرم و نازک ہو جگر کا فعل سست ہو۔ جگر

بڑھا ہوا ہو تو یہ دوا بھی نافع ہوتی ہے۔

گی

اچانک غش کھانے کے دور سے پڑی جن کا تعلق جاند کی حرکت تارکھوں کے ساتھ ہو
بڑی بیٹہ یا یا یعنی جھڑوں کی اینٹیں منہ سے جھاگ آئے۔ تشنہ کیفیات مرگی کا دورہ شروع
ہونے سے چٹکی خبردار کرنے والے آثار مرض کو جسم کے کسی مقررہ حصہ میں محسوس ہو جایا کریں۔

ہیو فرانا ① 1×6 :- یہ اس مرض کی مخصوص دواؤں میں شامل ہے۔

اوسٹنٹی کر دکاٹا ① 1×6 :- اس مرض کے ہر دورہ کے لئے یہ بھی ایک خاص

الخاص دوا ہے۔

ہائیڈروسیالک ایسڈ $2 \times$:- مریض سانس کو باہر خارج کرنے میں دشواری محسوس

کے کافی دیر تک ہو کر چھاڑے رہے۔

دریڈم ورائیڈ $1 \times$:- صر کی طرف دوران خون بہت بڑھا ہوا، قبض بہت زوردار

زبان کے بیچ میں سرخ نکیر ہو۔

ایوریناٹائیٹو ① :- جب اعصابی درد اور عصبی سوزشیں کا ہونا نمایاں اور اہم

علامت ہو۔

بیسی فلورا انکارناٹا :- دماغ کو سکون پہنچانے کے لئے نیز خراب اور دوا کے طور

پر بیسی فلورا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

فیل پا

ایک عارضہ جس میں مریض کی ٹانگ اور پاؤں بے حد سوج کر واقعی کی ٹانگ جیسی ہو

جاتی ہے۔

فائیدو کوٹائیل ایشیا ① اور انا کارڈیم 6 :- ان دونوں ادویہ کا یکے بعد

دیگر سے استعمال اس مرض کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

تلی کا بڑھ جانا

سیانوفنس ① ۱X :- برقی جوتی تلی کے لئے نیز تلی کے درم کے لئے اس دوا

کا افدولی اور بیرونی استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

اگر تلی کے عوارض کا تعلق ایسے طیرا سے ہو جسے کوئین کے استعمال سے دبا دیا گیا ہو

تو پھر اذویرکینا ①، اینڈرسونیا ①، طیریاک ۱۷، چیونٹنس ① اور کالینگ ①

ان عوارض میں بے حد کارآمد اور مفید ادویہ ثابت ہوتی ہیں۔

کیریکا پاپا ۱X :- مریض میں بدھنسی کی شکایت نمایاں ہو تو یہ دوا دیں۔

کیلوٹروپس لیکٹیم :- اگر مریض میں موجودہ طور پر یا اس کی سابقہ ہستری میں

ہتک کے زہریلے اثرات موجود ہوں تو یہ دوا خصوصی طور پر مفید ہوگی۔

رحم کا بڑھ جانا

فریکسی نس امیریکا نہ ① ۱X :- رحم کے بڑھ جانے کی صورت میں اس دوا

کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

پتہ کی پتھری، صفراوی قولنج

جگر کے حصے میں شدید درد ہوا صفراوی علامات نمایاں ہوں۔ نیز پتھریوں کا اخراج ہو رہا ہو۔

۱۔ کارڈوس ① IX، جب کہ مریض میں نمایاں طور پر قبض اور جگر کی سستی اور بے عملی کی علامات موجود ہوں۔

بربریس ① IX، مریض میں آلات بول سے متعلق علامات نمایاں طور پر موجود ہوں۔ بائیں گردے کی خرابی، درد گردہ۔

۲۔ چیونٹھس ① IX، مریض پتہ کی پتھری اور صفراوی قولنج کا شکار ہوا اور ساتھ ہی مسلسل طور پر اس کے داہنے کندھے کے نیچے درد رہتا ہو۔

۳۔ ڈائسکوریا ① IX، درد جس میں پیچھے کی جانب جھکنے سے کمی ہو۔

۴۔ کولسٹریم IX، یہ اس مرض کی مخصوص ترین دوا ہے جو تنہا یا کسی دوسری دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔

۵۔ سنگٹامائڈس ① IX، درد دورے کے وقت اس دوا کا استعمال شدید درد میں فوری طور پر افادہ کا موجب بنتا ہے۔

۶۔ پیریرا بریوا ① IX، درد گردہ، پیشاب کی شدید حاجت ہو لیکن پیشاب کا اخراج ہلکی ہو، مثلاً بھرا ہوا مثانہ اور کمر میں شدید درد، مریض بڑی طرح چیخنے اور چلائے پیشاب میں سرخ رنگ کی ریت یا پس پی ہوئی اینٹ کا سار صوب خارج ہو۔

تھلاپی برساپٹورس ① IX، گردے میں درد ہو۔ ساتھ ہی پیشاب میں خون کا اخراج اور استقامت۔

کوکس کیکٹائی ① IX، پتہ کی پتھری یا درد گردہ جس کے ساتھ کھنچاؤ، جھٹکن اور تلبی عوارض کی علامات بھی شامل ہوں۔

گھیکھا، کلہڑ

گردن سے متعلقہ غددوں کا غیر معمولی حد تک بڑھ جانا۔

آئیوثرین ۱X :- اس مرض میں اس دوا کا اندرونی اور بیرونی استعمال اکسیر کا ارجہ رکھتا ہے۔

تھائرائیڈین ۱X :- تجویز کا ایسا مریض جس کی جسمانی اور ذہنی نشوونما مناسب طور پر نہ ہوئی ہو۔ لازمی۔

فیوکس ویسی کیو کوسس ۱X، ۱X۶ :- نگہب کے ایسے مریض جو ساتھ ہی موٹاپے کا شکار ہوں۔

سوزاک

پیشاب بار بار تھوڑی تھوڑی مقدار میں درو کے ساتھ آئے۔ پیشاب کے راستے میں مرد کی سی تکلیف، پیشاب کی نالی سے پیپ کا اخراج۔

کیو بیڈا ① :- پیشاب کرتے وقت گڑھی زرد رنگ کی پیپ خارج ہو۔
ویسی کیو یا کیو کس ① ۱X، ۱X۶ :- ہر قسم کے کیس میں یہ ایک خاص الخاص دوا ہے۔
کینا بس سٹائیوا ① ۱X، ۱X۶ :- مریض کو ٹانگیں چوڑی کر کے چلنا پڑے۔

سنگما ٹامیڈس ① :- سوزاک جس میں پیشاب کے ساتھ پیپ آئے اور درم گروہ و شاذ کی علامات شامل ہوں۔ پیشاب میں ایلپیڈین، پیپ، رسوب، فاسفٹس اور یورک ایسڈ کی زیادتی۔

ہلکاؤ

دیوانے کتے یا گیدڑ کے کاٹ کھانے کے بعد مریض میں ہلکاؤ کی کیفیات، مریض کو پانی یا چمکیلے اشیاء کی جانب دیکھنے سے وحشت محسوس ہو۔

ایکی تیشیا ① :- اس مرض کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔

ایگیو امریکاٹ ① :- اگر کتے کے کاٹنے کے فوراً بعد اس دوا کا استعمال شروع کر دیا جائے تو ہلکاؤ کا زہر بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔

پیمیش خونی

پیمیش کے ساتھ ساتھ خون کا کثیر مقدار میں اخراج ہو۔

کسٹرائیل ۱ :- آنتوں کی صفائی کے لئے ایک قطرہ فی غورگ یہ دوا دیں۔
انتھاریڈکس ① ۱X۶ :- جب اخراج خون کی علامت نمایاں ہو تو یہ دوا مستقل و
 مفید ہوتی ہے۔

✓ سیفالینڈرائڈیکا ① ۱X۶ :- پانچہ سبز رنگ کا آٹے جس کے ساتھ آؤں اور
 خون کا اخراج ہو۔ نات کے حصہ میں درد ہو۔ دوسری تمام دوائیں ناکام ہو جائیں تو یہ دوا
 کارگر ہوتی ہے۔

✓ کالٹن سونیا ① :- مریض میں جریان خون کا میلان پایا جائے تو یہ دوا مفید ہوتی ہے
۱ بپ ٹیشیا ۱X۶ :- جب پیشانی نافہ کی صورت اختیار کر جائے۔ شدید لہجہ
 ہو اور ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

✓ ڈیکسینم مرٹانس ① :- آنتوں کی تکلیف گینگرین کے درجہ میں داخل ہو چکی ہو پیش
 جس کے ساتھ خراب خون کا اخراج ہو۔

ایلوڑ ① ۱X۶ :- آؤں اور خون کا اخراج ہو۔ کالج نیکے۔ مقعد کے سوراخ کی شدید
 لہجہ جس کے باعث پانچہ کا اخراج بجا ارادہ ہو۔

خون کا اخراج

جریان خون کا مرض خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو۔

سندھان ڈیکٹی لان ① ۱X۶ :- جسم کے کسی بھی خراج سے جریان خون ہو۔

فیکس ریجی اوسا ① :- جسم کے کسی بھی خراج سے سرخ چمکیلا خون خارج ہو۔

ہیما میٹس ① ۱X۶ :- گہرے رنگ کے خون کا اخراج۔

✓ ایفریم فاس 2X۶ :- یہ دوا خاص کر ایسے اخراج خون میں مستقل و مفید ہے۔ جو کوئی
 ضرب آجائے یا ہنار کی کیفیت کے باعث ہو۔ جریان خون کی یہ ایک عمومی دوا ہے۔

✓ جیریم میکولیٹم ① :- ایفریم فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے اس دوا کا استعمال ہر قسم
 کے جریان خون کو فی الفور دکتا ہے۔

علاجہ بری ملی ٹونیم بھی اکیر کا درجہ رکھتی ہے۔

بستر

دیکھا کرتا ہے ہوش و انیم ہے ہوش کی کیفیت کو دیکھ رہی ہے۔

گھبراہٹ ① :- یہ دوا گھبراہٹ سے مراد بہت جلد ہوش میں آ جاتی ہے۔

ہمیشہ نظریہ انگھڑا ① :- یہ ایک بے حد موثر خواب آور دوا ہے۔

ماسکس ① :- یہ بھی اس میں عام ہے۔ پر استعمال ہونے والی دواؤں میں شامل ہے۔

ایسٹروسیک ایسٹ ① :- سنبریٹ کے درد سے جن کے ساتھ تشنجی علامات بھی

شال ہوں اور مراد کے کاسٹل چوڑا ہے۔

ہمکنی

جن سیٹنگ ① ۱X۶ :- یہ اس میں کی مخصوص ترین دوا ہے۔

دل کے امراض

کپٹے گس آنکھی کیفیت ① :- دل کے جلد مرض کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔

کینٹنس گریڈی ٹورس ① ۱X۶ :- دل کی گھبراہٹ کو ایک جن کے ساتھ گھبراہٹ

اور ٹورس کی علامت میں پائی جاتی ہے۔ ایسے متاثرہ حصہ کو کسی آہنی پٹی سے جکڑا ہوا ہے۔ دایاں بازو بھی ساتھ ہی جکڑا ہوا۔

کوگس ایکٹائیو ① ۱X۶ :- دل کے عضل میں تھل پڑ جانے والی میں ڈنک گھٹنے کا سا

دوا دوا سے دل سے جکڑے ٹورس کا علاج۔

ارجنٹائیو ① :- یہ ایک متحرک قلب دوا ہے۔ خاص کر جب کہ دل زیادہ

دھڑکا ہو۔

ایکٹائیو ٹیپ ① :- دل کو درہو، دل کی دھڑکن باقاعدہ ہو نہ ہونے کی چال

موسیٰ دھڑکے ہو، چہرے پر مردی کی کیفیت ہو۔

ٹورس کا دباؤ نہ چاہا ہوا۔

راؤ ولفیا سرپینٹاٹنا ① ۱X۶ :- اس دوا کی خاص خاصیت دوا ہے۔
 ٹکس وایکا ۱X :- خون کے بڑھے ہوئے دباؤ کے ساتھ ساتھ اگر بدمعہ کی
 کیفیت بھی شامل ہو تو یہ دوا مستقل اور مفید ہے۔

بے خوابی

نیند نہ آنے کا عارضہ

پیمسی فلورا انکارناٹا ① :- بطور خواب آور دوا اس کے ۹۰ قطرے ایک اونس گرم
 پانی میں ملا کر رات کو ۸ بجے مریض کو پلائیں اگر ضرورت ہو تو ۹ بجے دوبارہ اتنی ہی
 خوراک دیں۔

جنون

پاگل پن عقل دھوش کا قتل ہو جانا۔

راؤ ولفیا سرپینٹاٹنا ① ۱X۶ :- اس دوا کی خصوص ترین دوا ہے۔
 پیمسی فلورا ① :- خواب آور دوا کے طور پر اس کا استعمال نافع ہے۔

نامردی

قوتِ مباحثت کی کمی یا فقدان

ایونیاسٹائٹوا ① ڈامیانہ ① اشواگندھا ① :- پانچ پانچ قطرے
 کے حساب سے ہر دوا کی ایک ایک خوراک استعمال کرنا اس مرض میں شفا کا ضامن ہوتا
 ہے۔ علاوہ بریں یہ اندر جیریاں منی اور اعصابی کمزوری کو بھی رفع کرتی ہیں۔
 کیمفر ① :- یہ دوا یہ حد تک ثابت ہوتی ہے۔ لیکن نگہ آداس کا استعمال نامکمل
 کی بجائے نقصان کا موجب بھی ہو سکتا ہے۔
 کینتھر ① :- اس دوا کے فعال بھی کیمفر جیسے ہیں۔

نوبتی بخار

اس مرض کا استعمال ہونے والی دواؤں کی تفصیل جانتے کے لئے ایک نو حصر
 دوم ۱۱ ص ۱۱۱ میں خواص الادویہ کا مطالعہ کریں نیز ص ۱۱۱ میں معالجاتی اشارات

یرقان

پیشاب اور آنکھوں کا سفید پردہ زدو ہو، قبض ہو، صفراوی کیفیات شدید طور پر بڑھتی ہوں۔

کارڈوس میرانس ① :- یہ اس مرض کی ایک خاص الخاص دوا ہے۔
 برومیرس دلیگرس ① :- اگر یرقان کے عارضہ کا تعلق گردے کی خرابی سے اور خاص کر بایں گردے سے ہو تو یہ دوا مستقل و مفید ہوتی ہے۔

کالا آزار

نرمی بخار ہو، دریدیں پھولی ہوں اور نیلے رنگ کی ہوں، مریض کا چہرہ اور زبان سیاہ ہو، درجہ حرارت بہت بڑھا ہوا، جگر اور تلی کا بڑھ جانا، زبان صاف وغیرہ۔
 کال میگھ ① :- یہ اس مرض کی خاص الخاص دوا ہے۔

کارڈوس ① :- اگر جگر کی علامات اہم اور نمایاں ہوں تو یہ دوا نافع ہوگی۔

سیانوفنس ① :- بڑھتی ہوئی تلی کی صورت میں یہ دوا مستقل و مفید ہوتی ہے۔

کوڑھ، جذام

اس مرض کی مخصوص علامات یہ ہوتی ہیں کہ جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں، گینگرن کی کیفیات بھی ہوتی ہیں جسم کے مختلف حصوں میں بے حس، جھنجھناہٹ اور بد معنی کی علامات۔
 جینو کارڈیا اوڈورانا ① ۱x۶ :- جذام یعنی کوڑھ کے ابتدائی درجہ میں یہ دوا خاص طور پر بہت کارآمد ہوتی ہے۔

کیلو ٹروپس ① ۱x۶ :- یہ دوا گینگرنی درجہ میں خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔

ہائیڈروکوتائیل ایشیائیکا ① ۱x۶ :- جسم پر سرخ دھبے واضح گول ہوں جن کے کنارے چمکے دار ہوں۔

ڈانگر و فیلا سیانوسا ① IX :- جذام یعنی کوڑھ کے بہت گہرے زخم ۔
 انکار ڈیم ① IX :- ڈاکٹر مسند لال سرکار کا تجربہ ہے کہ کوڑھ کا علاج اس
 دوا کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے ۔

دردِ زہ

کالوفانم ① IX :- اگر حمل کے ساتویں مہینے سے اس دوا کا استعمال دو مرتبہ
 یومیہ جاری رکھا جائے تو بچے کی پیدائش درد کے بغیر ہوتی ہے ۔ علاوہ بری دردِ زہ کے
 دوران بھی اس کا استعمال کیا جائے تو بھی وضعِ حمل بچاؤت ہوتا ہے ۔
 پیسی فلورا انکارناما ① :- دردِ ناقابلِ برداشت ہو تو اس دوا کے استعمال سے
 درد میں کمی ہو جاتی ہے ۔

لیکوریہ سیلان الرحم

رحم کی لمبا دار جھلیوں سے سفید، زرد اور سرخی مائل رطوبت کا اخراج ہو ۔ ساتھ
 ہی دردِ کمر اور نفاقت ہو ۔
 ایروماگٹا ① :- اگر لیکوریہ کی مرلینہ کو ماہوار سی درد اور تکلیف کے ساتھ آئے
 تو یہ دوا نافع ہوتی ہے ۔ قبض ہو ، جھوک کی زیادتی ، پیشاب بار بار اور بکثرت آئے ،
 پیاس کی شدت ۔

ایٹرس فیو نوفا ① IX :- اگر سیلان الرحم کے مریض کے ساتھ ساتھ ضعف
 رحم اور عام کمزوری کی بھی علامات ہوں تو یہ دوا نافع ہے ۔
 اوداٹوسا IX :- اگر لیکوریہ کے ساتھ ساتھ نگار دردِ کمر کی علامت بھی شامل ہو تو
 یہ دوا مستقل اور مفید ہوتی ہے ۔

اشوکا ① IX :- اگر مرلینہ ماہوار سی کی غرایبوں کی بھی شک ہو تو یہ دوا مفید
 ثابت ہوتی ہے ۔

وانمبرم اولپلس یا وانمبرم پردنی فولیم ① IX :- جو مرلینا میں اسقاطِ حمل کی
 عاری ہو یا جن کو ماہوار سی درد کے ساتھ آتی روحان کے لئے یہ دوا مفید ہوتی ہے ۔

حیض کی خرابیاں

اشوکا ① :- یہ اس مرض کی خاص الخاص دوا ہے۔
 سینے شیو ① X ۱ :- اس دوا کا استعمال اشوکا ① کے ساتھ یکے بعد دیگرے
 بہت مفید ہوتا ہے۔

دماغی کمزوری

عصبانی کمزوری اور جریان منی کے باعث لاحق ہونے والی یادداشت کی خرابی یعنی
 نسیان کے لئے اسواگندھا ① اور ایونیا سائیوا ① کی پانچ پانچ قطرہوں کی دو دو عمر کریں
 یکے بعد دیگرے یہیہ استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ علاج کے دوران پورے طور پر شفا یاب
 ہونے تک جامع سے پرہیز لازم ہے۔

عصبی درد

جہاں جہاں متاثرہ عصب کا راستہ ہو۔ وہیں درد بھی پایا جاتے۔ اس مرض کی ادویہ
 میں ایونیا سائیوا، ٹیسی فلورا، انکارنٹا وغیرہ شامل ہیں جن کے مفصل خواص حصہ دوم
 میں ملاحظہ ہوں۔

احتلام

رات کے وقت سونے کی حالت میں خواب کے ساتھ یا خواب کے بغیر منی کا اخراج
 ہو جانا۔

فیکس انڈیکا ① X ۱ :- منی کو بکثرت ضائع کرنے کے نتیجہ کے طور پر لاحق ہونے
 والا جریان منی کا عارضہ۔

تھامول ① X ۱ :- مریض ہر وقت شہوانی خیالات میں ڈوب رہے، بار بار اور
 گہرا ایندوگیاں، پیشاب کرنے کے دوران مذی کا اخراج۔

ہیلس پیرینس :- اگر مریض سر ہلانے کا بھی شکی ہو تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

اعصابی کمزوری

حصہ دوم میں اس مرض میں مستقل خصوصی ادویہ اسواگندھا، البریشا شادوا، ٹامبا اور الفاٹا کے مفصل خواص ملاحظہ ہوں۔ نیز مندرجہ ذیل ادویہ بھی مستقل اور مفید ہیں۔
اور کی گینم ① IX ۱۰ :- اگر بہت بڑھا ہوا جنسی مہمان بھی علامات میں شامل ہو تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

چائنا ① IX ۱۰ :- اگر کثرت سے خون یا دیگر رطوبات زندگی کا ضائع ہونا اس مرض کا سبب ہو تو یہ دوا مستقل و مفید ہے۔

فلوئیڈ سیری فوئیس ① IX ۱۰ :- یہ دوا خاص کر لوڑھے افراد کی اعصابی کمزوری میں استعمال ہوتی ہے جن میں غدہ مذی کی خرابیاں بھی موجود ہوں۔

سیکس ٹائیگرا ① IX ۱۰ :- اگر جریان منی اس مرض کا باعث ہو تو یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

رتوندھا، اندھراتا، شبکوری

فائوسنگا ① IX ۱۰ :- یہ اس مرض کی خاص الخاص دوا ہے۔ علاوہ بریں ساتھ ہی مرین کوکا ڈیڈ آئیل بھی استعمال کروائیں۔

فرہبی، موٹاپا

فیوکس ویسی کیو لوسس ① IX ۱۰ :- اگر مرین بدھنی اور نفع یعنی رتج کی زیادتی کا بھی شاک ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے۔

فائوٹیکا :- مرین کے لئے چلنا پھرنا اور بیٹنا دشوار ہو، دھڑکن، دیکھی جو ذرا سی مشقت سے بڑھ جائے۔ مثلی۔ ڈکار۔ یہ دوا چربی کو گھسانے کے مسئلہ میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔
سل، دق

اس مرض کی خاص علامات ہیں پھیپھڑوں سے خون آنا، بغم کا کثرت سے اور درد کے ساتھ افراج، پھیپھڑوں میں گڑھے پڑ جانا، رات کے وقت پسینہ آنا، اذیت ناک کھانسی

شام کے وقت بخار کا ہو جانا، پیچہ لاغری اور نفاست وغیرہ۔

ابرائیم ① ۱X۶ :- پھیپھڑوں سے متاثر ہو چکے ہوں، جھوک بھی زیادہ لگے اور مریض خوب کھائے پئے۔ اس کے بارہو لاغری بڑھتی جائے۔ جس کی ابتدا پیروں سے شروع ہو پھر بتدریج اوپر کی جانب بڑھے۔ مریض سردی محسوس کرے۔ معدہ میں جلن، بدہضمی، کھایا پیا جزو بدن نہ بنے۔

اکلیفا انڈیکا ① ۱X۶ :- صبح کے وقت چمکیے سرخ رنگ کے خون کا اخراج ہو اور بعد دوپہر گہرے رنگ کے جھے پورے خون کا اخراج ہو۔ رات کے وقت تنگ کرنے والی لگاتا رکھانی۔

جیپورینڈی ① ۱X۶ :- سل اور دق کے مریض کورات کے دوران کمر درد کو دینے والے پسینے کثرت کے ساتھ آئیں تو یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

نکس جگنس ① ۱X۶ :- نہ کھانی ہو، آواز بند ہو جائے، سینہ میں بوجھل پن، پیٹ پھولا ہوا اور سخت ہو، دست آئیں، بدہضمی، بغل اور اس کے قرب وجوار کے غددوں میں پیپ دار سوجن ہو۔

نیٹرم آرس ① ۱X۶ :- اگر مریض میں نیٹرم میو اور آرسینیکم اہم کی طبیعتی صلاحیت پائی جائیں تو اس دوا کا استعمال کارگر ہوتا ہے۔

فیکس ریجی ادسا ① ۱X۶ :- پھیپھڑوں سے چمکیے سرخ رنگ کے خون کا اخراج ہو تو یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔

بلومیا اوڈوراٹا ① ۱X۶ :- سل اور دق کا ایسا عارضہ جس کے ساتھ خشک کتے کے جھونکنے یا آرا پلنے کی سی آواز والی کھانسی ہو۔ سانس لینے سے سائیں سائیں کی آواز پیدا ہو۔ آواز بند ہو جائے یا جکڑ جائے۔ مریض کی ہٹری میں جریان خون کا میلان پایا جائے۔

ہیما میلس ① ۱X۶ :- پھیپھڑوں سے گہرے رنگ کے خون کا اخراج۔

سینڈان ڈیکٹی لان ① ۱X۶ :- جن مریضوں میں خون کے اخراج کی علامات بہت نمایاں ہوں، ان کے لئے یہ دوا نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

اوسی مہ سینکسٹم ① IX ۱۰۰ :۔ دق کا ابتدائی درجہ، خفیف بخار، جود، اذیت ناک
خفیف کھانسی، ایسے جسم کا اخراج جس پر خون کے نشانات یا دھاریاں ہوں۔

پرسوتی بخار

بچہ جنم کے بعد زچہ کے جسم سے طبعی طور پر اخراج پانے والی آلائشوں کے اندر
مکدوب جانے سے مریضہ کے اندر زہریل جاتے سردی محسوس ہو، بخار اور دیگر تکالیف کی
علامات نمود ہوں۔

اشوکا ① :۔ یہ دوا منع حمل کے بعد قمارج ہونے والی آلائشوں کو باقاعدہ طور
پر قابض کرتی ہے۔

ایک نشیا ① :۔ پرسوتی بخار کے لئے یہ ایک خاص الخاص دوا ہے۔

فالج

ادوی طور پر کام کرنے والے اعصاب قابو میں نہ رہیں کسی مریض کے جسم کے متاثرہ
حصہ میں درد بھی ہوتا ہے اور کسی مریض میں درد نہیں ہوتا۔

نکس دامیکا ① IX ۱۰۰ :۔ فالجی علامات پیدا ہونے کا ابتدائی درجہ جس کے ساتھ
گواہ لائق ہونے کا بھی اندیشہ ہو۔

سٹرکینیا فاس ① IX ۱۰۰ :۔ فالج کے حملے کی بالکل ابتدا میں اگر یہ دوا استعمال ہو
جاتے تو مریض کو بڑھنے سے بھی روک دیتی ہے نیز مستقل مزاجی سے کچھ عرصہ اس کا استعمال
مزہی لگھا جائے تو مریض کو پورے طور پر بھی رفع کر دیتی ہے۔

چیچک کے داغ

سیرا سینا ① IX ۱۰۰ :۔ چیچک کے حملے سے پیدا شدہ جلد کے گڑھوں اور داغوں
کو بھرنے کے لئے یہ ایک خاص الخاص دوا ہے۔

دیریلوینیم :۔ اگرچی طاققت میں اس دوا کا استعمال بھی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

اختلاج قلب

- ایجنڈا سٹائیرا ①۔ ہر مرضی کے ضائع ہونے یا اعصاب کے تھک کر چر ہو جانے کے باعث یہ عارضہ سر تو اس دوا کا استعمال اکسیر صفت ثابت ہوتا ہے۔
- کریٹینکس ①۔ یہ اس مرض کی ایک خاص الخاص دوا ہے۔
- سیرنگس پیپس ① IX۔ یہ دوا بھی اس مرض میں مستعمل و مفید ہے۔
- مادرہ بریا۔ دل کے مراض کی ذیل میں مذکورہ اور یہ بھی ملاحظہ ہوں۔

جھڑول کا درد (جمع المفاصل) اور غمغم

- جھڑول میں درد اور مریض، جھڑ حرکت کرنے کے قابل نہ رہیں۔
- سمی سی فیروگا ①۔ نئی اور شدید تکلیف میں یہ دوا مستعمل اور مفید ہوتی ہے۔
- بیچا توٹا ② IX۔ جھڑول میں اٹھنے ہوئے مریض کا حمل تیا اور شدید ہو درد بھی کے جھڑول کی طرح آئیں اور جائیں۔ چھوٹے جانے سے اور حرکت کرنے سے علامات میں زیادتی ہو۔
- وسکم الہم ①۔ جھڑول کی بنیادی تکلیف خاص کر مریضوں میں جس کا بنیادی سبب مرنہ کی مادہ ہو۔

- ایسی فوراً انکراٹما ①۔ اس درد کا استعمال دوسری تکلیف کرتا ہے اور خواب آدہ ثابت ہوتا ہے۔

سانپ کا ڈسنا

کتاب کے مصنف ایم ایچ ایچ ایکٹیریشیا کے خواص ملاحظہ کریں۔

پیپ یا زہریلے مائے سے آئیوالا بھجار

غول میں زہر پھیل جاتا۔

- فلوئید گیٹنڈال ① IX۔ اس مرض کی جلد کیفیات میں یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔
- ایکٹیشیا ② IX۔ زہریلے چھان کو درد کرنے والی یہ بھی ایک مخصوص دوا ہے۔

جیسی ڈیسس انڈیکا :- مصفی خون ہونے کے سلسلہ میں یہ بھی ایک اعلیٰ دوا ہے ۔

پیشاب کا رگنا

کیمفر ① :- پیشاب میں رکاوٹ یا کوئی دوسرے اخراج رک جائیں ۔ جلد خشک ہو ۔ جلد سرد ہو ، برص سے اور بھنا برداشت نہ ہو ۔ اندرونی طور پر گرمی محسوس ہو ، غشی کی سی کیفیت شخص کی چال محسوس نہ ہو ۔

علامہ برص اس مرض میں چافیلہ ① سٹان ویکٹی لان ① اور فلوئید سیری فوٹیس جی متعلق و مفید ہیں ۔

جریان منی

سکون منی ، احتکام اور ان کے نتیجہ کے طور پر ہونے والی کمزوری
ایونیاسٹائٹا ① :- کمزوری خواہ دماغی ہو ، اعصابی ہو ، جسمانی ہو یا منی کے ضیاع کے سبب سے ہو ہر حالت میں یہ دوا متعلق و مفید ہے ۔

ڈامیانہ ① :- اس کے فوائد بھی ایونیاسٹائٹا جیسے ہیں ۔ دونوں ادویہ یکے بعد دیگرے استعمال ہو سکتی ہیں ۔

اسواگندھا ① :- اگر دماغی کمزوری کی علامت نمایاں ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے ۔
فیکس انڈیکا ① :- اگر احتکام کی علامت اہمیت کی حامل ہو تو یہ دوا متعلق اور مفید ہوتی ہے ۔

نیوفرٹیویم ① :- احتکام ، ضعف باہ ، سرعت انزال نیز ان عوارض کے باعث لاحق ہونے والی دیگر تکالیف ۔

سپال میتو ① :- جریان منی کے ساتھ غذائیت بھی بڑھا ہوا ہو ۔

بیلیس پیرینس ① :- جریان منی کے ساتھ ہی دوران برسی کی علامت بھی شامل ہو ۔

سیکس ٹائیگرا ① :- جریان منی کے ساتھ ہی ساتھ نامردی کی علامت بھی موجود ہو تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے ۔

دودھ آنے میں رکاوٹ

اسی نسخہ ① :- اس دوا کا ضروری استعمال اور ساقہ ہی اسے بیرونی طور پر مالش کے لئے استعمال کرنا دودھ کو جاری کرنے میں دودھ کی مقدار بڑھانے کے لئے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

بے ہوشی

عش کھانا، اچانک بے ہوش ہو جانا۔

ایمل ہائٹرکیم ① :- انتہائی شدید درد کے باعث مریض بے ہوش ہو جائے تو یہ دوا مفید ثابت ہوتی ہے۔

کیکفر ① :- اچانک بے ہوش ہو جانا، عش کھانا، نزع کی سہی کیفیت طاری ہونا۔
 ماسکس ① :- ہسٹیریا کے باعث بے ہوشی ہو تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔

جلدی بیماریاں

کیلو ٹروپس جانی گینٹیا ① IX :- یہ دوا جلدی عوارض کے لئے بہت مؤثر ہے۔ آئٹل زہریلے پن کے باعث پیدا شدہ گینگرنی زخموں کے لئے بھی نافع ہے۔

ایکلی نیشیا ① IX :- کسی بھی قسم کے فاسد اور زہریلے مادے کے اجتماع سے پیدا شدہ جلد امراض جلد کے ہر درد میں یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔ مصفی خون کے طور پر بھی بہت عمدہ دوا ہے۔

سپونجیا ① :- ہر قسم کی جلدی بیماریوں کے لئے یہ ایک خاص اخص دوا تسلیم کی جاتی ہے۔

کارنس آئٹرنی ٹولیا ① :- برائی چھوٹے اور کٹی پٹی جلد کے لئے یہ ایک مخصوص دوا ہے۔

تشخ

جلد احصاب میں پُر درد کھنچاؤ اور اینٹھن کا ہونا

کیمفرف ① بہ خشکی کے ساتھ تشنجی کیفیات۔ اندرونی طور پر مرہن گڑھی محسوس کرے

اور بیرونی طور پر جسم سرد ہو۔ مزاج کی سکی کیفیت ظاہری ہونے کا اندیشہ۔
پیشی طور انکارنا۔ بہ ہر قسم کی تشنجی کیفیات کے خاتمہ کے لئے یہ نہایت مخصوص

ادویہ ہیں۔

آتشک

آلات تناسل پر مختلف قسم کے زخموں کا ہونا، جلد پر تانبے کے سے سرخ رنگ کے
وجہ ظاہر ہونے کا ابتدائی درجہ اور بعد کے درجہ میں جسمانی بافتوں یا ہڈیوں میں زخموں کا
پیدا ہونا اس مرض کی خاص علامات ہیں۔

ایکی نیشیا ① بہ آتشک کی جلد اقسام کے ہر درجہ میں یہ دو مستقل اور مفید ہے
کیلو ٹروپس ① ۱X۰۰ بہ آتشک کے ترقی یافتہ درجہ میں یہ دو مستقل اور مفید

ہوتی ہے جبکہ گینگرن کی قسم کے کوڑھ کی علامات بھی پیدا ہو چکی ہوں۔
سٹڈن ڈکٹیٹ لائن ① ۱X۰۰ بہ یہ دوا خاص کر آتشک کے دوسرے درجہ کے لئے

نافع ہے جبکہ مرہن میں جریان خون اور پیشاب کے توازن کا میلان بھی پایا جائے۔

کیسکاڈا مارگو ① بہ اس کا شمار آتشک کی اہم دواؤں میں ہوتا ہے اور یہ دوا

بھی دیکھ نیشیا کے ساتھ یکے بعد دیگرے استعمال ہو سکتی ہے۔

ہیمی ڈیسس انڈیکا ① بہ آتشکی اثرات کے لئے نیز پارہ کے غلط استعمال سے

پیدا شدہ تکلیف کے لئے یہ ایک نہایت کارآمد دوا ہے جبکہ مرہن میں بدہضمی اور بھوک کی
کمی کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔

کالی آئیوڈائیڈ ۱X۰۰ بہ ایسے گرم مزاج اور ذکی الحس مرہن جن کے آتشکی اثرات کو

دبا دیا گیا ہو۔

لرزہ ، رخشب

سرد ہاتھوں اور ٹانگوں کا کانپنا۔

آئیر کیس ① بہ لرزہ کی ایسی کیفیت جسے کا قصہ روش اور رحم کی خرابیوں کے ساتھ ہو

نکس و امیکا ① :- مریض اگر بہت آرام طلبی کی زندگی گزارنے کا عادی ہو تو یہ دوا خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔

ٹیمز ٹولا ① :- بازوؤں اور ٹانگوں کا لرزہ اور بے آرامی کی کیفیت جس کے ساتھ تکی یا آلات بول کی تکلیف بھی شامل ہوں۔

کزاز

ایسی تشنجی کیفیت جس میں ریڑھ کا ستون سختی کے ساتھ اینٹھ کر کمان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

ہائپر ٹیم ① :- یہ دوا خاص کر اس کزاز میں مستقل و مفید ہوتی ہے جو حساس نوعیت کے اعصاب کو کوئی گزند پہنچنے کے باعث لاحق ہوا ہو۔

نکس و امیکا ① :- مرض کی ابتدا میں یہ دوا بہت کارگر ثابت ہوتی ہے۔

سٹرکٹیا ① :- اگر مرض کے بالکل شروع ہونے پر ہی انفعول یہ دوا استعمال کروادی جائے تو تیر بہت ثابت ہوتی ہے۔

پامی فلورا ① :- اس دوا کا استعمال فوری طور پر درد اور کھنچاؤ کو رفع کرنے کا ضامن ہوتا ہے۔

رسولی، گوڑ

اخروٹ یا انڈس کے سائز کے برابر فیہ طبعی پیدا انگشوں کا نمودار ہونا۔
فرکیسی نس امیریکا ① :- رحم میں پیدا ہونے والی رسولی یا گوڑ کے لئے بہت مفید ہے۔ ریش دار رسولی جو ساتھ ہی اذیت ناک درد کر جو۔

بائیڈ راسٹس ① :- گلا سٹرا ہوا گوڑ، کینسر کی صورت اختیار کرنے کا اندیشہ۔

کانڈورنگو ① :- گوڑ جن کی کیفیت سرطانی یعنی کینسر کی سی خرابیوں جیسی ہو۔

تھوجا ① :- مریض سائکوسس کے اثرات کا حامل ہو۔

چمافیلہ ① :- مریض یعنی پرانا ورمینٹا اور شدید درد نیز پستانوں میں پیدا

رحم کے عوارض

ایسٹرن فیری نوسا ① یہ رحم کی قوت بخشنے والی ایک دوا ہونے کے ساتھ رحم کی بہت سی خرابیوں کو رفع کرنے کے سلسلہ میں اکسیر صفت ہے۔
 ٹیڈ راسٹس ②: کینسر رحم میں رسولی ہو، مرہضہ بیکور یا میں جینکا ہو جس سے کاچی، زرد و رطوبت کا اخراج ہو۔

اشوکا ③: زہا ہوا رہی کی جملہ خرابیوں نیز ان کے باعث پیدا ہونے والی جملہ نکالین کو رفع کرتے ہیں یہ دوا اکسیر کا دوسرا رکھتی ہے۔
 واسٹیرنم اولپلس اور پرنس: یہ خواتین کو لاحق ہونے والی رحم کی جملہ بیماریوں کے لئے یہ ایک نہایت مفید دوا ہے۔ خاص کر ایسی خواتین کے لئے جنہیں عادی طور پر حمل کے ابتدائی مہینوں میں استقامت ہو جاتا ہو یا جن کی ماہواری دیر اور تکلیف کے ساتھ آتی ہو۔

نوٹ :-

حقت اول جملہ تکلیف بیماریوں کے لئے ہر ادویہ تجویز کی گئی ہیں ان کے طرائق کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لئے حقت دوم کا جملہ مطالعہ فرمائیں۔

خواص الادویہ

ARBUTUS AND

آربوٹس انڈراکنے ①

یہ ایسے ایگزیمیا کے لئے ایک بیش بہا دوا ہے جس کا تعلق نقرسی یا گھٹیا دی علامات سے ہو خاص کر بڑے جوڑوں پر گھٹیا دی اثرات ہوں۔ علامات جلد کی طرف سے جوڑوں کی جانب جائیں۔ مقدار خوراک پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار۔

ATREMISIA VUL

آرٹیمیشیا ولگ ①

یہ دوا مرگی کے بہت سے مریضوں کے لئے اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ ویکوں میں بچپن کے دوران یا بالغ ہونے کے زمانہ میں تشنج کے دورے پڑنا اس دوا کی خاص علامت ہے نیز جلن، خوت، عفتہ اور جیجانی کیفیات کے باعث مرگی کا دورہ پڑنا مریض سوتے میں اٹھ کر بیدار انسان کی طرح کام کاج شروع کر دے لیکن صبح ہونے پر اسے اپنے ان افعال کا کوئی علم نہ ہو تو یہ دوا شفا کی ضامن ہوتی ہے۔

مقدار خوراک ۵ تا ۱۰ قطرے دن میں تین بار۔

ARSENIC ALB

آرسینکیم البم 3X ①

یہ دوا مدد منجھور کی صورت میں نہیں البتہ پھوٹی طاقتوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ہیضہ کے دوران پیشاب دب جانا، بچہ سستی اور بے حسی، ہڈیاں کی کیفیت اور بے چینی ہو تو ایک ایک گھنٹہ بعد یا اس سے بھی کم وقفے سے آرسینکیم البم 3X ایک قطرہ فی خوراک کے حساب سے دیں۔ علاوہ بری کونین کے استعمال سے میر یا دب گیا ہو یا کوئی دوسری تکلیف لاحق ہو گئی ہوں تو آرسینکیم البم 3X کی ایک خوراک دینے سے دبا ہو میر یا ابھر آتا ہے اور جلد تکلیف رفع ہو جاتی ہیں۔

ARSENIC BROM

آرسینکم برومٹیم ①

سوزا اور آتشک کی سمیتوں کو دور کرنے والی یہ نہایت موثر دوا ہے۔ دوائی قسم کے
اجزاء یا تشکیلی نوعیت کی پیدائشیں، خدوہوں کی سختی یا رسولیاں، سرطان (کینسر) نقصان
حرکت یعنی چھنے پھرنے سے معذوری، تکلیف کے فوری طور پر ظاہر ہونے کا ہینڈلیمان،
زیادہ بیٹس وغیرہ میں مستقل اور مفید ہے۔

مقدار خوراک تین چار قطرے دن میں تین بار۔

ALNUS

آلنس ①

یہ دوا ایسی بدھضی کے لئے اکسیر ہے جس کا باعث معذامی رطوبتوں کے ترشح کی
خرابی ہو۔ یہ دوا نمودنما کے لئے بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔ خنازیری عوارض یا خدوہوں
کے بڑھ جانے کے لئے نافع ہے لیکوہیا کے لئے بھی اکسیر کا درجہ رکھتی ہے جبکہ رجم کی گردن
بھلی ہوتی ہے اور بامسانی خون کا اخراج ہونے لگتا ہو۔ علاوہ بری جیض کی ایسی بندش میں
بھی مستقل و مفید ہے جس کے ساتھ کمر سے پیش رو تک جلن دار درد ہوتا ہو۔
مقدار خوراک پانچ یا بیس قطرے دن میں تین بار۔

ABROTANUM

ابراٹنیم ①

بچوں کے مرض سوکھے کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ علاوہ بری غذا کی کمی کی
وجہ سے لائق ہونے والی جسمانی کمزوری ہو۔ جوڑوں میں نوزشی قسم کے گھٹیا دی درد ہوں یا دھتوں
کے خارجہ کے بعد وجع المفاصل کی شکایت ہو جائے تو اس دوا کا لگا کار استعمال شفا کا ضامن
ہوتا ہے۔ بدھضی جس میں لگاتار تھے آرہی ہو۔ نوزائیدہ بچوں میں نکسیر کا پھوٹنا، فوہوں کا بڑھ
جانا، ناک سے خون یا رطوبت کی ریزش تو اس دوا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔
مقدار خوراک صدف پتھر ایک یا دس قطرے ایک گلوٹ تازہ پانی میں ملا کر صبح و شام دو مرتبہ۔
یا ۱۸ طاقت میں دو دو قطرے فی خوراک کے حساب سے دن میں ۴ مرتبہ۔

اس دوا کے ساتھ ہی پیٹھ میں ایک مرتبہ نیو برکولیم IM کی ایک خوراک استعمال کرنا چاہئے۔
 نتائج کا سامنا کرنا ہے۔ خاص کر جبکہ مریض میں دق کے ساتھ ساتھ درم باریٹھوں کا میلان پایا جائے۔

ABROMA AUGUSTA (الٹ کمبل) ①

ذیابیطس خواہ شکر کی ہو یا غیر شکر کی، دونوں صورتوں میں ابروما آگسٹا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جھوک کی بے حد زیادتی، پیاس جو کسی طور بجھے، پیشاب کثرت سے اور بار بار آئے۔ مثلی قبض ہو مریض بہت بھگتے اور بد مزاج ہو نیز تیزی سے بہت زیادہ کمزور اور غم جو پہنچ جائے تو یہ جلد کیفیات اس دوا کی طالب ہوتی ہیں۔

یعنی درد اور دقت کے ساتھ آئے تو بھی یہ دوا مریض کی تکلیف میں کمی کرنے اور شفا سے ہمکنار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ مریض ناقابل برداشت درد کے ماسے بہت زیادہ چھینے اور چلنے، ابرواری کا خون گہرے رنگ کا یا لوتھڑے دار ہو یا پھر بعض اوقات زردی مائل ہو کبھی بہت کم مقدار میں آئے اور کبھی بکثرت خارج ہو، سبز بھیس، اسٹیریا کے تشبیہی دورے، ابرواری کی بے قاعدگی اور نیکوریا کے عوارض بھی پروردہ یعنی کے مرض کا احاطہ کئے ہیں تو اس دوا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

طابق استعمال بر ذیابیطس کی صورت میں ابروما آگسٹا پانچ قطرے فی خوراک کے حساب سے دن میں تین مرتبہ اور سائیکیم جیو لیم ① پانچ پانچ قطرے دو بار روزیہ استعمال کریں۔
 ٹیبلٹ درد اور دقت کے ساتھ آنے کا غرض نہ ہو اور ساتھ ہی کچھ دیگر متعلقہ بیماریاں جوں تو ابروما آگسٹا ① کے دس دس قطرے ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔ اگر درد زیادہ شدید ہو تو دوا کا وقفہ اور بھی کم کر سکتے ہیں۔ دورے کی صورت میں ہاؤسی فوراً انکارنا ① کے ساتھ قطرے ایک اونٹ گرم پانی میں دو کر لینے کو سوتے وقت چھیں۔ اس سے پرسکون فیصلہ آ جائے گی۔

امدادی کے ایام ختم ہونے پر مریض کو ابروما آگسٹا ① دو دو قطرے، مریض کو سائیکیم جیو لیم ① دو دو قطرے اور انکو کا جوشیا ① پانچ پانچ قطرے دن میں دو دو مرتبہ ایک ایک اونٹ پانی میں ملا کر چھیں اور اگلی مہرہ آئے تک یہ علاج جاری رکھیں تین ماہ تک اس طریقہ سے

جوان کوئسٹر کی مشابہت ہوتی ہے۔ جس اوجہات پر دریا ہوا ریلوں کا عارضہ سائیکوسس کی نسبت سے یہ پھر خاندان کی طرف سے سرزد کی اور کے مستقل ہونے سے بھی لاحق ہوتا ہے ایسا کوئی شہ ہو تو یہ درج C M کی ایک ایک عواراگ ہر ماہ ہوا ریل کے ختم ہونے پر استعمال کر دیتی

ABROMA
RADIX

ابروما ریڈکس (الٹ کیبل کی چھال)

یہ دوا الٹ کیبل کی چھال سے تیار ہوتی ہے جبکہ ابروما آگٹا الٹ کیبل کے پتوں سے بنائی جاتی ہے۔ ابروما ریڈکس دم کے لئے ایک نہایت بیش بہا قوت بخش دوا ہے اور ابروما آگٹا کی نسبت زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے چنانچہ عوارا میں اور خاص کر عیش و رو کے ساتھ آنے کی صورت میں اس دوا کے استعمال کے لئے وہی طریق کار اختیار کرنا چاہیے جو ابروما آگٹا کے مسئلہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

ATISTA INDICA

اتیسٹا انڈیکا (اقیس کے پتے)

آنتوں کے عوارا تمام کے کیڑوں کے لئے نیز ان سے متعلقہ عوارا میں و تکالیف کے لئے اتیسٹا انڈیکا ایک نہایت مفید دوا ہے کیڑوں کی موجودگی کے باعث ان کے گرد و دھور۔ (ساننا، سیٹوٹین) ہلکے اندہ کھلی رہیں میں تحفوں کے اندہ انکی پھرتے رہنے کا مہیاں پایا جاتے۔ (ساننا)

کیڑوں کے باعث تشنگی اور بخار۔ پھوٹے پھوٹے سوئی کیڑوں (چوڑوں) کے باعث متعرج کھلی (نیویم) ہر قسم کے کیڑوں کے دغیر کے لئے تنہا اس دوا کا استعمال اکسیر کا وجود رکھتا ہے۔ مدد کچھ کے دوا کا ہر قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر چائے جایش۔

یہ دوا ایسے فوجی بھادوں کے لئے بھی بے حد مفید ہے جو ہر تیسرے یا چوتھے روز جازا لگاتے ہوں۔ گرمی کے مد میں پیاس لگتی ہو زبان پر سفید رنگ کی تہہ ہو۔ شام کے وقت جگر اور کلی میں گرمی ہو۔ فوجی بھادوں کی صورت میں اس دوا کے دو دو قطرے ایک اونس منڈے پانی میں ملا کر ان میں مرتبہ استعمال کر دیتی۔

عوارہ بری یہ دوا ہر قسم کے دغیر اور تشنگی کے لئے بھی بہت نفع ہے۔

ATISTA RADIX

ایستارڈیکس (۱۱) (امیں کی پچال)

یہ دوا بھی ایستارڈیک کی طرح ہی مفید و موثر ہے بلکہ خوشبو، بکریوں کی تشنگی، بخار، دستوں، درد شکم اور آنتوں کے گھبروں کے لئے یہ دوا ایستارڈیک سے بڑھ کر اکیس گنا بہت جلدی ہے۔

مقدار: نرگ ایک ایک قطرہ دن بھر میں ۴ مرتبہ ۔

AZADIRACHTA INDICA

اڈاڈیرکٹا انڈیکا (۱۲) (نیم)

میرزا بخار پھانسا جو جانے پر تھی اور دیگر کا بڑھ جانا، شام کے وقت بخار دور سے کی صورت میں آئے اور ساتھ ہی معزای شکایات، نیز کھانسی اور آنکھوں میں جلن تھیں کہ جبکہ میرزا بخار کو گزشتہ کے زمانہ از ضرورت استعمال سے واپس آیا گیا ہو۔

سرخی کا وجہ، لعل باز و دہرہ خفیت جانا محسوس ہونے کے ساتھ درجہ حرارت بڑھ جائے۔

گرمی کا وجہ، آنکھوں، چہرے، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تھوڑوں میں جلن محسوس ہو۔

کھلی سرخ جواہر کی ہو۔

ہائیمہ در صدف جسم کے بالائی حصہ پر خفیت سا پسینہ ہو پسینہ بہت کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو، دوا ایسے بخار میں بہت نافع ہے جس کے ساتھ جلن محسوس ہو۔ پیاس نہ لگے، سوزاک اور جربان منی کی علامات بھی موجود ہوں۔

یہ دوا جلدی بخاروں اور جہانم یعنی کڑھ کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ مقدار: نرگ ایک ایک قطرہ دن میں ۴ مرتبہ ۔

ARJUNA TERM

ارجناترمی نالیا ① (ارجن)

یہ ایک بہترین مقوی قلب دوا ہے۔

احساس جیسے کوئی شے حرکت قلب میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اور حرکت قلب کسی بھی لمحہ بند ہو سکتی ہے۔ دل کی دھڑکن اتنی تند تیز ہو جائے کہ مرضی بے ہوش ہو جائے یا زندگی سے الگ ہو جائے۔ وہ بائیں جانب گدٹ کے کر بائیں پہلو کو بڑھانے کے لئے

پر ہر روز تاکہ شاید اسی طرح کچھ افادہ محسوس ہو۔
ایسا احساس جیسے خون بہت قدر کثیر دل میں جمع ہو گیا ہے مریض توقع کرے کہ صرف خون
کی تہ آجائے سے ہی آفادہ ہو سکتا ہے کھانسی آنے سے قبل بہت زور کی دھڑکن کے ساتھ
دل میں بھالا گئے کی سی تکلیف ہو مریض بہت بے فائدہ ہو۔ کبھی بے حد تیز اور کبھی بہت آہستہ
جو شکل محسوس ہو۔

ان مخصوص علامات کی موجودگی میں اگر جانا ① کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس
دوا کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ اور ساتھ ہی کریٹینکس ② کے پانچ پانچ قطرے
دن میں ۴ مرتبہ، ایک ایک اونس سرد پانی میں ملا کر یکے بعد دیگرے استعمال کروائیں۔

ARALIA RACE — ایریلیا رسی موسا ①

دتر کی سی کیفیات کے لئے بہترین ادویہ میں اس کا شمار ہوتا ہے خاص کر جب کہ
یہیٹنے کی حالت میں علامات میں زیادتی ہو، آدھی رات کے وقت نیند کے ابتدائی حصہ میں
خشک کھانسی ہو۔ یہیٹنے پر دتر کی کیفیت اور ساتھ ہی تشنجی کھانسی، آنکھ نکلے ہی علامات میں
زیادتی ہو اور حلق میں گڑگڑاہٹ محسوس ہو۔

ہے فیور یعنی گھاس پھوس کے ہاریک ریز سے سانس کے ساتھ جسم میں داخل ہو جانے
سے لاسی ہونے والا بخار، لگاتار چھینکیں آئیں، سینہ کی ہڈیوں کے عقب میں جلن اور کپاڑوں
ہوا کے خیف سے جھونکے سے بھی چھینکیں شروع ہو جائیں اور ساتھ ہی ناک سے کثرت کے
ساتھ پانی کی سی خراشاہر طربت کا اخراج ہو جس کا ذائقہ ٹمکین اور چرپرہ ہو۔

علامہ بری یہ دوا ہواہری کے دب جانے یا وضع حمل کے بعد اخراج پانے والی آئینوں
کے دب جانے کے لئے بھی مفید ہے جبکہ ساتھ ہی اچھارے، بدبودار اور محرش سیکوریا
اور دیریں دباؤ والے درد کی علامات بھی موجود ہوں۔

مقدار خوراک: پانچ پانچ قطرے دن میں ۴ مرتبہ۔

ایرنیا ڈیوڈیما ①

نوبتی بخاروں میں یہ ایک ضایت کار آمد دوا ہے جبکہ کئی کی موجوں کے ساتھ ساتھ مندرجہ

نیز ان خصوصیات کی علامات بھی موجود ہوں۔

اوپر بیان کی جملہ علامات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فزیتی طور پر ٹھیک وقت مقررہ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ علامات کے ساتھ ٹھنڈک بھی موجود ہوتی ہے مریض مریضیت سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ دوا ایسا مزاج رکھنے والے مریضوں کے لئے ہے جو طبعاً یا کے زہر سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہوں اور ہر مریض دن یا مقام سے متاثر ہو کر جاڑا محسوس کرتے ہوں۔ مریض کو ایک ایک ہڈی میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ ٹھنڈک اور مریضیت کے سلسلہ میں مریض بے حد ذکی الحس ہو اور وہ تازہ آبی ذخائر جھیلوں، دریاؤں وغیرہ کے قریب یا دلدلی اور سرد مقامات پر بود و باش نہ رکھ سکتا ہو انٹیٹرم سلف، ٹھوچیا، سردی کا احساس کسی طرح بھی کم نہ ہو۔

علامہ بریگ اگر مریض محسوس کرے کہ چلنے پھرنے کے بعد اس کے ہاتھ اصل جسامت کی نسبت دگنے ہو گئے ہیں یا ایسا محسوس ہو کہ جسم کے مختلف حصے بہت جیسے اور بوجھل ہو گئے ہیں تو بھی یہ دوا بہت کار آمد ہے۔ روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر ٹھنڈک اور درد محسوس ہو۔ نیز پیٹ میں کوئی پتھر سا دھرا ہوا محسوس ہو رات دن سردی لگے، ہمیشہ بارش کے دوران علامات میں زیادتی ہو۔

مقدار خوراک پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار۔

ASARUM EURO

اسارم یورپیم 3X

یہ دوا مددکنہ کی بجائے زیادہ تر چھوٹی طاقت یعنی 3X میں مستعمل ہے۔ یہ ایسی حامل خواتین کے لئے نہایت کار آمد دوا ہے جو عصبی مزاج ہوں اور حمل کے ابتدائی مہینوں میں جن کا سب کچھ کھایا پیاتے کے ذریعہ غارت ہو جاتا ہو۔ مریض کی اعصابیت اس حد تک بڑھی ہوئی ہو کہ کانڈیا کیلے تک کی سرسراہٹ اسے بے حد ناگوار گزرے۔

مقدار خوراک 5X طاقت میں دو دو قطرے دن میں ۴ مرتبہ

ASPIDOSPERMA

اسپائیڈوسپرما 1X

اس دوا کا استعمال بھی مددکنہ کی بجائے 1X طاقت میں زیادہ مفید ہے۔ ڈاکٹر سیل

خون سے پیچڑوں کی ٹری ٹیس قرار دیا ہے یعنی اسپائیڈوسپیرما کا اثر پیچڑوں پر دیا جاتی ہوگا۔
 یہ صبر کا قہر پر ڈی ٹیس کا ہوتا ہے۔ خون کو آکسیجن کی بہم رسانی میں اگر کوئی عارضی رکاوٹ
 پیدا ہوگئی ہو تو یہ دوائی تنفس کے مراکز کے لئے تحریک کا باعث بنتی ہے۔ آکسیجن کے انجذاب
 کو بڑھاتی ہے اور کاربانک ایسڈ گیس کو پوری طرح خارج کرتی ہے۔ پیچڑوں میں تنگی اور
 گھٹن کا ہونا پیچڑوں کی شریان میں خون کا کوٹھڑا بن جانا خون میں پیشاب کی سمیت بھیل
 جانے سے دکھتی۔ دتر کے بیشتر گیس اس دوا کے استعمال سے رد بہ اصلاح ہو جاتے ہیں
 یہ دوائی تنفس کے مراکز کے لئے تحریک ثابت ہوتی ہے اور خون میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتی
 ہے۔ قیسی دتر ہو۔ ذی اس مشقت سے دم بھول جانے تو بھی یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

مقدار غوراک پانچ پانچ قطرے مدد پیچڑ ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے یا ۱۲ طاقت میں
 ایک ایک گرین سفوف ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے استعمال کروائیں۔

ASPARAGUS OFF

اسپرگس آفیس نالس ۱۲

یہ دوا مندرجہ ذیل تکلیف کے لئے اسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

قلبی عوارض، دل کی شدید دھڑکن، دل میں درد ہو۔ چلنے پھرنے سے علامات میں
 زیادتی ہو۔ سینہ میں پانی بھر جانے کے باعث دکھتی ہو۔ ہلکا در کی صورت میں مریض کوئی شے
 تلخے کے قابل نہ ہو۔ پیشاب میں پتھریوں کا اخراج۔ دانت کا شدید درد۔
 مقدار غوراک ایک ایک قطرہ دن میں تین بار۔

USTILAGO

اسٹی لاگو میڈس ①

غلط راستوں پر پڑے ہوئے نوجوانوں کی جلیق کی تباہ کن عادت کو چھڑانے کے سلسلہ میں
 یہ دوا بہت شہرت رکھتی ہے۔ یہ دوا غلہ نغمیہ کے افعال کو درست کر کے ذہن سے اس
 عادت قبیح کا میلان ہی ختم کر دیتی ہے۔ غرضہ دراز ایک مشق ذہنی کا ارتکاب جاری
 رکھنے کے باعث اگر جبران سرعت انزال اور ضعف دماغ وغیرہ کی کیفیات پیدا ہو چکی
 ہوں تو بھی یہ دوا بے حد نفع ثابت ہوتی ہے۔

مستورات میں اسقاطِ حمل کے بعد اگر خون کا بیشتر اخراج ہو رہا ہو تو اس دوا کی
چون ایک خوراکیں چھ: نماطوریہ پر خون کا اخراج بند کر دیتی ہیں۔

گنتے پانی میں بھی یہ دوا بے حد مفید ثابت ہو چکی ہے۔

مقدار خوراک ۱۰ تا ۱۵ قطرے روزانہ پانچ یا نو بار دن میں ۳ مرتبہ

ASCLEPIAS SYR

اسکلی پیاز سیریا کا ①

اس دوا کے اثرات خاص طور پر اعصابی نظام اور آلاتِ بولی پر ہوتے ہیں یہ استسقا
نیز جگر، گردوں اور قلب کے مختلف عوارض اور سرخ بخار کے بعد باقی رہ جانے والی تکلیف
کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ایک زہر دہست پسینہ لانے والی دوا ہے۔ نیز پیشاب کا
اخراج بھی بڑھاتی ہے، بڑے جوڑوں کی شدید قسم کی گھسیادی سوزش اور ورم کے لئے بھی
بے حد نافع ہے۔

مقدار خوراک ہر گھنٹہ کے پانچ یا پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

ASWAGANDHA

اسوا گندھا ① (اسگندھ)

یہ دوا کثرتِ بخشش والی ایک گڑاں قدر دوا ہے۔ اگر دماغ آہستہ آہستہ بتدریج جمود
کا شکار ہو رہا ہو، مریض رفتہ رفتہ فائز العقل ہو رہا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور قدرت
بیانِ فہم ہو رہی ہو یا دوا شدتِ خواب ہو رہی ہو تو اس دوا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔
تخصیص ہے کہ اسوا گندھا ① عقل و شعور کے کلی طور پر یا جزوی طور پر ختم ہونے کی صورت
میں بے حد موثر دوا ثابت ہوتی ہے جب کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یادداشت اور قدرت
بیانِ فہم ہو رہی ہو۔

یہ دوا ایسے طلبہ کے لئے بہترین ثابت ہوتی ہے جو تدریس کو کسی مضمون پر یکسو کر کے
پڑھ سکتے ہوں اور نہ پڑھا ہو یا یاد رکھ سکتے ہوں اور نہ ہی پڑھی ہوئی چیزوں کو بیان ہی کر سکتے
ہوں۔ اگر حیرانِ مہی کے باعث عضلات یعنی پٹھوں کی باہمی قوتوں میں ربط نہ ہو تو نفس،
آتشک اور سوزاک کے باعث اعصاب اور پٹھوں کی شدید کمزوری لاحق ہو جائے تو کچھ طریق
مردمیک لگا کر اس دوا کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ ہر قسم کے صنفِ باہر نامرادی اور قلتِ مہی

کے لئے ایک بے مثال دوا ہے۔ عام قسم کی کینسر دوائی، بالکل نیا، لیکواریا، قہقہنی خواہش، عورتوں کے

سوانحہ ۱۷ کے پانچ پہنچ قطر سے دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں

ASHOKA JONOSIA

اشوکیوت (اشوکو)

یہ دواؤں کے مختلف عارضی کے لئے تیسرے درجے کا دوا ہے۔ علاوہ بریں دھم کے لئے ایک بہترین قوت بخش دوا ہے۔ علاوہ بریں دوا بریں کی مختلف خرابیوں میں بھی اس کا استعمال اکسیر کا دوا ہے۔ اس دوا کے اثرات اتنے یقینی ہوتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی دوسری دوا اس کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ معالجہ کی عرض سے یا تو اسی کو اجم دوا کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے یا پھر اثرات کے لحاظ سے اس سے مماثل کسی دوسری دوا کے ساتھ یکے بعد دیگرے استعمال کرنا بہترین نتائج کا حامل ہوتا ہے۔

(۱) بیواری کے ایک ایک دب جانے کے باعث پیڑوں کے حقہ میں شدید درد و ہرج و مرج سے پریشانی

میں پھیل جائے۔ ساتھ ہی سر میں اور کمر کے نیچے عقد میں شدید درد ہو رہا ہو اور سی جھاری ہونے

سے پہلے بیڑوں کے حصے میں شہید درد جو اخراج پتلا پانی کا سایا زردی مائل ہو یا پھر سیاہ

گنگا کا منہ ہوا غلغلہ، ہر نیکو ریا کے جوت پرانے اور مٹی کے قسم کے کیس جس کے ساتھ ہاتھ پائی

مگر ہر بیت کے نیچے تختہ میں شریہ درود۔ بعد از دفع حمل خارج ہوئے والی آلاتوں کا اخراج

بیت و رنگ جاری است و بهت بدو وار می شود.

مذکورہ بالا تکوین میں اشوکا ① کے پانچ پانچ قطر سے دن میں تین بار استعمال

لکھنا۔ علاوہ برقی حسب علامات مندرجہ ذیل اورج کے ساتھ ساتھ معارف و ادراک کے طور پر

تو کہ ① کا استعمال بھی ہے حد مفید اور کامیاب ثابت ہوتا ہے۔

وَيَقُولُ الْمَلِكُ الْإِسْطَرَسِيُّ نِيرُو سَا، وَابْرَنْمِ اِدِيلِيْسَ، وَاصْبِرْنِمِ يَرْوَنِي فَوَلَمَّا، اَدْوَالَمَّا،

سایه، بیباک، سخی می بود، لالو فاکم و غیره

اکالیفا انڈیکا ① IX

سل اور دق کے رطوبتوں کے پیچڑوں سے اخراج خون میں نرمی ملنے پر اناقہ کرنے کی حیرت انگیز تاثیر رکھنے کی بنا پر یہ جو سیوہتیک دو باجے حد شہرت مائل کر چکی ہے، خاص کر جبکہ مندرجہ ذیل مخصوص علامات بھی موجود ہوں۔

صبح کے وقت چمکیے سرخ رنگ کے خون کا اخراج ہو بعد دو پہر گہرے رنگ کا اور عصر کے دارخون خارج ہو اور رات کے وقت سینہ میں دکھن ہو اور کسی طرح نہ رکنے والی اذیت ناک کھانسی جاری رہے۔

شروع میں مددہ پتھر کے پانچ پانچ قطرے ایک ایک اور اس سرد پانی میں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ بعد ازاں ۱۸ طاقت میں دو دو قطرے چار مرتبہ پوسیدیں۔
معدان ادویہ: بلومیا اوڈوراٹا، فیکس ریچی اوسا، جیامیسس، ایکونائٹ نیپلس،
فاسفورس وغیرہ۔

IGNATIA

اگنیشیا امارا ①

یہ دوا خاص کر متبول اور آرام طلب خواتین کے لئے ہے جو بہت زیادہ ذکی الحس ہوں۔ اگنیشیا کی مرعضہ نہایت خاموشی سے ہر قسم کے دکھ اور تکالیف جھینپی رہتی ہے اور دل ہی دل میں کڑھتی رہتی ہے۔ یہ کیفیات بالآخر اسے سیسٹریا میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ان کیفیات کے لئے یہ دوا بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔

اعصاب میں کھنچاؤ اور تناؤ جو تو یہ دوا ان میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتی ہے۔ سوزش معدہ میں اکیسہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ذائقہ کڑوا، خالی ڈکارائیں، ریج کی زیادتی ہو، کھانسی ہوئی چیز حلق میں اٹکی ہوئی محسوس ہو تو یہ دوا مستقل اور بے حد مفید ہوتی ہے۔ اس سے کایخ نکلنے کی پرانی تکلیف بھی رفع ہو جاتی ہے۔

اگنیشیا کا استعمال مرگی کے لئے بھی بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ خاص کر ایسے مریض میں جس کے دماغ میں مختلف قسم کے تکلیف وہ خیالات و جذبات کا ایک ریلا سارہتا ہے اور اسی کے نتیجہ میں مرگی کا دورہ برتا رہے۔

مقدار خوراک ۲-۱۲ قطرے مدد چکر ایک گھنٹہ پانی میں ملا کر ہر چار گھنٹہ بعد دیں
شدید عوارض میں اس سے جلد بھی دہرا سکتے ہیں۔ پرانے عوارض میں اونچی طبعیتیں زیادہ
مستقل و مفید ہوتی ہیں۔

AGARICUS MUSC

اگیریکس ①

یہ دیش کے لئے ایک اہم ترین دوا ہے۔ پٹھوں میں پھڑکن اور بھنجھنا بہت ہو۔ سر پہ
لڑو کی کیفیت ہو۔ ریڑھ کے ستون میں بھکی کے سے جھٹکے لگیں۔ اگر دیش کی پھڑکن آگھہ،
ان کے چوٹوں اور چہرے کے عضلات میں ہو تو یہ دوا اگسیر کا درجہ رکھتی ہے۔
دستوں کے پرانے عارضہ کے لئے بھی نافع ہے۔ نیز سر وی کی شدت سے اٹکیاں موج
کر سرخ ہو جاتی ہوں اور ان میں جلن، خارش اور درد ہو تو یہ دوا بہت ثابت ہوتی ہے۔
مقدار خوراک پانچ قطرے ایک لٹرس سر ویانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

AGAVE AMERI

اگیو امیریکانہ ①

ایسے سوزاک میں جس کے ساتھ پردرو ایسا دگیوں کی علامات بھی شامل ہوں۔ یہ دوا
کینسر کی طرح ہی موثر و مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیشاب کے راستہ میں گھٹن اور کاوٹ
ہو۔ ہکاؤ کے اثرات کو زائل کرنے میں بھی یہ دوا اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ معدہ میں درد، جھوک کی کمی
اور قبض بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ علاوہ بریں اسکر لوط (سکروی) کا عارضہ ہو۔ چہرہ
زرد ہو سوڑھے سوجے ہوئے ہوں اور ان سے خون بہتا ہو اور ساتھ ہی ناگیں سرخی ہوتی
پڑدرد اور اینٹھی ہوتی ہوں اور ان پر جابجا گہرے بیگنی رنگ کے داغ ہوں تو اس دوا کا
استعمال بے حد نافع ثابت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ۔

ALSTONIA

الستونیا سکارلس ① IX

ملیریا کے لئے یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی دوا ہے اور کونین سے بڑھ کر موثر و مفید
ہے۔ یہ دوا ہر قسم کے نوہتی بخاروں کا کونین کی نسبت زیادہ سرعت کے ساتھ خاتمہ کرتی ہے

کوئی سیرٹیفیکیشن کر کے کی بجائے دبا دیتی ہے اور اس طرح میٹیریا کے دب جائے کے باعث واقع ہوئے والی بہت سی تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برعکس اسٹوٹیا میڈیا کو اندر ہی اندر دبا دینے کی بجائے مستقل طور پر اسے رفلکس کر لے جے اور مریض کسی قسم کے اثرات و بعد کے بھی محسوس نہ ہوتا ہے۔

میٹیریا یا دوسرے بخاروں میں زیادہ عرصہ تک مبتلا رہنے کے باعث اگر شدید کمزوری ہو چکے ہو اور پھر بے جہانی نظام کی حالت گرمی ہوئی ہو تو اسٹوٹیا کا استعمال طاقت کی بحالی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ میٹیریا کے اثر سے باعث کی خرابیاں ہوں یا دستوں اور پیش کی شکایات حمل تو بھی یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ مشروح میں مدہ ٹنگر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ استعمال کروائیں اور بعد ازاں ۱۰ طاقت میں ایک ایک قطرہ فی خوراک کے حساب سے دن میں ۳ مرتبہ دیں۔

ALFALFA

الفالفا

الفالفا جہانی یا فنی کی نشوونما کے لئے اور جہانی وزن میں اضافہ کرنے کے لئے ایک بہترین دوا ہے۔ خون کی کمی، سیرٹیفیکیشن، سوکھے کے مرض، نشوونما کی کمی، تپ دق اور جسم کو لاغر کرنے والی جملہ کیفیات کے علاوہ دبا ہوا بوز اور مفید ہے۔ مرض سے متفا یا ب ہونے کے بعد طاقت کی بحالی کے لئے، وضع حمل کے بعد زچہ کے لئے نیز دودھ پلانے والی خواتین کے لئے اس کا استعمال بہت زیادہ مافیع ہے۔

— مقدار خوراک، بڑوں کے لئے نصف تا ایک ڈرام مدہ ٹنگر ایک اونس پانی دودھ یا چائے میں شامل کر کے دن میں ۳ مرتبہ دیں۔ بچوں کے لئے عمر کے لحاظ سے مقدار خوراک کم کریں۔

تھیدیو میت کے خطرناک حوا میں مثلاً فونیر، ٹائیفائیڈ و غیرہ کے بعد طاقت کی بحالی کے لئے الفالفا ② کے استعمال کے ساتھ ہی اگر صرف ایک خوراک سورنیم ۲۰۰ کی بھی استعمال کرادی جائے تو قوت و توانائی کی بحالی کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ علاوہ ان چیزیں مرض کے دوبارہ نمودار کرنے کا احتمال بھی نہیں رہتا۔

ایٹرس فیبری نوسا ①

رحم کو نکتہ دینے والی یہ ایک نہایت موثر دوا ہے۔ علاوہ برہنہ رحم سے تعلق رکھنے والے بہت سے عوارض کے لئے یہ دوا اکیسرا درجہ رکھتی ہے۔ بار بار پچھنے کے باعث یا کاکائ کی زیادتی سے اگر رحم کمزور ہو چکا ہو تو اس کا استعمال جلد مفید ثابت ہوتا ہے۔ بعض کو ناکافی مقدار میں آتا یا لیگور یا اگر عام جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کے ساتھ ساتھ لگتی ہو تو اس دوا کا استعمال معجزہ نما اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں ایٹرس فیبری نوسا ① کے پانچ پانچ قطرے دوسرے یومیہ اور اشوکا ② کے پانچ پانچ قطرے دو بار یومیہ یکے بعد دیگرے استعمال کروائیں۔ ان ادویہ کے استعمال سے ایک طرف تو رحم کی گئی گزری طاقت بحال ہو جائے گی۔ دوسری طرف ماہواری کی جملہ بے قاعدگیاں اور ان سے متعلقہ دیگر شکایات بھی رفع ہو جائیں گی۔

لیگور یا میں ایٹرس فیبری نوسا ① کا استعمال تو مذکورہ بالا طریقہ سے ہی ہو گا۔ البتہ یکے بعد دیگرے دوسری دوا کے طور پر ادوا نشا $3 \times$ تین تین گرین دن میں دو بار استعمال کروائیں نیز ایک دو خوراکیں واسبرنم اور پلس کی بھی استعمال کروائیں۔ رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو یا عروج رحم کی شکایت ہو تو ایٹرس فیبری نوسا ① پانچ پانچ قطرے دو بار یومیہ استعمال کروائیں اور اس کے ساتھ ہی معاون دوا کے طور پر واسبرنم اور پلس کا استعمال کروائیں۔

ایٹرس فیبری نوسا ① سے دو چار ہوتی رہتی ہو تو ایٹرس فیبری نوسا ① دن میں دو بار مذکورہ بالا طریقہ سے اور یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ دوسری یومیہ واسبرنم پر وئی فولیم ① استعمال کروائیں۔

بالجھن اور سبز بھس کی صورت میں اس دوا کا مسلسل استعمال رحم کے جملہ نقص کو رفع کرنے عورت کو مستقر اہل کے قابل بناتا ہے اور زندہ سلامت بچے کی تولید کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر بالجھن کا باعث ہوا ہو تو پھر ایٹرس فیبری نوسا کے ساتھ ساتھ فاسٹولیکا ① کے دس دس قطرے دن میں دو بار استعمال کروائیں۔ اگر اعضائے تناسل کی فعلی خرابی بالجھن کا سبب

ہو تو ایٹرس فیری نوسا کے ساتھ ساتھ کے بعد دیگرے کارپس میٹیم ۱۵۵ دو مرتبہ پیمید استعمال کروائیں۔ رحم کی خرابیوں کے باعث اگر معدہ مختلف عوارض کا شکار ہو یا عالمہ خواتین میں بھوک کی کمی، مرض انفدہ کے استعمال کے بعد ہیٹ کے پھولنے، غذا سے نفرت، متلی، قبض اور سر پکڑنے کے ساتھ ساتھ غشی کے دوروں کی شکایات ہوں تو ایٹرس فیری نوسا ① کا استعمال خاص طور پر مفید ہوتا ہے۔ ان جلد کی شکایات میں ایٹرس فیری نوسا ① کے پانچ پانچ قطرے سرد پانی میں ملکر چاک بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کے بعد دیگرے دو مرتبہ پیمید کیریٹک پاپا ۱۸۰ دو دو قطروں یا دو دو گرین کی مقدار میں استعمال کر دانا جیدہ نافع ہوتا ہے۔ صلی کے دوران تے کی لگاؤ کی شکایت ہو جس سے کسی طرح چھکارا نہ ہو تو ایٹرس فیری نوسا ① پانچ پانچ قطرے ٹھنڈے پانی میں ملکر دن میں دو مرتبہ استعمال کروائیں اور ساتھ ہی کے بعد دیگرے دو مرتبہ پیمید سموری کارپس ایسی نوسا ① پانچ پانچ قطرے استعمال کر دانا مادہ کا سا اثر دکھاتا ہے اور مسلسل تے آنے کی شکایت کو حیرت انگیز طور پر ختم کرتا ہے۔

امبروشیا ① AMBROSIA

مندرجہ ذیل عوارض کے لئے یہ ایک گراں قدر دوا ہے۔

تب کا ہی (یعنی ہے فیور) آنکھوں سے پانی بہے اور پونوں پر ناقابل برداشت کھجی ہو کوئی کھانسی جس کے ساتھ سانس لینے پر سائیں سائیں کی آواز پیدا ہو تنفس کا پورا راستہ شرج سے آخر تک بند محسوس ہو تاکہ اور سر میں بھراؤ کا احساس، بخیر، دتر کے دوروں کے ساتھ ساتھ سانس کی تابیوں میں سوزشی کیفیت۔

مقدار خوراک: ۱۰ عدد ٹکچر کے دس دس قطرے ایک اونس پانی میں ملکر بخیر کے محلے کے دوران اور محلے کے بعد استعمال کروائیں۔

دیگر تعالیف کے لئے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار

اناکارڈیم ① (بھلانود) ANACARDIUM

فیل پا کے مرض میں اگر ایڈروکروٹائیل ایسیٹک کا استعمال ناکام ثابت ہو تو

اناکارڈیم ۱۰ ایک ایک قطرہ تین بار یومیہ استعمال کروائیں۔ علاوہ ہرین مرین کی مجموعی علامات کی روشنی میں انتخاب کی جوتی دوا بھی ساتھ ہی استعمال کروائیں۔

AURUM MUR NATR

اورم میور نیٹرومیٹم 3

یہ دوا خاص طور پر نسوانی اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر برنیٹ کی رائے ہے کہ رحم کی رسولی کے لئے کوئی دوسری دوا اس دوا سے زیادہ قوی الاثر نہیں ہے۔ رحم کی گردن کی سختی، مزمن ریم رحم، رحم کا ٹل جانا وغیرہ عوارض اس دوا کے دائرہ اثر میں ہیں۔ رحم پورے پیڑ کے حصے کو گھیر لے۔ بچہ دانی کا کم پھیلنا، رحم کا ہڈی کی صورت اختیار کرنا، بیضہ الرحم کی سختی۔

بیضہ الرحم کا استفادہ، فرج یا رحم کی گردن کے زخم، سوریا سیس، آنشکی اثرات، نسیوں کی سوجن، آنشکی بے قاعدگیاں وغیرہ جلد کیفیات اس دوا کے دائرہ اثر میں ہیں۔ مقدار خوراک: ایک ایک گرین تین مرتبہ یومیہ۔

ORIGANUM

اورنی گینم 1 X ①

اس دوا کا خاص اثر اعصابی نظام پر ہوتا ہے، اگر شہوانی نوعیت کے خواب بہت زیادہ آتے ہوں تو یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔ احتلام، بہت زیادہ بڑھی ہوئی خواتین جماع نیز اس کے نتائج بد کے لئے اس دوا کا استعمال نہایت مفید ہے۔

مقدار خوراک: مدد منجم کے پانچ پانچ قطرے یا ۱ X طاقت کے دو دو قطرے دن میں تین بار۔

اوسی مم سیننگم 1 X ①

نوزقی بناروں میں یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ ہاڑا لگنے کے دوران مرین لگاتار جابائیاں اور انگڑائیاں لے۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں تشنج، اعصاب میں بکلی کے سے شدید جھٹکے محسوس ہوں، جسم میں بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر سردی کا احساس اور لرزہ، درجہ حرارت کے بڑھنے کے ساتھ ہی پیاس بھی بڑھ جائے، چہرے سے آنکھوں سے اور

منہ سے پیش آنے لگی ہو، غصوں میں، گردن، کندھوں اور سینہ پر خفیف پسینہ۔
 تپ دق کے پہلے درجہ میں یہ دوا بہت موثر ہوتی ہے جبکہ خفیف بخار رہتا ہو کھانسی
 خشک اور اذیت ناک ہو۔ ہار جھونے والے بطن پر خون کے نشانات ہوں۔ عمر رسیدہ افراد
 اور بچوں کی دیکھنی میں بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔ مریض نہ تو لیٹ سکے اور نہ بیٹھ سکے۔
 مقدار خوراک: مددکنچر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۷ طاقت کے دو دو قطرے
 دن میں سہ مرتبہ۔

OLDENLANDIA

HERB

اولڈن لینڈ یا ہیریسیا ① ۱۷ (کھیت پا پڑھ)۔
 نئے اور پرانے میریا میں یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے جبکہ جراثیم جانے کے
 بعد بخار لاحق ہو گیا ہو۔ سر میں درد ہو، تشہیلوں، تھوؤں اور آنکھوں میں جلن ہو۔ شدید
 پیاس، صفراوی اسپال، زبان پر زرد رنگ کی تہ، کسی دن بخار کا دورہ خفیف ہو اور
 دوسرے دن نہایت شدید دورہ ہو۔
 مقدار خوراک: مددکنچر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۷ طاقت کے دو دو قطرے
 چار مرتبہ یومیہ۔

ادھتھی کر دکاٹا ①

مرگی کے علاج کے لئے یہ دوا نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ نیز مرگی کی قسم کے تشخیز
 کے دورے خواہ نئے ہوں یا پرانے۔ ان کے لئے بھی اس دوا کا استعمال بے حد مفید
 ثابت ہوتا ہے۔
 مقدار خوراک: دو دو قطرے مددکنچر ایک ایک ادس سروپانی میں ملا کر دن
 میں چار مرتبہ۔

ایب سفیتھم ① ۱۷

یہ دوا مرگی کی شکل کے ایسے دوروں کے لئے نہایت کارآمد ہے جن سے پہلے
 مریض پر عصبی قسم کا لرزہ طاری ہوتا ہو۔ اچانک اعصابی دوران سرخاؤ ہو جائے یا بیانی

کیفیت، ترقیاتی اشیاء و کھاتی دیں یا آوازیں سنائی دیں، ہوش و حواس زائل ہو جائیں،
عصبی بیماریاں اور بے خوابی۔

دوا دماغ کی سوزشی کیفیات، ہسٹیریا، بچوں کی تشنجی کیفیات، ریشہ، المرزہ،
اعصابیت نیز بچوں کی بیماری کی کیفیت اور بے خوابی کے لئے بھی بے حد موثر ہے۔
مقدار خوراک: دو درم تکچر کے دو تا چار قطرے یا ۱ x طاقت کا
ایک ایک قطرہ ہر دوں پندرہ منٹ کے وقفے سے دیں۔

بعد ازاں دن میں ۳ مرتبہ۔

اووٹاٹا 3 x

یہ لیکوریا کے لئے ایک خاص انخاص دوا ہے۔ لیکوریا کا اخراج بکثرت ہو اور بدبودار
ہو اور ساتھ ہی احساس جیسے لکڑی کے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے ہیں اور کسی دوسری کے ساتھ باہم
بندھے ہوئے ہیں۔

علامہ ہریں یہ دوا رحم سے ہونے والے جریان خون پر بھی قابو پاتی ہے اور رحم کے
منہ پر پیدا ہونے والے کینسر کے لئے بھی شافی ثابت ہو چکی ہے۔

مقدار خوراک: 3 x طاقت کی ایک ایک گریں دن میں ۳ مرتبہ۔

APOCYNUM CAN

ایپوسائٹم ①

عام قسم کا استسقا، مریض بآسانی سردی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ شدید پیاس اور
ساتھ ہی پانی کے سے پتلے دست آئیں اور قے آئے۔ پٹے جوئے پانی کی نسبت پیشاب
کو کم زیادہ مقدار میں آئے۔

یہ دوا گردوں کے فعل کو باقاعدہ کر کے ہلکے کی فاسد اور فاضل رطوبات کو پیشاب
کے راستے خارج کر دیتی ہے۔

مقدار خوراک: دو درم تکچر کے ۱۰ تا ۱۲ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر دن میں ۲ مرتبہ۔

APOCYANUM AND ① ایپوسائٹم اینڈروسیکی فولیم

اس دوا میں ہر علامت گھٹادی تا کہ لین سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بہت زیادہ اہمیت

کی حالت میں اور متعلقہ تکلیف کے لئے شفا کی ضمانت میں۔ اس کے درد مقام بدل بدل کر آتے ہیں جن کے ساتھ متاثرہ مقام میں انیسٹین اور کھپاؤ ہوتا ہے۔ لرزدہ اور شدید نفاہت درد تمام جوڑوں میں ہو۔ پاؤں کے پنجوں میں اور تلوؤں میں درد ہو۔
تلوؤں اور پیروں کی سوجن، پاؤں کے پنجے میں بھجھنا بہت والا درد۔ تلوؤں میں تشنج ہو۔ تلوؤں میں شدید پینش۔

مقدار خوراک: درمٹکچر کے پانچ پانچ قطرے ایک ادونس پانی میں ملا کر دن میں ۴ مرتبہ۔

APOMORPHIA

لیپو مارفیا X ۱

زیر جلد ٹیک کی صورت میں اس دوا کی X طاقت کا ایک قطرہ آبِ مطہر کے پندرہ قطروں میں شامل کر کے استعمال کرنا نہایت بے ضرر اور یقینی تفریحی اثر کا حامل ہوتا ہے ہڈیاں اور بے خورانی کی کیفیت میں بہت کارآمد ہے۔ استعمال کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر نیند آجاتی ہے۔ اس انجکشن کو دہرانا نہیں چاہیے۔

ADONIS VERN

ایڈونس ورنالس ①

اس کا شمار امراض قلب کی انتہائی گراں قدر ادویہ میں ہوتا ہے۔ دل کے جملہ عوارض جن سے قبل مرلیض کو وجع المفاصل (جوڑوں کے درد) انفلوئنزا یا برائٹس ڈسٹریز (گردوں کی خرابی) اکا عارضہ لاحق ہو۔ نیز دل اور آلات بول کی قوت کا کردگی بہت گھٹ جائے۔ قلبی عارضہ کے باعث لاحق ہونے والے استسقاء کے لئے بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔ سینہ میں پانی بھر جانا، پیٹ میں پانی بھر جانا، ابلودھر عام استسقاء نفاہت جس کے ساتھ صنفِ قلب بھی پایا جائے، نبض سُست اور کمزور۔

مقدار خوراک: درمٹکچر کے ۵ تا ۱۰ قطرے ایک گھرنٹ پانی میں ملا کر دن میں ۴ مرتبہ۔

PHOSPHORIC ACID (فاسفورک ایسڈ) ① ایسڈ فاس

اگر صنفِ باہ کی کیفیت اتنی شدید ہو کہ خواہش جماع بالکل ہی ناپید ہو چکی ہو تو ایسڈ فاس کا استعمال کمیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نوعیت کی نامردی کا باعث اگر صلیق، کثرتِ جوع، عظم، فکر، تردد یا ناکامی محبت کا صدمہ ہو تو یہ دوا خاص طور پر نافع ہوتی ہے۔

قریب اندام افراد کے ذیابیطس میں بھی یہ دوا بہت کارگر ہوتی ہے۔ خاص کر جب کہ پیشاب دور حیا رنگ کا آتا ہو۔

مقدار خوراک: مردانہ کمزوریوں کے لئے تین ماہ تک مدہ منجھرا ایک تا دس قطرے تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین چار مرتبہ۔ اس کے بعد 3X طاقت میں اور پھر 3X طاقت میں استعمال کروائیں۔

ذہنی کام کرنے والوں کی دماغی کمزوری کے لئے بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔ اس مقصد کے لئے بھی اس کی مقدار خوراک ایک تا دس قطرے دن میں 3 یا 4 مرتبہ ہی ہے۔

HYDROCYANIC ACID 3X، 1X ایسڈ ہائیڈروسایانک

مریض کی حالت نہایت گری ہوئی ہو، جیسے نزع کا عالم ہو، موت سر پر نظر آرہی ہو۔ چہرہ پچکا ہوا، آنکھیں دھنسی ہوئی، بالکل مردے کی سی کیفیت، جسم سرد ہو اور اور منہ سے پسینہ سے شرابور ہو، ناخن نیگلوں ہوں جن کے کنارے بہت خشک، سکڑے ہوئے اور تھریوں والے ہوں۔ مریض ہوش میں نہ ہو، اگر اہتا ہو۔ پانی اور دوا حلق سے نہ اترے۔ نبض کی چال ٹکوس تک نہ ہو۔ سانس بہت آرمشگی سے آئے۔ سانس لینے میں بے حد دشواری۔ مریض کئی کئی سیکنڈ تک سانس لینے کی کوشش میں منہ کو پھارے رہے جیسے غری دہوں پر ہو۔ آنکھیں اور کھلی ہوں یا مریض کی ٹانگی بندھی ہوئی ہو۔

اس نوعیت کی کیفیات میں 1X یا 3X طاقت کے دو دو قطرے ہر پانچ منٹ کے بعد مریض کی زبان پر پکائیے اور چند قطرے چہرے اور پیشانی پر بھی مل دیں۔ اگر مذکورہ کیفیات کا سبب کوئی قلبی عارضہ نہ ہو بلکہ پھیپھڑوں کی کوئی خرابی اس کی بنیاد ہی وجہ ہو تو اس تدبیر سے لازماً مریض کی حالت سنبھل جائے گی اور وہ موت کے منہ سے نکل آئے گا۔ افاقہ ہونے پر یا تو دوا بند کر دیں یا پھر زیادہ طویل وقفوں سے دیں۔

غلاوہ بریں: دوا دماغ اور ریڑھ سے وابستہ اعصابی نظام کی ایسی عرابیوں کے لئے بھی سودمند ہے جو اچانک اور نہایت زور شور کے ساتھ ظہور پذیر ہوں۔

درد قلب، کلی کھانسی پھیپھڑوں کے فالج، نیلا پیرقان، جسم کے اندر اور باہر خشک

کے احساس اور شدید نقابہت کی کیفیات میں بھی یہ دوا مستقل و مفید ہے۔
مقدارِ خوراک: ۱۰ ملاقات میں ایک ایک قطرہ۔

AESCULUS HIP

ایس کیولس ہپ ①

بادی بواسیر کے لئے جس میں متوں سے خون نہ نکلتا ہو۔ یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور غذائی رنگ کے متے ہوں۔ جن سے خون خارج نہ ہو لیکن درد اور جلن شدید طور پر موجود ہو۔ معتد میں انتہائی خشکی محسوس ہو یا معتد میں باریک نوکہ ارتشوں کی موجودگی کا اذیت ناک احساس، یہ جملہ کیفیات اس دوا کی تجویز کے لئے خصوصی علامات ہیں۔
آنکھوں کے ناسور می زخموں کے لئے بھی یہ دوا نافع ہے۔ نیز غده قدامیہ کی سوزش کے ساتھ ساتھ خشکی اور میحان کی تکلیف وہ کیفیت بھی موجود ہو تو اس دوا کا استعمال فوری سکون کا ضامن ہوتا ہے۔ علاوہ بریں مزمن قسم کا کم درد جو لگا آ رہے۔ یرقان، پیٹ اور کولہوں میں تکلیف جس کا باعث انجماد خون ہو ان کیفیات میں بھی اس دوا سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

مقدارِ خوراک: ہر ایک تا پانچ قطرے مدد کچھ ایک گھونٹ تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین بار۔

ACHYRANTHUS

ایکائٹنٹھس ایسپرولین ① ۱۰ (پٹھ کنڈا) ASPERALIN

پانی جیسے پتے درست درد کے بغیر مابا ارادہ کثرت کے ساتھ اور بار بار آئیں ساتھ ہی تھے بھی آ رہی جو نقابہت، شدید پیاس، پیشاب میں رکاوٹ، نبض بے حد کمزور۔ یہ جملہ کیفیات اس دوا کی خاص علامات ہیں۔ معدہ میں جلن کھٹے ڈکار، گاہے گاہے متلی کے ساتھ پانی اور بلغم کی تھ۔ شدید پیاس، بریض بار بار پانی پئے لیکن ایک وقت میں تھوڑی تھوڑی مقداریں پئے بریض جو پانی پئے ساتھ ہی تھ کے ساتھ خارج کرے ساتھ ہی جلن اور صفت محسوس ہو۔ نبض بھی بے حد کمزور ہو۔ الغرض ماسوائے بے چینی کے آریسیکلم اہم والی علامات ہوں۔

اور ان سر میں بانوؤں اور ٹانگوں میں درد ہو۔ سرخ رنگ کے اہجار ہوں جن میں شدید جلن ہو۔ رگوں سے مڑا ہوا بدودار مواد خارج ہو تو بھی اس دوا کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

ACONITE RADIX

ایکونائیٹ ریڈکس IX

منہ جہ ذیل کیفیات میں اس دوا کا استعمال جادو کا سا اثر دکھاتا ہے۔
 پاخانے پستے پانی کے سے آئیں۔ سبز یا سیارنگ کے صفراوی مادے کی قے۔
 ہیٹ میں شدہ۔ یہ سرد اور درد۔ پیشاب کی رکاوٹ۔ پورا جسم سرد اور نیلگوں ہو۔ سانس لینے میں دشواری ہو اور تنفس سرد ہو۔ چکر۔ بعض بے حد کمزور جس کی چال محسوس نہ ہو۔
 اس دوا کی IX طاقت کا ایک ایک قطرہ سرد پانی کے ساتھ پندرہ، پندرہ منٹ کے وقفے سے دیں۔ اگر مریض بے ہوش ہو اور دوا کو نگھٹنے کے قابل نہ ہو تو پھر ذرا سی روٹی پر یہ دوا ٹپکا کر مریض کو سونگھائیں۔ اگر مریض کو کزازی تشنج کے دورے پڑ رہے ہوں اور مریض میں سردی لگنے، المیہ اور پسینہ کی علامات بھی موجود ہوں تو ایکونائیٹ ریڈکس IX ایک ایک قطرہ ایک اونس سرد پانی میں ملا کر پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے سے دیں۔

ACONITE NAP

ایکونائیٹ نیپلس IX, 10

مریض کی حالت بے حد نازک ہو۔ نزع کی سی کیفیت ہو۔ موت ناگزیر محسوس ہوتی ہو اور جسم سرد ہو۔ چہرہ نیلگوں اور مروے کا سا ہو۔ مریض شدید اذیت میں ہو۔ بے چینی۔ موت کا اندیشہ۔ جھنجھٹ قلب ہو۔ دھڑکن باقاعدہ ہو۔ البتہ نبض کی چال محسوس نہ ہو سکے تو اب اس اوقات جان بچانے کی ضامن ہوتی ہے۔ ان کیفیات میں درمکنچہ کا ایک قطرہ سرد پانی میں ملا کر پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے سے دیں۔

گھٹیا دی ہمار ہو اور جہ حرارت ۱۰۵ سے بھی بڑھ گیا ہو تو درمکنچہ کا ایک ایک قطرہ ٹھنڈے پانی میں ملا کر پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے سے دینے پر بہت جلد درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے۔

دوبنی کیفیر ① اور سی سی فوگکا ② کا استعمال بھی اسی طرح مفید ہی بخار کے ارنے درج حرارت کو طبعی انداز سے نیچے آتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اول الذکر دوا کے دو تا پانچ قطرے شوگر آف تک پر ڈال کر یا دوسری دوا کے دو تا پانچ قطرے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔

EQUISETUM

ایکوی زٹیم ①

بول فی الغرائش کا عارضہ ہو سونے کی حالت میں بلا ارادہ پیشاب بستر میں نکل جائے اور اس کے تدارک کے لئے سیپیا یا کاسٹیکم وغیرہ کا استعمال ناکام ہو جائے تو ایکوی زٹیم شفا کی ضامن ہوتی ہے۔

مقدار: خوراک بہ مدٹکھر کے تین قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔

اگر آنتوں میں کیڑوں کے باعث بچہ سوتے میں دانت پیستا ہو اور انگلی سے ناک کے نچھنوں کو کھیلانے جاتا ہو پیشاب بہ بودار، سرخ رنگ کا اور گند آتا ہو اور ان تکلیف کو رفع کرنے میں سائنا اور سینیٹوین ناکام ہو چکی ہوں تو اس دوا کی ۱۰ طاقت کے دو قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔

ECHENECEA

ایکینیشیا انگسٹا فولیا ①

ایکینیشیا ہر قسم کے زہروں کے اثرات کو زائل کرنے والی ایک نہایت موثر دوا ہے نیز مذکورہ زہریلے اثرات سے پیدا شدہ عوارض کو رفع کرنے کے سلسلہ میں بھی یہ دوا کثیر کا درجہ رکھتی ہے۔

سانپ یا سگے کے کاٹے کے لئے، کوئی زہریلا کاٹا لگنے یا مچھلی کا کانٹا لگنے کے اثرات بہ کستور، مچھلی یا اس قسم کی کسی دوسری شے کے زہریلے اثرات وغیرہ کے لئے اس دوا کا استعمال بہت نافع ہے۔ ان جملہ کیفیات میں پہلے زخم کو صابون اور پانی سے دھو ڈالیں۔ پھر ایکوینیشیا ایک حصہ اور پانی ۳ حصے ملا کر تیار کردہ کوشن سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھپہ کر کے زخم پر رکھیں اور اسے لگاتار تر کرتے رہیں۔ اندرونی طور پر

مذہب کے دس دس قطرے ایک ایک اونٹ پانی میں ملا کر شروع میں آدھے آدھے گھنٹہ کے وقفے سے یا اس سے بھی کم وقفے سے دہرائیں اور افاقہ ہونے پر دوا کو بے لے و قوں سے دہرائیں۔

یہ دوا اور ایلا ہوا پانی مسامی مقدار میں ملا کر بنائے ہوئے گوش کا زیر جلد ٹیکہ سانپ کے کاٹنے کے مقام پر کیا جائے تو دوا کا اثر فوری طور پر ہوتا ہے، اگر پھوپھیا کسی دوسرے کیسے کوڑے کا ڈنک لگے ہو تو متاثرہ مقام پر خارجی طور پر مذہب ٹیکر مل دینا ہی کافی ہوتا ہے، ایسا کرنے سے فوری طور پر درد بھی رفع ہو جائے گا اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ یہ دوا آتشک کے سرورج میں بھی مستقل اور مفید ہے، ایک نیشیا کا زیر جلد ٹیکہ کرنے سے خون تیزی سرعت سے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آتشک کے دائرے کا بھی بہت جلد خاتمہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس دائرے سے پیدا شدہ جملہ تکلیفات اور طبیعی کیفیات کا بھی دفعہ ہو جاتا ہے، اندرونی طور پر مذہب ٹیکر کے دس دس قطرے ایک ایک اونٹ پانی میں ملا کر دن میں چار بار دیں، علاوہ بریں ایکی نیشیا ① اور دھن ریتون یا گھیسرن مسامی مقدار میں ملا کر تیار کیا ہو کر ب آتشکی زخموں، آتشکی بدول یا دیگر آتشکی نوعیت کے امجادوں پر لگائیں، اگر منہ کا اندرونی حصہ آتشکی اثرات سے دوچار ہو تو ایکی نیشیا ایک حصہ اور پانی ۹ حصے ملا کر تیار کردہ گوش سے غرضے کروائیں۔

سوناگ میں ایکی نیشیا ① دس دس قطرے ایک ایک اونٹ پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں اور ساتھ ہی کچے ہلد دیگرے ایسی کیر یا گیونس ① کے دس دس قطرے ایک ایک اونٹ پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں، علاوہ بریں ایکی نیشیا ① ایک حصہ اور پانی ۹ حصے کر دھن تیار کریں، نواتین کی صورت میں اس گوش سے خراکی ہوتی جی المام بنانی میں گھیسر علاوہ بریں مرقی اور عروق پر دروست کے مرقیوں کی پیشاب کی نالی میں مذکورہ گوش پککاری سے داخل کریں۔

جیر دلی گھیسر کا آخری درجہ ہوا اور دھن بہت شدید ہو تو اس دوا کا اندرونی اور بیرونی استعمال نیز اس دوا کا زیر جلد ٹیکہ بے حد کامیاب ثابت ہوتا ہے۔

گر ہر ایک قسم کے بدبودار زخم ہوں یا کسی ضرب و فیرہ سے یا کسی دوسری وجہ سے
 شکر جی قسم کے ناسور ہوں تو اس دوا کا استعمال ہا دو کا سا اثر دکھاتا ہے یہ دوا زندگی کو
 اور متاثرہ عضو کو بچانے کا موجب بنتی ہے۔ یعنی مذکورہ خطرناک خرابی کے باعث متاثرہ عضو
 کو کاٹ پھینکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس دوا کا استعمال ہی شفا سے ہمکنار کر دیتا ہے۔
 ہر دوسرے دن ایک نیشیا ① کا زیر جلد ٹیکہ لگائیں۔ اندرونی طور پر ہر چکر کے دس دس
 قطرے دن میں ۳ مرتبہ استعمال کروائیں۔ خارجی طور پر ایک نیشیا ① اور گلیسرین برابر مقدار
 میں ملا کر تیار کردہ مرکب لگائیں۔

بچوں کے راستہ جراثیم کا داخلہ ہو جانے سے جسم میں زہر ملا پھیل جائے پڑ سکتی
 ہے۔ ہر چکر پر سوئی انحراف سے خون میں زہر ملا مادہ سرایت کر جائے۔ پیشہ کی جالی دار ساختوں
 کی سوزش، با ریطوں کا متضرر رہم ہو تو ان کیفیات میں بھی اس دوا کا استعمال نہایت شاندار
 نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے درجہ حرارت بہت جلد گر جاتا ہے اور
 دوسری علامت بھی رفع ہو جاتی ہے۔

ایک نیشیا ① کے دس قطرے ایک اونس گرم پانی میں ملا کر ایک ایک یا دو دو گھنٹہ کے
 وقفہ سے پائیں۔ زیر جلد اس دوا کا ٹیکہ بارہ بارہ گھنٹوں کے وقفہ سے لگائیں مقامی طور
 پر فزک کے لئے فوش کے طور پر بھی استعمال کروائیں۔ نیز ایک نیشیا اور گلیسرین مساوی مقدار
 میں ملا کر تیار کردہ مرکب سے شکر کی ہوئی جی زخم کی گردن میں رکھیں۔

عام پھوڑے ہوں۔ کارنگلی (شب چراغ) ہو کسی بھی قسم کا انگیزیا ہو، ناسور ہو،
 خستہ پیری زخم ہوں، سود یا سس کے باعث فندوں کی تکالیف، مختلف قسم کے جلدی عارض
 ان جلد کیفیات میں اس دوا کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس دوا کا استعمال نہ
 صرف خارجی اور مقامی خرابی کا دھبیہ کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی خون کو بھی پوری طرح صاف کرتا ہے
 اور مرض کے دوبارہ عود کرانے کا اندیشہ نہیں رہتا۔

اندرونی طور پر ایک نیشیا ۱۰ ایک ایک قطرہ دن میں ۳ مرتبہ استعمال کروائیں۔ خارجی
 طور پر ہر چکر پر ایک نیشیا ① ایک حصہ اور گلیسرین ۳ حصے ملا کر استعمال کریں یا پھر ایک
 نیشیا ① ایک حصہ اور گرم پانی ۱۰ حصے ملا کر نوشن تیار کریں اور مقام متاثرہ پر اس میں

جگنوئی ہوئی پٹی رکھیں۔

سرخاب میں بھی یہ دوا نہایت کارآمد ہے۔ اس دوا کے استعمال سے جن کا خاتمہ ہو جاتا ہے برص تڑھٹے نہیں پاتا بخار کا درجہ حرارت گر جاتا ہے۔

ایکیشیا ① کا زیر جلد ٹیکہ ہر چھ گھنٹہ بعد لگائیں۔ اندرونی طور پر ایکیشیا ① کے دس دس قطرے ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔ خارجی طور پر ایکیشیا ① ایک حصہ اور گرم پانی ۹ حصے ملا کر تیار کردہ دوشن میں جگنوئی ہوئی پٹی رکھیں۔

گردن توڑ بخار کی کیفیت میں خارجی طور پر اس دوا کے دوشن میں جگنوئی ہوئی پٹی استعمال کریں۔ اندرونی طور پر مد ٹیکہ کے پانچ تا دس قطرے دو دو گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔ اس کے ساتھ یکے بعد دیگرے حسب علامات کوئی دوسری بائشل دوا بھی استعمال کروائیں۔

خراب قسم کے دستوں کا عارضہ ہو۔ مہلک قسم کی چیچک ہو۔ بچوں کا مہیضہ ہو تو ان کا لیف میں بھی اس دوا کا استعمال جادو کا سا اثر دکھاتا ہے اور آنتوں کی ہر قسم کی عفونت کو دور کرتا ہے۔ مد ٹیکہ کے دو تا پانچ قطرے ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں ۴ مرتبہ پلائیں۔ علاوہ بریں ۴ اونس خفیف گرم پانی میں ۴ قطرے مد ٹیکہ کے شامل کر کے اس دوشن سے اٹھائیں۔

ٹائیفائیڈ بخار میں اس دوا کا آنتوں پر انتہائی قوی قسم کا دافع عفونت اثر ہوتا ہے نیز یہ دوا متوی بھی ثابت ہوتی ہے۔ پاخانہ بار بار آنے کی شکایت میں کمی ہو جاتی ہے اور پاخانے کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بخار کی میعاد میں بھی خاصی حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ ایکیشیا ① کے تین تین قطرے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر تین تین گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔ اسی دوا کا زیر جلد ٹیکہ بھی لگائیں۔ اس کے علاوہ مکمل شفا یابی کے لئے بپ ٹیشیا ① کے دس دس قطرے دن میں ۶ مرتبہ دیں اور ٹائیفائیڈیم 2۵۰ کی بھی ایک خوراک استعمال کروا دیں۔ ٹائیفائیڈ بخار کے باعث ہڈیانی کیفیت یا سرسام ہو اور بے خوابی کی شکایت ہو تو جیسی طور انکار داتا ① ایک اونس گرم پانی میں ملا کر رات کے ۸ بجے پلائیں اور اتنی ہی خوراک رات کو ۹ بجے یا دن کے دوران کسی وقت دہرائیں جب کہ سکون بحال کرنے کے لئے اس کی شدت ضرورت ہو خاص کر شدید قسم کی ہڈیانی یا سرسامی کیفیت ہو۔

AEGLEFOLIA

ایگل فولیا (بیگلری کے پتے)

یہ دوا ہر قسم کے استفادہ کے لئے بے حد موثر ہے۔ استثنائی کیفیت خواہ کسی چھوٹے سے مقام میں محدود ہو، خواہ عمومی نوعیت کا عام استفادہ ہو، خواہ صلو و طہ یعنی پیٹ کا استفادہ ہو، خواہ اس کے ساتھ بخار ہو یا نہ ہو، استفادہ کے ساتھ ساتھ خواہ دستوں کی شکایت ہو خواہ قبض کی ہو تبض بھری ہوئی، نرم اور باقاعدہ ہو، ان جملہ کیفیات میں یہ دوا مستقل و مفید ہے۔

مقدار خوراک: اس حیرت انگیز مدرٹنگ کے پانچ پانچ قطرے دن میں دو مرتبہ استعمال کروائیں اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے پورے پانچ قطرے ① کے بھی پانچ پانچ قطرے دو مرتبہ یومیہ استعمال کروائیں۔ مجرب حضرات جو خواہش مباشرت کو پرسکون رکھنا چاہتے ہوں، وہ اس مدرٹنگ کے دو قطرے دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

ایگل فریاء 20 کی ایک ہفتہ میں ایک خوراک استعمال کرنے سے نامردی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قوت مردانہ اور عام جسمانی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔

AEGLE MARMELOS

ایگل مارمیلوس (بیگلری کا پھل)

جن کیفیات کے لئے ایگل فولیا مفید ہے، انہی کیفیات کے لئے یہ دوا بھی مستعمل و موثر ہے۔ دستوں کی یا پیش کی شکایت خواہ نئی ہو یا پرانی، نیز خواہ یہ شکایات کسی بھی عمر کے مریض کو لاحق ہوں، اگر ان کے مرض پر مرکب ویرس کار و غیرہ کے استعمال سے قابو نہ پایا جا سکا ہو تو پھر یہ دوا جادو کا سا اثر دکھاتی ہے۔

مقدار خوراک: مدرٹنگ کے پانچ تا بیس قطرے ٹھنڈے پانی میں ملا کر مرض کی شدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دو یا تین تین گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔

AGNUS CASTUS

ایگنس کاسٹس ①

اس کا شمار صنعت باہ کی بہترین دواؤں میں ہو گا ہے، مگر نامردی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہو، عمر رسیدہ افراد جو جراثیم میں کثرت جماع کے مادی رہنے کے باعث اب ناکارہ

ہونے کے لئے البتہ اب بھی حجام کی خواہش رکھتے ہوں۔ یہ دوا ان کو حجام کے قابل بناتی ہے۔
سوزاک کے باعث پیدا ہونے والے صنفِ باہ کے لئے بھی یہ ایک لا جواب دوا ہے۔
ماورئینہ کی پیدائش کو بڑھا کر یہ دوا بے اولاد افراد کو صاحب اولاد بناتی ہے۔ جربان
مذی کے لئے بھی اس دوا کا استعمال بے حد مفید ہے۔
خواتین میں اگر حجام سے نفرت پیدا ہو گئی ہو یا لیکوریا یا قلت حیض کے عارضہ میں
مبتلا ہوں ان کے لئے بھی یہ دوا کثیر کا درجہ رکھتی ہے۔
بالخصوص کو دور کرنے اور رت چہ میں دودھ کی افزائش کے لئے بھی اس دوا کا استعمال
بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدارِ خوراک: ہر ایک تا دس قطرے مددِ ٹنگچر تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین بار۔
ALOE EMBELIA RIB (ایلو، مہسبر)

یہ دوا ایسی پیمزش میں نہایت موثر ثابت ہوتی ہے جس میں پاخانہ کے ساتھ آؤں
اور نمون کا اخراج ہو رہا ہو۔ ساتھ ہی خردیج مقصد یعنی کاہنج نکلنے کی شکایت بھی موجود ہو۔
مہسبر کے سوداغ پر قابو رکھنے والے پٹھے جواب دے چکے ہوں اور نتیجہ کے طور پر مہسبر کا سوداغ
خراب ہو گیا ہو اور پاخانے بار بار غیر اختیاری طور پر خراج ہو رہے ہوں۔
مقدارِ خوراک: ہر دو قطرے مددِ ٹنگچر سرد پانی میں ملا کر دن میں ۴ بار۔

ایمبیلیا ریٹنس ۱۷۶۰ (باؤ بڑنگ)

آنٹوں کے کیڑوں کے باعث پیدا ہونے والی جملہ غیر طبعی کیفیات کے لئے یہ دوا
نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خاص کر بچوں میں بہت نافع ہے۔ بدضمی، اسہال، بخار،
حالتِ خواب میں چومک پڑنے یا ڈر کر چیخ اٹھنے کے لئے اور دانت پیسنے وغیرہ کے لئے
یہ دوا بے حد کار آمد ہے۔

مقدارِ خوراک: ہر دو قطرے کے دس دس قطرے ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔ نیز مریض کو ۲۴
گھنٹہ کا فائدہ کرایا میں۔

بعد ازاں پانچ پانچ قطرے مددِ ٹنگچر دن میں ۳ بار۔

AMYGDALUS PERS

ایمگڈالس پرسیکا ①

حقے آنے کا عارضہ کسی بھی سبب سے ہو۔ یہ دوا اس کے لئے نہایت گراں بہا اکیسر ثابت ہوتی ہے۔ لگا تا رہتی اور حقے، حاد خواتین میں صبح کے وقت کی متلی اور حقے۔

یہ دوا بچوں کے معدہ کی سوزشی تکالیف کے لئے نہایت موثر ہے۔ کسی قسم کی غذا برداشت نہ ہو۔ سونگھنے اور ذائقہ کی حس جواب دے جائے۔ معدہ اور آنتوں کی سوزش، جبکہ زبان نوکسی اور لمبی ہو گئی ہو اور اس کے کنارے سرخ ہوں۔

مقدار خوراک :- دو دو قطرے مدد پھر ہر دو گھنٹہ بعد یا دن میں تین بار۔

AMYL NIT

ایمل نائٹروسم ①

مرگی کی قسم کا تشنج کا دورہ ہو، مریض اپنا کھ غذا کھا کر بے ہوش ہو جائے تو ایمل نائٹروسم ① سونگھانے سے اس کے ہوش و حواس بحال ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح اگر نہایت شدید نوعیت کے اور ناقابل برداشت جان لیوا درد کی کیفیت ہو تو بھی یہ دوا سونگھانے سے مریض کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

ANDERSONIA ① IX (روہنٹکا کی خشک چھال)

میر یا خواہ نیا ہو یا پرانا ہو۔ یہ دوا نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔

سرودی کا درجہ ہر تقریباً ہم بے شام کو جاری لگنے کا دورہ پڑتا ہے

گرمی کا درجہ بہ سر ٹکرائے، پیٹیلیوں، تلوڑوں، چہرے اور آنکھوں میں شدید جلن ہو

اور گرمی کے جھبھو کے انھیں، منہ خشک ہو، شدید پیاس، مریض سرد پانی پینے کی خواہش کرے پانی پینے کے بعد شدید متلی۔

پیسندہ کا درجہ بہ پسینہ بالکل نہ آئے۔

مرض کا حملہ ہونے سے پہلے منہ کا ذائقہ تلخ ہو گئی اور جگر کا بڑھ جانا اور پردہ ہونا۔

بعض بھری ہوتی ہو اور پردہ طریقہ سے چلے، قبض ہو، پانچ نہ خشک اور سخت ہو۔

مقدار خوراک :- شروع میں مدد پھر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دیں اور

بعد ازاں ۱۰ طاقت کا ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار۔

ایونیا سٹایوٹا ①

اصطباي نكسٹم کی نشوونما کے لئے یہ دوا بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دوا اعصابی طاقت کے لئے غڑک بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی نشوونما بھی کرتی ہے اور نرمل شدہ قوت کو بحال بھی کرتی ہے۔ ہر قسم کے مصلیٰ صنعت اور عام کمزوری کے لئے یہ ایک حیرت انگیز دوا ثابت ہوتی ہے۔ اس نوعیت کے کمپن میں مدھنکچر کے پانچ پانچ قطرے سرد پانی میں ملا کر دن میں ۳ مرتبہ استعمال کرنا اکیس کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر قلب مصلیٰ نوعیت کی دھڑکن کا دوا ہو تو ایونیا سٹایوٹا ① کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں ۴ مرتبہ استعمال کریں علاوہ بریں اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے کریٹیکس ① کے پانچ پانچ قطرے بھی سرد پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

دل شکستگی یا کسی مایوسی کے باعث اگر بے خوابی کی شکایت ہو تو ایونیا سٹایوٹا ① کے پانچ پانچ قطرے سرد پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت چھٹی غور انکارنا ① کے ۱۰ قطرے ایک اونس گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ اگر یادداشت غراب ہو یا عمر دراز تک جلق کی بہت زیادہ عادت بننے کے باعث

مذہبی ذہنی، اعصابی اور مہمانی طور پر بے حد کمزور ہو چکا ہو اور کسی بارے میں سوچتے وقت بالکل بیچارہ پڑتے وقت یکسوئی کے ساتھ اپنی توجہ مرکوز نہ کر سکتا ہو یا طالب علموں اور دماغی کام کرنے والے افراد کو گذرہ نوعیت کی شکایات ہوں تو ایونیا سٹایوٹا ① اسوا گندھا ① اور ڈامیانہ ① پیفول ادویہ کے دو دو قطرے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں تین بار استعمال کریں۔ یہ علاج چارہ پانچ ہفتوں تک جاری رکھیں اور کم از کم دو ماہ تک جراثیم سے پرہیز کریں۔ ان ادویہ کے معجزنا اثرات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔

اسی طرح غرائین میں اگر کمزورت بہاشرت کے باعث شدید قسم کی اعصابی کمزوری ہو ساتھ ہی ذہنی اور مہمانی طور پر بھی شدید صنعت ہو، مایوسی میں رکاوٹ ہو پیرور کے حصہ میں شدید درد ہو پیشاب میں ناسفیٹس اور دوسرے سفید رنگ کے مادوں کا اخراج ہو رہا ہو گدی کے مقام پر درد ہو تو بھی اس دوا کا استعمال توقعات سے کہیں بڑھ موثر ثابت ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے ہر کمپن میں ایونیا سٹایوٹا ① کے تین تین قطرے ایک

اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں ۳ مرتبہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہی کیے بعد دیگرے
اشوکا جنوشتیا ① کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں دو
مرتبہ استعمال کریں۔

مارفیا یا ایون کی لت چھڑانے کے مسئلہ میں بھی ایونیا سائیوا ① خاص الخاص کثیر
دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ مریض کے لئے لازم ہے کہ ان میں سے جس نش کا عادی ہو قدریکہ
اس کی مقدار کم کرتا جائے اور ایونیا سائیوا ① کے پندرہ پندرہ قطرے گرم پانی میں ملا
کر دن میں ۳ بار استعمال کرے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مریض اس قسم کے نش سے مکمل نجات
مائل کر لے گا۔

اگر عرصہ دراز تک ایون کا استعمال جاری رکھنے کی وجہ سے مریض میں مختلف قسم کی غیر
طبعی علامات و شکایات پیدا ہو چکی ہوں تو مناسب یہ ہے کہ اس قسم کے اثرات کو دور
کرنے کے لئے مریض کو صرف ایک ٹھراک پیسم 200 بھی استعمال کروادیں۔ اس سے
جملہ مختلف عوارض کا دفع ہو جائے گا اور اس کے بعد ایونیا سائیوا کا استعمال مریض سے
نش کی لت چھڑا کر اس کے اعصابی نظام کو نشی اور بھرپور قوت بہم پہنچائے گا۔

اگر پراسٹیٹ گلیٹنڈ (غذہ مذی) بڑھا ہوا ہو تو اس کے علاج کے لئے سپال
میٹو ① کے ساتھ ساتھ معادن دوا کے طور پر ایونیا سائیوا ① کا استعمال بے حد مفید
ہوتا ہے۔ اگر صدف باہ، جریان اور احتلام کا علاج کرنا مقصود ہو تو پھر ایونیا سائیوا ①
کے استعمال کے ساتھ ساتھ کیے بعد دیگرے سیلکس ٹائیگرا ① کا بھی استعمال کریں یا دونوں
ادویہ کے تین تین قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر مرکب کے طور پر دن میں تین مرتبہ دے
سکتے ہیں۔

← نامردی کے علاج میں ایونیا سائیوا ① اور ڈامیانہ ① کے تین تین قطرے ایک
اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں اور علاج کچھ طویل عرصہ تک جاری رکھیں۔

BALSUM PERU بالسم پیریو ①

تپ دق کے مریض افراد کے نزلہ اور گلہ کہ نزلہ بہم کھانے کے لئے جاکھ نکالتے

سیدہ دوا سے ہر سہ ماہت جنم کثیر مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیسنے
 آئیں۔ دوا کا بھار ہے تو یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ بریں بڑھے اور خنثا زیری
 مزاج افراد کی پرانی کھانسی کے لئے بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔ ناک کے بالائی حصہ کی سوزش
 اور نزلہ دی کیفیت کے لئے بھی اس کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

یہ دوا قدرتش کے برائیم کو کم کرنے کے لئے بھی بہت مفید ہے۔ اس مقصد کے لئے
 مدہ پتھر کے چند قطرے روفن زیرین میں ملا کر رات کو صبح پر نلی کر سوجانا چاہیئے اور اگلی صبح
 کو غسل کر کے کپڑے تبدیل کر لینے پائیں۔ غار کش کے لئے اس طرح ایک ہی بار استعمال کر
 لینا کافی ہے۔

برقہم کے سیلان الرحمہ کے لئے بھی یہ ایک شافی دوا ہے۔ تھے آنے اور مرنے میں غلاب
 کی کثرت کے لئے بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔

مقدار خوردگ نہ دس تا پچیس قطرے مدہ پتھر پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار

بپٹیشیا ۱۷۶۰ BAPTISIA

کوڑے کرکٹ اور غلطیوں کی بدبرد والی ہوا یا مٹرائند والی غلیظتالیوں کی زہریلی ہوا
 سانس کے ذریعہ اندر جانے سے لاحق ہونے والا بھاد ہو۔ صنعت بڑی تیزی سے طاری ہوتا
 جائے۔ درجہ حرارت بڑھ کر ۱۰۵ اور ۱۰۰ تک پہنچ جائے۔ شدید درد سر ہو۔ خوفناک قسم
 کی غیانی اور سرسامی کیفیت ہو۔ بعض مہلکس کرے کہ اس کے بازو اور ٹانگیں اس کے جسم
 سے علیحدہ ہو کر الگ چری ہیں اور انہیں یکجا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کیفیت میں
 یہ دوا جادو کا سا اثر کرتی ہے۔

اسی طرح یہ دوا نائیفائیڈ کے حفرتی بھاد کے لئے بہت موثر ہے جبکہ درجہ حرارت
 ۱۰۳ سے ۱۰۵ تک ہو جائے۔ سیاہ رنگ کے سخت بدبرد دار پاخانے آئیں اور سانس سے
 بھی بہت ناخوشگوار بو آئے۔ زبان خشک اور میلی ہو کسی دوسرے مرض میں اگر نائیفائیڈ
 والی کیفیت ہو غاص کر خون اور آؤں والی چپش میں پاخانے اگر سخت بدبرد دار آ رہے
 ہوں تو بپٹیشیا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

مقدار خوراک :۔ مددکنچکر کے تین تین قطرے سرد دھندلے کے بعد اس سے بھی کم
وقت سے دیں۔

BARYTA IOD

① برائٹا آئیوڈائیڈ

اس دوا کا اثر لمبا دوری نشام پر ہوتا ہے۔ یہ دوا خون کے سفید ذرات کو بڑھاتی
ہے۔ غدد و سخت جوجھائیں خاص کر کوزتین یا پستانوں کے غدودوں کی یہ کیفیت ہو۔ گردن
کے غدد و سوجھے ہوئے ہوں اور ان کی نشوونما میں رکاوٹ پڑ رہی ہو۔ گومر خناق۔ ان
جملہ کیفیات میں یہ دوا مستعمل و نافع ہے۔

مقدار خوراک :۔ ایک ایک گرین دن میں ۳ مرتبہ

BRYOPHYLLUM CALYC

① برائیوفائلیم کیلی سینٹم

ہیضہ کا پہلا درجہ ہو۔ دستوں کی یا پیش کی خطرناک قسم کی شکایت ہو۔ یا خاندان میں خون
اور آؤں کا اخراج ہو رہا ہو تو اس دوا کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ پیش
یا دستوں کی کیفیت میں ہر بار اجابت ہونے پر اس مددکنچکر کے پانچ پانچ قطرے ایک
اونس سرد پانی میں ملا کر استعمال کروائیں۔ یہ دوا ندری شفا کی ضمانت ہوتی ہے۔

BERBERIS AQUIF

① بربریس ایکوی فوئیم

یہ دوا خاص کر مختلف قسم کے اجماروں مثلاً کیل، مہاسوں اور چھوٹی چھوٹی پھلیوں
کے لئے کارآمد ہے جن کا باعث خون کی غیر طبعی کیفیت ہو اس دوا کے استعمال سے
مذکورہ خرابیاں رفع ہو جاتی ہیں۔ غرن صاف ہو جاتا ہے اور جلدی عوارض رفتہ رفتہ غائب
ہو جاتے ہیں۔ سرخچھیوں اور جسم کے دوسرے حصوں کے ایگزیریا کے لئے بھی یہ دوا بہت
نافع ہے۔ شدید قسم کی کھجلی کے لئے یہ دوا سکون کا باعث بنتی ہے۔

آتشک کا دوسرا یعنی اجماروں کی پیدائش کا درجہ ہو تو ایکی فیشیا ② کے ساتھ معلق
دوا کے عود پر اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دوزوں اور یہ پانچ پانچ قطرے
کی مقدار سے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں دو دو مرتبہ باری باری استعمال ہونی
چاہئیں۔ غددوں کی سختی یا خنثا زیری اور آتشکی نوعیت کی مزمن سختی ہو تو یہ دوا نافع ہوتی

یہ دوا الامراض کو بھی تیز کرتی ہے اور عام نشوونما کے لئے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔
یہ دوا مقوی جگر بھی ہے اور جگر کی مختلف بیماریوں کے لئے مفید بھی ہے۔ لوگوں اور لڑکیوں
میں سن بلوغت کو پہنچنے پر اگر کیل اور مہاسے نکل رہے ہوں تو اس دوا کا استعمال اکسیر
کا درجہ رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ہر پانچ تا دس قطرے مدد ٹنگچر ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن

میں ۳ مرتبہ۔

BERBERIS VULG

بربریس و لگیس ①

جگر اور گردوں کے مراض کے لئے یہ ایک نہایت کارآمد دوا ہے جبکہ گردے میں
پتھری ہو اور جگر دشکم میں درد ہو۔ گردے میں ناقابل برداشت درد ہو اور اس کے لئے
کلیر یا کرب کا استعمال ناکام رہ چکا ہو تو اس کے استعمال سے فوری سکون حاصل ہوتا
ہے۔ جگر میں اجتماع خون ہو اور ساتھ ہی پیشاب کی نالی میں، رانوں میں، کمر کے نیچے حصہ
میں اور پتھروں میں درد ہو۔ یرقان ہو۔ پتھری اپنے مقام سے آگے چلے تو شدید درد ہو۔
ان کیفیات میں اس دوا کا استعمال جادو کا سا اثر دکھاتا ہے اور مریض کو بہت تھوڑے
عرصہ میں مستقل صحت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔

مقدار خوراک: ہر جملہ کیفیات میں مدد ٹنگچر کے پانچ پانچ قطرے شدید تکلیف میں
ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے یا کیس کی نوعیت کے لحاظ سے اس سے بھی کم وقفے سے
استعمال کروائیں۔ خلیف تکلیف کی صورت میں دن میں ۳ بار۔

BLATTA ORIENT

بلاٹا اورینٹالس ① IX

اگر بلاٹا جیسی دوا موجود ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دتر کا کوئی مریض موت کا شکار
ہو جائے یا عرصہ دراز تک اس مرض کی اذیت جھیلتا رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلاٹا
اورینٹالس دتر کے لئے ایک کیمائے روزگار دوا ہے۔ مریض کو جب دتر کا دورہ پڑے
تو شروع میں ایک اونس گرم پانی میں پیسی فلورائٹک زینک ① ۱۰ قطرے اور بلاٹا اورینٹالس
① دس قطرے ڈال کر پائیں۔ اس کا جادو کا سا اثر ہوگا۔ دیکھیں کہ دورہ یک لحظہ ناپا

ہو جائیگا۔ اور مریض کو نہایت گہری اور سرد تازگی بخشنے والی نمیند آجائے گی۔ ایک ہفتہ تک روزانہ رات کو سوتے وقت یہی عمل دہرائیں اور دن کے دوران ایک اونس گرم پانی میں بلاٹا اور ٹیٹالس ① ۱۰ قطرے ملا کر ۴ مرتبہ پلائیں نیز روزانہ علی الصبح سلفر ۶ x کی ایک خوراک دیں۔ یہ علاج ایک ہفتہ تک جاری رکھیں۔

اس کے بعد مہیسی فلوراکا استعمال بند کر دیں اور مندرجہ ذیل طریقہ سے ادویہ ہیں۔ ایک ماہ تک ہر ہفتہ میں ایک بار مہیسی لینیم 2۵۵ دیں۔ سلفر ۶ x روزانہ صبح کو ایک بار دیں۔ دن کے دوران ایک اونس گرم پانی میں بلاٹا اور ٹیٹالس ① کے پانچ پانچ قطرے ملا کر ۳ بار دیں۔ یہ علاج ایک ماہ تک جاری رکھیں اور اس کے بعد مندرجہ ذیل طریقہ سے ادویہ دیں۔

سلفر کا استعمال بند کر دیں۔ ہر پندرہ گھنٹے میں ایک بار مہیسی لینیم ۱۶۶ دیں۔ سوینیم 2۵۵ ہفتہ میں ایک بار دیں۔ بلاٹا 3 x کا ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار دیں۔ اور یہ طریقہ کار ایک ماہ تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد صرف بلاٹا 6 دن بھر میں ۲ بار دیں۔ اور ہفتہ میں ایک بار مہیسی لینیم ۱۶۶ دیں۔

دوسرے طریقہ علاج بارہا کا تجربہ شدہ ہے اور علاج کا یہ طریقہ خاص کر لیمیم و شمیم اور دوسری مزاج کے موافق ہوتا ہے۔ علاوہ بریں مرقوق مریضوں میں دوسرے کی سائنس کی تکلیف ہو تو بھی بلاٹا کا استعمال سکون بخش ثابت ہوتا ہے۔

BLUMEA ODORATA (گلدندہ) ① بلومیا اوڈوراٹا

خونی بواسیر کے لئے یہ دوا کسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ علاوہ بریں خونی پچھش ہو یا استغاضہ حمل کے بعد رحم سے خون امند امند کر خارج ہو۔ دیگر ادویہ کا استعمال ناکام رہ چکا ہو تو یہ دوا نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

خشک کھانسی ہو۔ کتے کے بھونکنے کی سی آواز والی کھانسی، آرا چھنے کی سی آواز والی کر وپ کھانسی ہو آواز بند ہو چکی ہو۔ دیگر جلد ادویہ کا استعمال ناکام ہو چکا ہو تو یہ دوا شفا سے ممکنہ کرتی ہے۔

مقدار خوراک: شروع میں مدھنچکر کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس سر و پانی میں

حاکم دن میں ۳ مرتبہ دیں۔ بعد ازاں ۱۰ احتیاط میں ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار دیں۔
BOERRHAVIA
DIFF (لال پنیر نوا، بکھیرا)
 یہ دوا مندرجہ ذیل عوارض کے لئے مستقل و مفید ہے۔

بیری بیری کے مرض کا حملہ ہو ہر موسم برسات میں استعمال ہو جائے۔ پیروں سے
 رانوں تک پوری ٹانگوں کی استقامتی کیفیت کے باعث پاؤں بوجھل محسوس ہوں۔
 ٹانگوں میں اچانک درد ہو جانے کے باعث مرہض کھڑا نہ ہو سکے۔ پیشاب میں رکاوٹ
 ہو پیشاب قطرہ قطرہ آئے اور شانہ میں درد ہو۔ دل بہت زور سے دھڑکے۔ دل
 کا پیتا اور پھوپھو آتا ہوا محسوس ہو۔ مرہض سانس لینے کے لئے منہ پھاڑے۔ جسمانی مشقت
 سے دلکشی میں اضافہ ہو۔

ہر قسم کے استفادہ کے لئے یہ ایک بہترین دوا ہے جس کے ساتھ مندرجہ بالا
 علامات بھی پائی جاتی ہوں۔

مقدار خوراک نہ دیر تکچر کے پانچ پانچ قطرے ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں
 ۳ بار استعمال کریں اور کچھ نون جاری رکھیں۔ بعد ازاں ۱۰ احتیاط کا ایک ایک قطرہ دن
 میں ۳ بار۔

BOERRHAVIA REP **IX** **بورٹاویا رپنس**

اس کے خواص بھی بورٹاویا ڈیفیوزا جیسے ہی ہیں اور جن امراض میں بورٹاویا ڈیفیوزا
 مستقل و مفید ہے۔ انہی عوارض میں بورٹاویا رپنس کا رآمد ہوتی ہے۔ بطریق استعمال بھی وہی ہے۔

BOLETUS LAR **IX** **بولیٹس لیریس**

یہ دوا جو تھیا بنار کے لئے بہت کا رآمد ہے۔ ریڑھ کے ستون کے ساتھ ساتھ
 سروروی محسوس ہوا اور ساتھ ہی گرمی کی بھی لہریں اٹھیں۔ جاڑا لگنے کے دوران مرہض کو
 جانا بیاں اور انگوٹھیاں آئیں۔ شانوں میں جھڑوں میں اور کمر کے نچلے حصہ میں شدید درد
 رات کے وقت دق کے مرہض کو جاڑا لگے۔ بخار ہو اور بکثرت پسینہ آئے۔

مقدار خوراک ہر ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار دیں۔

بیٹا وگلیرس 2 x

مردن میں پانی نرہ وی کیفیات میں اور تپ دق میں یہ دوا بہت کار آمد ہے۔ بل اور دق کے مریض کو یہ دوا بہت موائی آتی ہے بچوں کے لئے بھی یہ دوا بہت زیادہ موثر ہوتی ہے۔

مقدار خود رک 2 x طاقت کا سفوف ایک ایک گرین دن میں ۳ بار

BELLADONNA

بیلادونا ①

زیادہ ایفون کھالینے سے مریض کو ایفون کا زہر چڑھ گیا ہو۔ مریض بے ہوش اور موت کے منہ میں جا رہا ہو تو مریض کو جلاب دیں اور پانچاؤں اور تپ کے ذریعہ ایفون کے زہر کو خارج کریں۔ اس کے بعد بیلادونا ① کے دس قطرے ایک اونس گرم پانی میں ملا کر آدھے آدھے گھنٹہ بعد یا اس سے بھی کم وقفہ سے دیں۔ بعد ازاں مریض کو گرم پانی میں سرکہ ملا کر دیا مریض کو سونے دیں۔

اگر گردن میں اسٹفن ہو۔ درجہ بھلی کے جھٹکوں کی طرح زرجبی طور پر آتے ہوں اور جاتے ہوں تو بیلادونا ① کے دو دو قطرے تین تین گھنٹہ کے وقفہ سے دیں۔

BELLIS PER

بیلیس پیری نس ①

احتمال ہو۔ جریان سنی ہو۔ پیشاب میں مذی کا اخراج ہو رہا ہو۔ جلق کے نتیجہ کے طور پر دوران سر کی شکایت ہو تو اس دوا کا استعمال جادو کا سا اثر دکھاتا ہے۔ مقدار خود رک۔ مدر ٹیکچر کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس ٹنڈر سے پانی میں ملا کر دن میں ۲ مرتبہ اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے تقو جا ① کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں دوبارہ۔

BUFO

بیوفورانا ①

جلق کی عادت چھڑانے کے لئے یہ ایک نہایت موثر دوا ہے۔ اس عادت قبلیج کا شکار فرد ہمیشہ گڑبہ تھانی کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اپنی عادت پوری کر سکے۔ اگر جلق کے باعث مرگی کا مارضہ لاحق ہو گیا ہو اور درد سے زیادہ تڑمات کو پڑتے ہوں تو بھی اس

دوا کا استعمال چاروں کا سا اثر دکھاتا ہے۔

مقدار غوراکہ ہر مدنگچر کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ اور ساتھ ہی کیے بعد دیکرے اوشنھی کر دکانا ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۲ بار۔

اگر حلق کے باعث صنف باہ یا نامردی کا عارضہ ہو تو مدنگچر کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار استعمال کریں اور معاون دوا کے طور پر اسواگندھا ① کے پانچ پانچ قطرے بھی دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔ یہ ادویہ لائیکوپرویم، فاسفورس اور اگیٹس کا سٹس سے بڑھ کر موثر ثابت ہوتی ہیں۔

نیز حلق کی وجہ سے فالجی نوعیت کے عوارض ہوں۔ تشنج ہو یا بے خوابی کی شکایت ہو تو بھی یہ دوا بہت کارآمد ہوتی ہے۔ تشنجی بدول کی تکلیف ہو یا پستانوں کا کینسر ہو تو فاسٹوریک کے ساتھ بطور معاون دوا یوفورانا ① بھی استعمال کی جائے تو بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

کوئی جھٹ لگنے سے بے ہوشی کی شکایت ہو اور درو بے ہوشی کے مقام سے اوپر کی جانب جاتا ہوا محسوس ہوتا ہو۔ بچوں کا تشنج، بچہ بار بار چرنکے۔ اس دوا کے بیشتر خواص ہیلاڈونا کے مشابہ ہوتے ہیں البتہ اس میں ہیلاڈونا کی طرح آنکھوں اور چہرے کی سرخی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے اور شریانوں کی تنگیں کی علامات موجود نہیں ہوتیں۔ ان کیفیات کے لئے یوفورانا کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرادیں۔

BETONICA

بیٹونیکا ①

پیٹ میں، جگر کے حصے میں، آڑی قوں میں، صفرا کی تھیلی اپتہ امیں۔ داتیں جگھا سے کے حصہ میں یا منی کی ڈوری میں شدید درد ہو تو یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔ دونوں کلائیوں کے جوڑوں کے پچھلے حصہ میں گولی لگنے کا سادہ ہو۔ ہینچا اثر ابرا ہو تو یہ دوا نافع ہوتی ہے۔

مقدار غوراکہ ہر پانچ پانچ قطرے مدنگچر دن میں تین بار۔

پیریرا بریوا ①

درد گردہ کا عارضہ ہو پیشاب کی شدید حاجت ہو لیکن پیشاب دشواری کے ساتھ خارج ہو۔ مثلاً میں بھراؤ محسوس ہو۔ مثلاً میں اور کمر میں شدید درد ہو۔ بعض درد کے مارے بڑی طرح جیسے پوتے۔ مثلاً میں گھٹن ہو۔ پیشاب میں سرخ رنگ یا اینٹ کے سفوف کا سامان خارج ہو تو اس دوا کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔
مقدار: عورتوں کے تیس قطرے دو اونس گرم پانی میں ملا کر ہر آدھ گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

PLANTAGO MAJOR

پلانٹیکو میجر ①

یہ دوا دروں کے لئے خاص طور پر مفید ہے اور پیشاب کثرت سے آنے کے لئے نافع ہے۔ درد کان اور درد دانت میں مفید ہے۔ آنکھوں کا شدید درد، ایسا درد جو آنکھوں سے شروع ہو کر کانوں تک جائے۔ یا ٹیوریا (مثلاً سیگنیا) تھبا کو سے پیدا ہونے والے اثرات ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے تھبا کو کی عادت چھڑانی جاسکتی ہے۔ بواسیر کے مسوں میں آنا شدید درد کو کھڑا ہونا بھی مشکل ہو۔ پیشاب کثیر مقدار میں اور بار بار آئے۔ ذیابیطس غیر شکر کی۔ پیشاب کا بار بار آنا یا بلا ارادہ اخراج ہونا۔ خاص کر بچوں میں۔

مقدار: خوراک۔ ایک تا دس قطرے تازہ پانی میں حل کر کے دن میں ۳ بار دیں۔ درد والے کان یا دانت میں دہنی کا پھیا یا مہنکچھر میں بھگو کر رکھنے سے دس پندرہ منٹ میں درد رفع ہو جاتا ہے۔ بواسیر کے مسوں پر اس کا خارجی استعمال بھی بہت نافع ہے۔ خارجی استعمال کے لئے اس دوا کے پندرہ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر پوشن بھی تیار ہوتا ہے۔

PULSATILLA

پلساٹیلہ ①

بندش معین یعنی ماہوار ہی آنے کا عارضہ خواہ کسی بھی سبب سے ہو۔ پلساٹیلہ کے پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کروانے سے ۳ سے ۷ ماہوار ہی جاتی ہو جاتی ہے۔

یہ نوری کا حاملہ خواہ درو کے باعث ہو یا کسی شریہ مرضی کے دوران ورنی کیفیت
اس کا سبب جو حرارت میں یہ درانیہ سے قابل اعتقاد ثابت ہوئی ہے۔

کوار کا مرضی ہو تو ایک ڈرامہ مدہ پھر ایک اونس گرم پانی میں ملا کر پندرہ پندرہ منٹ
کے وقفے سے دیں اور افادہ ہونے کے بعد تین تین گھنٹے کے وقفہ سے دیں۔

ہوائی میں ایک ڈرامہ مدہ پھر ایک اونس گرم پانی میں ملا کر ہونے کے وقت استعمال کرنا
اور ساتھ ہی گئے بعد دیگرے اونیٹھی کروٹا ① پانچ پانچ قطرے ۲ مرتبہ استعمال کرنا
گھٹیا۔ نفیس اور برق السامیں بھی کسی دوسری مناسب دوا کے ساتھ ساتھ معاون
دوا کے بعد پر اس دوا کا استعمال بہت نافع ہے۔

دماغ کی جھیتوں کا درم ہو تو اس دوا کا استعمال دماغی تکلیف کو رفع کر کے نیند لانے
کا موجب بنتا ہے۔ تشنگی حالت میں بذیالی کیفیت ہو تو اس دوا کا استعمال جاو کا سا اثر
دکھاتا ہے۔ ساق کی کوئی بھی قسم جو یہ دوا دماغ کی جہانی کیفیت کو ختم کرتی ہے اور ذہن
وقت میں کو شکست پہنکا کر دیتی ہے کسی دوسری مناسب طور پر ملحقہ دوا کے ساتھ ساتھ
گئے بعد دیگرے اس دوا کا استعمال بھی بہت نافع ہوتا ہے۔

ماہواری درد کے ساتھ آتی ہونا قابل برداشت درد زہ ہو۔ درد زہ بہت دیر تک
جائی ہے۔ وضع حمل کے دوران تشنگی یا وضع حمل کے بعد درد وغیرہ ہو تو یہ دوا فوری
طور پر بے حد سکون پہنچانے کا موجب بنتی ہے۔

غیر شادی شدہ نوجوان لڑکیوں کو اگر مہسٹریائی نوا مرضی ہوں یا مخصوص نوعیت کی
نفسی کھاسی ہو تو یہ دوا بے حد مفید ہوتی ہے۔

دماغی حالت میں اس دوا کے ۶۰ قطرے استعمال کرنا بھی جاو کا سا اثر دکھاتا ہے
مریض کو ہلکا اور نیند لاس ① پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دیں اور رات کو سوتے
وقت یہی دوا انکا نارٹا ① کے ۶۰ قطرے ایک اونس گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔

شرابیوں کی شراب کے تھکے سے بڑھی ہوئی خواہش اس دوا کے استعمال سے
رفع ہو جاتی ہے اور شراب کی لذت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اس

دوا کے دس دس قطرے اور سپرٹس کیڈیٹیم کیورس ① کے دس دس قطرے دن میں دو دو مرتبہ باری باری دودھ یا چائے میں ملا کر دیں۔

ٹائیفائیڈ کے دوران غذائی کیفیت ہو تو ایک اونس گرم پانی میں ملا کر اس دوا کے ساتھ ساتھ قطرے ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے دیں تا وقتیکہ مریض کو نیند آجائے۔

تھائمول ۱ X THYMOL

یہ دوا خاص طور پر آکٹ بول اور اعضائے تناسل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ احتکام کا عارضہ ہو، شہوانی خواب کثرت سے آتے ہوں۔ غیر طبعی قسم کی ایسا دگیوں کی کثرت ہو۔ پیشاب کرنے کے دوران مذی کا اخراج ہوتا ہو اور ساتھ ہی کمر کے پچھلے حصہ میں جلن دار درد ہوتا ہو۔ بے چینی اور شدید لغات ہو۔ ذہنی اور جسمانی مشقت کے بعد علامات میں زیادتی ہو جاتی ہے تو اس دوا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

مقدار خوراک: ۱ X طاقت کا ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار۔

تھائیرائیڈین 3 X THYROIDINUM

خنازیر، ذہن کا جمود یا ناکارہ پن، جسمانی حرکات و سکنات کا بے ڈھنگاپن وغیرہ اگر تھائیرائیڈ گلیٹڈ امڈہ درقیہ کی مناسب نشوونما نہ ہونے کے باعث یا اس غدود کی کارکردگی درست نہ ہونے کی وجہ سے ہو تو ان لواض کے لئے یہ ایک خاص الخاص دوا ہے۔

چہرے، بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کے پھوڑے کے لئے بھی یہ دوا بے حد موثر ہے جبکہ یہ پھوڑا پچھوٹری گلیٹڈ کے افعال میں تیزی آ جانے کے باعث ہو۔

مقدار خوراک: 3 X طاقت میں یہ دوا پانچ پانچ گرین دن میں ۳ مرتبہ دیں اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ہیکلا لاد 3 X دو دو گرین دو مرتبہ یومیہ دیں۔

تھلاپی برساپسٹورس ① THLASPI B.P.

پیشاب کے ساتھ خون کا اخراج ہو۔ درگروہ ہو گر دے کی خرابی کے باعث استسقا ہو تو یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: ہمد نچر کے پانچ پانچ قطرے ہر آدھ گھنٹہ بعد یا دن میں ۳ بار۔

THUJA

تھوجا ①

یہ ایک نہایت اہم، افیو سائیکوسس دوا ہے۔ لپے ہوئے سوزاک اور ٹیکہ کے ٹیکہ کی خرابی کے لئے یہ دوا ان بواب اثرات کی حامل ہے۔ کبھی پٹے سوزاک جواہر اور اس کے اثر سے چہرہ پر یا جسم کے دوسرے حصوں پر رستے اور گومڑاں کا بھرہوں تو غار جی طور پر یہ مدرنگہرنگا بے حد مفید ہوتا ہے۔ ساتھ ہی خوراک کی طور پر تھوجا 200 ہفتہ میں ایک مرتبہ دیں۔

آٹھ کی بد نما رویوں اور پوٹوں میں سخت گھسیوں کو تحلیل کرنے کے لئے بھی تھوجا کا روشن رنگا اور اسی دوا کی ۴۰۰ طاقت کی ایک خوراک چالیس چالیس روز بعد کھانا شافی ثابت ہوتا ہے۔ تھوجا سے رکھا ہوا حیض بھی دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔

ہاک کی رویاں بھی اس دوا سے رفع ہو جاتی ہیں۔

مقدار خوراک یہ ایک تا ۳۰ قطرے مدرنگہرنگہ ایک اولس پانی میں ملا کر روشن تیار کر کے غار جی طور پر استعمال کریں۔ داخلی طور پر ۳۰ تا ۲۰۰ طاقت نیز مزید اونچی طاقتیں۔

TRICHOSANTHES

نرانی کو سنٹھس ①

ریضہ کے لئے یہ ایک نہایت مفید دوا ہے جب کہ پانی کے سے پتلے پاخانے بار بار آ رہے ہوں۔ قے اور پیاس کی علامات موجود ہوں۔ جسم میں ہر جگہ جلن محسوس ہو بے چینی ہو۔ شدید نفاہت ہو۔ پسینہ آئے۔ بازو اور ٹانگیں سرد ہوں۔ بعض کمزور ہو اور اس کی چال محسوس نہ ہو۔

نوبتی بخار اگر بے قاعدہ دوروں کی صورت میں آ رہا ہو تو بھی یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔ سردی کبھی دس گیارہ بجے قبل از دوپہر لگے۔ کبھی دو تین بجے بعد دوپہر اور کبھی رات کو چھ سے نو بجے تک۔ جس کے ساتھ صغرا کی قے، پیاس اور سر پیکر آنے کی علامات موجود ہوں۔ جوہنی مریض پانی پئے، قے سے خارج ہو جائے۔ یہ دوا آریسٹیکلیم سے مماثل ہے چنانچہ نوبتی بخار کے مختلف درجات کے وخرج پذیر ہونے میں بے قاعدگی

ہو یا پھر وقت تو کسی ایک درجہ کے ظاہر ہونے کا ہو لیکن اس کی بجائے بخار کا کوئی دوسرا درجہ رونما ہو جائے تو پھر اس دوا کو اگر سینکڑوں اہم کے ساتھ یکے بعد دیگرے استعمال کروانا مناسب ہوتا ہے۔

اگر کافی عرصے ماحول ہی بند ہو تو اس دوا کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔
مقدار خوراک: ۱۰ قطرے ۳ مرتبہ پوریمید۔

TRIBULUS TERR — ٹریبولس ٹیرسٹرس ۱ X 10

یہ دوا نامردی، سوزاک، ذہنی، اعصابی اور جسمانی کمزوری کے لئے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ۔

TRILLIUM PEND — ٹریلیئم 3 X

اسقاط حمل کے سیلان، خون کو روکنے کے لئے یہ ایک خاص الخاص دوا کی حیثیت رکھتی ہے اور بہت جلد اخراج خون کو روک دیتی ہے۔

مقدار خوراک: 3 X طاقت کے دو دو قطرے پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے سے استعمال کروائیں۔

TARANTULA CUB — ٹیرنٹولا کیوبنس 10

یہ دوا مختلف قسم کے پھوڑوں میں مستعمل و مفید ہے۔ نہایت خوفناک قسم کے پھوڑے ہوں۔ ساتھ ہی مریض کو دستوں کی شکایت ہو، بے حد لغامت ہو چکی ہو تو اس دوا کا استعمال شفا کا ضامن ہوتا ہے۔

ایسے نوبتی بخاروں میں بھی مستعمل و مفید ہے جن کا درجہ حرارت شام کے وقت بڑھ جاتا ہے۔

بچوں میں ریشہ کی شکایت ہو جو خاص کر بائیں بازو اور بائیں ٹانگ میں ہونی چاہئے جس میں رات کے وقت زیادتی ہو جاتی ہو۔ اس کیفیت میں بھی اس دوا کا استعمال ہے۔

نافع ہے۔ مقدار خوراک: ایک تا ۲ قطرے مدد ٹیکچر پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

TARANTULA HISPANIA

ٹیسٹیکولا ہسپانیہ ①

رعشہ، ہسٹیریا اور فالج کے بہت سے عوارض اس دوا کے دائرہ اثر میں آتے ہیں۔ مریض کے ہاتھوں پیروں میں بہر وقت رعشہ کی کیفیت رہے اور جسم کے مختلف عضلات یعنی پٹھے غیر اختیاری طور پر چمکتے رہیں تو اس دوا کا استعمال شفا کا ضامن ہوتا ہے۔ مریض اپنے ہاتھ یا ٹانگیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ رگڑتا رہے یا چاہے کہ بہر وقت ٹھنڈا رہے تاکہ اس طرح حرام مغز کی بیجائی کیفیت کو سکون ملے۔ ان علامات کے ساتھ اگر مرگی، ہسٹیریا یا ٹیکسٹولیا اور فالج جیسے عوارض ہوں تو اکثر اوقات اس دوا کے استعمال سے شفا یاب ہو جاتے ہیں جو رتوں اور مردوں کی حد سے بڑھی ہوئی جنسی خواہش کو بھی یہ دوا اعتدال پر لاتا ہے۔

مقدار خوراک: ایک تا ۲ قطرے مدد ٹیکچر پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

TINOSPORA CORD (گلو) ۱ X

بدانا میریا جو جس میں کونین کا غیر مناسب استعمال ہوا ہو، تلی اور جگر بڑھ چکا ہو، آنکھوں کا سفید پردہ زردی مائل دکھائی دے، دستوں اور تھ کی شکایت بھی ساتھ ہو تو یہ دوا بہت نافع ہوتی ہے۔

اگر میریا کا عارضہ تازہ اور نیا ہو، تھیلیوں اور پیروں کے نمکوں میں جلن ہو، سردی کا درجہ شروع ہونے سے پہلے بازوؤں اور ٹانگوں میں بو جھل اور پھاڑنے والے درد ہوں، درجہ حرارت خفیف طور پر زیادہ ہو، سردی شام کو چار یا پنج بجے محسوس ہو، گرمی کے دوران پیاس لگے اور اس کے بعد پسینہ آئے، ساتھ ہی ذہن کی خرابیاں بھی موجود ہوں مقدار خوراک: ۱ X طاقت کے دو قطرے دن میں ۳ مرتبہ۔

جسٹروفنا کیورکس ۱ X

JATROPHA

پاخانے چادرلوں کی پیچھے کے سے جو بندوق کی گولی کی طرح خارج ہوں ساتھ ہی

پانی کے سے مادے کی تہ ہو ہانڈوں اور ٹانگوں میں تشنج، قدام جسم سرد ہو، ہاتھوں کو پانی میں ڈبرنے سے سکون محسوس ہو، ان مخصوص علامات کی روشنی میں یہ دوا استعمال ہو تو مادہ کا اثر نکلتا ہے۔

مقدار خوراک :- ۱۰ یا ۱۵ طاقت میں ایک ایک قطرہ ہر پندرہ یا تیس منٹ کے وقفے سے استعمال کریں۔

جسٹیشا اوٹھانوڈا ⑩ ۱۰ (بانسہ، اٹروسہ) JUSTICIA

لشام تنفس کی بہت سی نزلہ دہی کیفیات کا تعلق قمع کرنے کے سلسلہ میں یہ دوا بے حد شہرت کی حامل ہے۔ بلغم کو خارج کرنے کے لئے بھی یہ دوا بے حد موثر ہے اور نزلہ زکام، نمونیہ، برانکائیٹس اور تپ دق وغیرہ کے ساتھ جب انتہائی اذیت ناک کھانسی بھی موجود ہو تو یہ دوا اس کے لئے سکون کا باعث بنتی ہے اور پیپروں کو صحت کرتی ہے اس انتہائی مفید دوا کی مخصوص علامات درج ذیل ہیں۔

مرض کھانسنے کے بعد محسوس کرے جیسے آواز بند ہو گئی ہے، حلق سے سرسراہٹ کی آواز پیدا ہو، گارے زرد رنگ کے بلغم کا اخراج ہو جس پر خون کے نشان ہوں۔ کھانسی جردم نہ لینے دے بلغم کا بکثرت اجتماع لیکن کھانسی کے ساتھ یا تو بالکل ہی اخراج نہ ہو یا بہت کم بلغم خارج ہو۔ پیشانی کا درد ہو اور ساتھ ہی سونگھنے اور ذائقہ کی حس جواب دے جائے۔ رات کے وقت بہت شدید کھانسی کے ساتھ خون ملا گاڑھا اور درد و بلغم خارج ہو اور ساتھ ہی سرسراہٹ کی آواز کے ساتھ سانس آئے۔

تپ دق کے پٹے درجہ میں نیز پیپروں کے ہر قسم کے عوارض میں یہ دوا بہت زیادہ موثر ہے جبکہ بلغم کے ساتھ خون بھی آ رہا ہو، اسی طرح بچوں کی کالی کھانسی میں بھی یہ دوا انتہایت کا آمد ہے جبکہ کھانسنے کے بعد بچہ آواز کی اور حلق کی گھٹن محسوس کرے جسم میں اینٹھن ہو، چہرہ نیلوں ہو اور قبض کی علامت بھی موجود ہو۔

مقدار خوراک :- مدد تلچر کے تین تین قطرے یا ۱۰ طاقت کا ایک ایک قطرہ دن میں ۴ مرتبہ استعمال کریں۔

جن سینک ①

دوا بہت خارج کرنے والے غدودوں اور خاص کر لعاب ذہن سے متعلقہ غدود کے لئے یہ دوا اثر کر سبھی جاتی ہے۔ ریڑھ کے ستون کے پچھلے حصہ پر یہ دوا اثر انداز ہوتی ہے کمزور دماغ کی کاوری دیا وجع المفاصل یعنی گھٹیا ہوتی ہے دوا نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہو اور ساتھ ہی جنسی تحریک بڑھی ہوئی ہو تو یہ دوا نافع ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جسم سے تھکاوٹ کا احساس دور ہو جاتا ہے اور جسم ہلکا پھلکا اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کی اینٹھن کو دور کر کے یہ دوا ان کی نرمی اور لچک کو بحال کرتی ہے بھیل کو دور اور ورزش وغیرہ میں حصہ لینے والے افراد کی تھکن اور ماندگی کے تدارک کے لئے یہ دوا بہت نافع ہے۔

کثرت جماع کے باعث اگر جسم میں اینٹھن ہو گئی ہو اور کمر میں درد رہتا ہو تو یہ دوا استعمال ہونی چاہئے۔

علاوہ بری وضع حمل کے بعد اگر زچہ کو درد کی شکایت ہو تو بھی یہ دوا بے حد نافع ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک :- ۲ تا ۵ قطرے ہر نکلچر پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

جیلوبورینڈی 2 x 1 x PILOCARPUS (JABORANDI)

تپ دق میں اگر مریض کو شدید طور پر کمزور کر دینے والے پسینے بہت کثرت سے آ رہے ہوں تو یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک 1 x یا 2 x طاقت کے دودھ قطرے دن میں ۴ مرتبہ۔

GERANIUM MAC

جیرینیم میکولیٹم ②

سیلان خون کو روکنے کے لئے یہ ایک نہایت اہم اور گراں بہا دوا ہے۔

خون کے اخراج کو روکنے والی دوسری جملہ دویہ جب ناکام ہو جائیں تو یہ دوا جادو کا سا اثر دکھا کر کامیاب ثابت ہوتی ہے۔

اگر پیچڑوں اور معدے سے خون خارج ہو رہا ہو تو اس دوا نکلچر کے ۶۰ قطرے

ایک اونس گرم پانی میں ملا کر ہر قطرہ یا تیس منٹ کے وقفہ سے استعمال کروائیں۔
 وٹیکہ جریان خون رکھانے بعد ازاں دس دس قطرے دن میں تین چار مرتبہ استعمال
 کرادیں تاکہ مرض دوبارہ عود نہ کر آئے۔

دق کے مرض میں اگر پیچڑوں سے خون آ رہا ہو تو دوا خون کے اخراج کو روکنے
 کے علاوہ رات کو آنے والے پسید کی کثرت کو کم کرتی ہے۔ علاوہ یہی الویت ناک کھانسی
 اور دستوں کی خشکیت پر بھی قابض پاتی ہے۔ وضع حمل کے بعد ہونے والے مہیاں خون کے
 لئے یہ ایک بنایت موثر دوا ہے۔ لیگوریا اور استحاضہ کے لئے بھی یہ دوا اکیس کا دوا جبکہ
 بے جیرینیم کے پانچ پانچ قطرے دن میں سہ مرتبہ استعمال کروائیں علاوہ یہیں جیرینیم ①
 ایک حصہ اور پانی ۹ حصے ملا کر تیار کردہ لوشن سے اندام نہانی میں دوش بھی کریں۔
 آنحوں اور گردوں سے خون آ رہا ہو تو دس یا تیس قطرے ہر گھنٹہ بعد استعمال
 کرنے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

براسیر یا خروج مقعد یعنی کاہنج لکھنے کا عارضہ ہو تو جیرینیم ① کے پانچ پانچ
 قطرے دن میں ۳ بار استعمال کروائیں نیز یہ مدد منکچر اور روغن زیتون یا گھیسرین مساوی
 مقدار میں ملا کر تیار شدہ مرکب خارجی طور پر بھی استعمال کریں۔
 اگر نکسیر آنے کا عارضہ ہو تو مرض کی کمی بیشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مدد منکچر کے تیس
 قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ کے وقفہ سے استعمال کریں۔

علاوہ بریں ایک حصہ مدد منکچر اور ۹ حصے پانی ملا کر لوشن تیار کریں اور سرخی کے ساتھ
 یہ لوشن ناک کے بالائی حصہ میں داخل کریں یا روئی کے پھایہ کو مدد منکچر سے تر کر کے نٹھوں
 میں رکھیں۔

اگر ناک میں گوڑھی یا مٹہ ہو تو اس پر یہ مدد منکچر لگائے سے گوڑھی آہستہ آہستہ نکلنے
 کے بعد چند دن کے اندر اندر جھڑ جاتی ہے۔

اگر پاناما سور ہو تو جیرینیم ① خالص صورت میں اس پر لگائیں یا ایک حصہ مدد

منکچر اور دس حصے روغن زیتون یا روغن ناریل ملا کر تیار شدہ مرکب خارجی طور پر لگائیں

اسی طرح بہتری رنگوں پر اس کا فارغی استعمال بھی بہت نافع ہے۔ یہ چکر فیہوں کو قوت بخشتا ہے اور رنگوں کو بہت جلد مدمل کرتا ہے۔

JACARANDA

جیکارینڈا کا روبا IX⁰ ①

یہ دوا نفرس اور گتھیا کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جوڑوں کا درد، خاص کر دائمی ران میں جس کا باعث آئٹک یا سائیکوسس کے اثرات ہوں۔ یہ دوا صوں کے لئے نیز آئٹکی رنگوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد باقی رہ جانے والی سرخی کے لئے بھی بہت کارآمد دوا ہے۔

نیز طبی قسم کی شدید ایستادگیاں ہوں جن کے باعث قضیب میں گرمی اور درد ہو بہت پیشاب کی کوئی تکلیف نہ ہو۔
آلہ تناسل کے غلفہ پر زخم ہو، سوچن ہو، گومڑی کی سی پھنسی ہو یا غلفہ کو اوپر کی جانب کھینچنے سے اس کے نیچے سے پیپ کا اخراج ہو تو یہ دوا بہت مفید ہے۔
مقدار: خوراک - مدہ ٹیکچر پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار۔

GELSEMIUM

جیلسی میٹم IX⁰ ①

مندرجہ ذیل موارد میں یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔

۱۔ مہرہ پن جو کوئین کے غلط استعمال سے پیدا ہو۔ (ایٹن)

۲۔ جوڑوں کے اعصابی درد اور ساتھ ہی عضلات یعنی پٹھوں کی دکھن جیسے کوٹا پیٹا گیا ہو (اکوڈر پر تقویت)

۳۔ ایسا فالج جس میں عضلات کا کوئی واحد مجموعہ متاثر ہوا ہو جیسے منہ، آنکھیں، حلق، نرخرہ، سینہ، بازو، ٹانگیں یا کسی غرض کے کھٹنے اور بند ہونے کے فعل پر قابو رکھنے والے چٹے۔ (اکوڈر پر تقویت)

۴۔ ایسے فالج کے لئے یہ دوا ہی سب سے زیادہ قابل قدر دوا ہے جو ذہنیہ یا کے بعد آتی ہوا ہو۔ (انیرنگٹن)

۵۔ یہ سوئی لکھی کے بعض دواؤں میں یہ دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 ۶۔ اعلیٰ کے دوا کے لئے میں یہ ایک دوا کا نام دیتا ہوں جس کے لئے
 اور اعلیٰ دوا کا دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 رحم کا دوا ہے جو ہر دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 مقدار دوا کے لئے میں یہ ایک دوا کا نام دیتا ہوں جس کے لئے
 کے دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے

GYNOCARDIA
ODOR

جینوکارڈیا اوڈورٹا ① چال دوگر ۱۱

جنام (کونج) آٹک کا دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 اور دیگر قسم کے جلدی امراض کا دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے
 مقدار دوا کے لئے میں یہ ایک دوا کا نام دیتا ہوں جس کے لئے
 ۳ بار دینا۔ دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 ہو سکتی ہے۔

CHINA

چائنا ① IX

بامی کے ہمارے لئے یہ دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 روزہ اور شش روزہ ہمارے لئے یہ دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 کو مفید اور موثر ہے اور کھانے
 یہ دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 کی وجہ سے جو جہان میں ہو یا کثرت احتیاج یا ہلق وغیرہ کے باعث دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 بکثرت ضائع ہونے سے کہ دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 چائنا ایسے برقان کے لئے بھی ہے جو نافع ہے جس کا باعث دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 ایسے بیماریوں کے لئے بھی ہے جو بہت نافع ہے جو جہان میں ہو یا کثرت احتیاج یا ہلق وغیرہ کے باعث دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے
 مانگتے ہیں اور میں کوئی دوا کوئی خاصیت نہ رکھتی ہے اور کھانے

یہ بھی بہت کارآمد ہے۔
 علاوہ بری یہ دوا نفع (۱) بھارہ (۱) خالی ڈکار اور پیٹ میں ہوا کی بندش کے لئے بھی
 بہت کارآمد ہے نیز بیماری سے شنایا بھولے کے بعد کھوئی ہوئی طاقت و توانائی کی
 بحالی کے لئے بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔
 مقدار خوراک: ہر مدہ پنچر کے پانچ پانچ قطرے ایک ادس پانی میں ملا کر دن میں ۳
 بار یا ۱۸ طاقت میں ایک ایک قطرہ ۳ مرتبہ لیں۔

CHAPARO AMARGOSA ① چپار و اما رگوسا

دستوں کی بہت پرانی شکایت ہو، دیگر جملہ ادویہ ناکام ثابت ہو چکی ہوں تو یہ دوا
 جادو کا اثر دکھاتی ہے۔
 مقدار خوراک: ہر مدہ پنچر کے دو تا چار قطرے دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

CHIRATA ① (چرائٹہ)

میریا بخار کے لئے یہ ایک نہایت موثر دوا ہے، اگر اس بخار کا تعلق غارشی یا
 ابھاردوں والے کسی دوسرے غارض سے ہو تو پھر اس دوا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔
 صبح کے وقت مرین کو جاڑا لگے اور بہت شدید قسم کا لرزہ ہو جو کافی دیر تک جاری
 رہے اس کے بعد گرمی کا درجہ آئے جو تین چار گھنٹے تک قائم رہے اور ساتھ ہی پیاس
 متلی اور تھکی کی علامات شامل ہوں، سہ پہر کو ۲ بجے سے ۴ بجے تک جاڑا لگنے کی کیفیت
 نہ ہو گرمی بھی معمول کے مطابق ہو آنکھوں سے گرمی کی بھبک اٹھے۔
 مقدار خوراک: ہر مدہ پنچر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۸ طاقت کے دو دو قطرے دن
 میں ۳ بار۔

CHIMAPHILLA ① X' چمافیللا

مرہن یعنی پرانے دم مثانہ کے لئے یہ ایک نہایت موثر دوا ہے، اس مقصد کے
 لئے مدہ پنچر کے پانچ پانچ قطرے تین تین گھنٹے کے وقفے سے دیں، علاوہ بری یہ دوا
 پستانوں کے شدید درد، پکنے والے دم اور گورڈوں کے لئے بھی مفید ہے۔

تکایوں کے لئے بھی مدد ٹینچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دیں۔

اگر پستان بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں یا ڈھلک گئے ہوں تو چھانٹنا ۱۸ کا ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار دیں اور ساتھ ہی ٹکسیر یا فلور ۱۸ پانچ پانچ گرین دن میں دو بار اور الفا الفا ① ایک ڈرام ذرا سے پانی میں ملا کر دوڑوں وقت کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ان تدابیر سے پستان جلدی سائز پر آجائیں گے اور ان میں ڈھلکاؤ کی بجائے کساؤ پیدا ہو جائے گا۔

CHININUM SULPH

پتی تخم سلف ۱۸

یہ میرا بھانسی کی ایک خاص الخاص دوا ہے جس میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ سردی گھٹنے کا درجہ گرمی کا درجہ اور پسینہ کا درجہ دو قوت پذیر ہوتا ہو۔ ۱۸ طاقت کا سفوف تین تین گرین کی مقدار میں صربا دورہ پڑنے سے قبل دیں۔ اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ایکوٹائٹ نیپ ۱۸ ایک ایک قطرہ سردی کا دورہ آنے سے چند منٹ قبل دیں۔ ان تدابیر سے میرا بھانسی حیرت انگیز طور پر شف ہو جاتا ہے۔

CHELIDONIUM MAJ

چیلی ڈونیم ①

جگر کے عوارض اور یرقان کے لئے یہ ایک نہایت موثر دوا ہے۔ پانچاؤں کا رنگ سفید ہو، جگر کا کیسر ہو، داہنے کندھے کی ہڈی کے نیچے درد ہو تو یہ دوا بہت نافع ثابت ہوتی ہے۔

جسم کے واحد اعضا میں نالی کا سا گھنٹاؤ اور ناکارہ پن ہو، نمونیر میں صفراوی علامات بھی موجود ہوں۔ پتہ میں پتھری کی وجہ سے درد ہو، زکام کا پرانا عارضہ ہو معذہ بھی نزلی کی کیفیت کا شکار ہو۔ جس پر نعلی سے کیسر کا گمان ہو۔ ان جملہ کیفیات میں بھی یہ دوا مستقل و مفید ہے۔

مقدار عموماً ۱۰ پانچ پانچ قطرے مدد ٹینچر تازہ پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

چینوٹھس ①

پتے کی پتھری کا درد ہو تو اس دوا کے استعمال سے فوری افاقہ ہوتا ہے اور مریض جلد ہی پارے طور پر شفا سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے چینوٹھس ① کے دس دس قطرے ایک ایک اونس سرد پانی میں ملا کر ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ سے یا حسب ضرورت درد کے دورے کی صورت میں اس سے بھی کم وقفہ سے استعمال کروائیں۔ یہ تقریباً بننے کی روک تھام کے لئے نیز درد کے دوروں کے سد باب کے لئے مدد بخشگر پانچ پانچ قطرے ایک اونس گھنٹہ سے پانی میں ملا کر دن میں ۳۰ بار استعمال کریں۔ علاوہ بری کارڈوس ① کے ۵-۵ قطرے ایک اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

TURNERA

ڈامیانہ ①

یہ دوا اعصابی نظام کو قوت بخشنے اور عام جسمانی نظام میں طاقت و توانائی پیدا کرنے کے سلسلہ میں بے حد شہرت کی حامل ہے۔ اگر حد سے زیادہ جسمانی یا ذہنی مشقت عرصہ دراز تک جاری رہنے کے باعث جسمانی نظام نقاہت کا شکار ہو گیا ہو تو یہ دوا بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے

جریان مندی کا پرانا عارضہ ہو تو یہ دوا اس کا سد باب کرتی ہے۔ سن رسیدہ افراد میں اگر غیر اختیاری طور پر پیشاب خارج ہونے کی شکایت ہو تو یہ دوا مریض کی ریڑھ سے دایرۃ اعصاب کو طاقت دے کر اس مرض سے نجات دلاتی ہے۔ جریان منی میں مبتلا خیف و زار مریضوں کو یہ دوا شفا سے ہمکنار کرتی ہے جسے بے ربطی خواہ مردوں میں ہو یا مستورات میں ہو نیز خواہ یہ کیفیت ریڑھ پر چوٹ آنے کے باعث ہو یا کثرت مباشرت کی وجہ سے ہو، یا آتشک و سوزاک اس کا سبب ہو، ہر صورت میں اس دوا کا استعمال نافع ہوتا ہے۔

عام طور پر یہ ۱۰ قطرے کے دو چار قطرے ایک اونس گھنٹہ سے پانی میں ملا کر دن میں تین چار مرتبہ استعمال کئے جاتے ہیں

ہمدی اگر کثرتہ جماع کی وجہ سے لاحق ہوتی ہو تو ڈامیانہ ① ایوینا شانیوا ① اور اسواگندھا ① تینوں دواؤں کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر دن میں دو دو مرتبہ باری باری استعمال کریں۔

اگر ریڑھ کے اعصاب پر چوٹ آنے کے باعث نامردی کا مرض ہوا ہو تو ڈامیانہ ① پانچ پانچ قطرے دو مرتبہ یومیہ دیں اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ڈیڑھ ایکم یا ایک ایک قطرہ دل میں دو بار دیں۔

① نامردی کا سبب اگر آتشک یا سوزاک ہو تو دن میں دو دو مرتبہ باری باری ڈامیانہ کے پانچ پانچ قطرے اور انگیس کا سٹش یا کے دو دو قطرے استعمال کریں۔

نامردی کے علاج کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ڈامیانہ ① سیکیس نائیگرا ① اور ساپال میشو ① تینوں اوروں پانچ پانچ قطرہ کی مقدار ایک اونس سرد پانی میں ملا کر دن میں صبح ایک ایک بار استعمال کریں۔ نامردی کا عارضی خواہ کسی بھی وجہ سے جو ان اوروں سے رو بہ اصلاح ہو جاتا ہے۔

DIOSCOREA VILL

ڈائسکوریا ①

پتہ کی پتھری کے باعث اگر اس نوعیت کا درد ہو جسے تن کر کھڑے ہونے سے یا پیچھے کی جانب جھکنے سے افاقہ ہو تو اس دوا کے استعمال سے درد میں فوری طور پر کمی ہوتی ہے اور جلد ہی اس عارضہ سے پوری نجات ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر برٹ کا قول ہے کہ ڈائسکوریا کا وسیع ترین استعمال آنتوں اور معدے کے گلنے مٹنے کی کیفیات میں ہوتا ہے جب کہ کوئی بے اور نات سے متعلق اعصاب کے جال بہت شدید طور پر زود حس ہو چکے ہوں۔ درد اور تشنجی کیفیات ناقابل برداشت ہوں۔ درد کے مارے مریض دوہرا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا گھٹنے سے تکلیف میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ البتہ درد میں کمی یا تو تن کر کھڑے ہونے سے ہوتی ہے یا پھر پیچھے کی جانب جھکنے سے ہوتی ہے۔

اس آخری مخصوص علامت کی موجودگی میں اگر پتہ کا درد ہو۔ ریگی درد ہو۔ نفخ والی بد بھنی ہو یا درد معدہ ہو تو یہ دوا حیرت انگیز طور پر شفا کی طامن ہوتی ہے۔ مقدار غوراک در حد ٹنگر کے پانچ پانچ قطرے ہر دس پندرہ منٹ کے وقفے میں

ڈروسرا ① ۱۸۶

ڈروسرا کالی کھانسی کے لئے اہم ترین دوا ہے جب کہ سندرجہ ذیل علامات بھی ساتھ ہی موجود ہوں۔

۱۔ کالی کھانسی کا دورے پر دورہ اتنا شدید طور پر پڑتا رہے کہ مریض کو روم نہ لینے دے۔ احساس جیسے کوئی شے حنجرہ میں رہینگ رہی ہے اور اس کے باعث کھانسی اٹھے۔ ایسا محسوس ہو جیسے کوئی نرم سی شے حنجرہ میں موجود ہے۔ جس کی چپک پھیل کر حلق کے اندر داخل ہوتی ہے۔ محسوس ہو۔ حنجرہ کے اندر گدگدہٹ محسوس ہونے کے ساتھ بار بار کھانسی کے دورے جن کے فاصلے پر آواز میں گھٹن پیدا ہوتے ہو جاتے اور سرد پسینہ آئے۔ عام طور پر رات کو یا تو بستر پر جانے کے فوراً بعد یا آدھی رات کے بعد زیادتی ہوتی ہے۔ مقدارِ خوراک بہ مدد شکر کے دو تا پانچ قطرے یا ۱۸ طاقت کا ایک قطرہ استعمال کروائیں۔ پہلی خوراک دینے کے فوراً بعد دوسری خوراک نہ دیں۔ نہ صرف یہ کہ ایسا کرنے سے پہلی خوراک کا اچھا اثر ہونے میں رکاوٹ پڑے گی بلکہ جلد دہرائی ہوئی دوسری خوراک ضرر رساں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ضرورت پیش آئے تو دوسری خوراک اگلی رات کے دوران دورہ پڑنے پر استعمال کروائیں۔

اگر تکی بڑھ گئی ہو اور اس کا تعلق کالی کھانسی کے ساتھ ہو تو ڈروسرا کے استعمال سے تکی کی مذکورہ خرابی بھی رفع ہو جاتی ہے۔

گھٹڑ کے لئے ڈروسرا 200 کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

ڈسموڈیم گینگیسیکم ① ۱۸۶ (شال پرنی) DESMODIUM GANGET

یہ نوبتی بھاریوں کے لئے ایک نہایت کارآمد دوا ہے۔ صبح کو، بجے سردی لگے جو گھنٹے تک جاری رہے گرمی کا درجہ شروع ہونے کے ساتھ ہی متیلیوں، تلوؤں، آنکھوں اور چہرے میں شدید جلن، گرمی کا درجہ ختم ہونے پر ساتھ ہی پیشانی، ہاتھوں، پیروں پر خفیف سا پسینہ آئے۔ صبح میں درد ہو جیسے اس کے گرد کوئی پٹی کس کر بندھی ہوئی ہے۔ مقدارِ خوراک ۱۔ مدد شکر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۸ طاقت کے دو دو قطرے

DULCAMARA

ڈاکامارا 2 X 1 X

موسم سرما میں کسی ابھار کے دب جانے کے بعد لاحق ہونے والی درد تو بھج کی اور دستوں کی شکایت ہو تو یہ دوا بہت کارگر ہوتی ہے۔ پرائٹس ڈیزیز (گردوں کا مرض) جو صبح بخار کے بعد یا طبع یا کسے باعث وقوع پذیر ہو نیز جس کا تعلق ایسے زخموں سے ہو جو بہت ذکی الحس ہوں اور جن سے اخراج خون ہوتا ہو یا گلے سڑے ناسور ہوں۔ یکدم گرم سے سرد ہو جانے پر یا سرد و مرطوب موسم کے باعث پسینہ کے دب جانے کی بنا پر اگر گھٹیا دہی ورم ہو جائیں تو یہ دوا اس کے لئے نہایت مفید ہوتی ہے۔ یہ نہ کام کی ان کیفیات میں نافع ہے جب کہ دماغ میں دوران خون سست ہو جس کے ساتھ ڈیپریوں کے اندر تک ٹھنڈک محسوس ہو اور لرزہ ہو۔ اگر پھیپھڑوں کے مغفوج ہو جانے کا اندیشہ ہو، خاص کر برانکائیٹس میں مبتلا سن رسیدہ افراد میں یا بچوں میں تو اس کے لئے یہ ایک نہایت بھر دے کی دوا ثابت ہوتی ہے۔ عورتوں میں خواہش جماع کے غلبہ کی خفیف شکایت ہو جس کا تعلق جنسی اعضا کی حدت کھجلی یا اراد کے سے ابھاروں کے ساتھ ہو تو اس کے لئے بھی یہ دوا مستعمل و مفید ہے۔ پارے کے بے جا استعمال سے لعاب دہن کثرت سے بہتا ہو، خاص کر مرطوب موسم میں سن رسیدہ افراد کو کھانسی کا عارضہ ہو جو موسم کے سرد یا مرطوب ہو جانے سے شدت اختیار کر لیتی ہو۔ سانس کی نالیوں کی نزلاوی کیفیت جس کے ساتھ کثرت سے سہری مائل اخراج ہو۔ کمر کا پچھلا حصہ ناکارہ محسوس ہو گردن اور کندھوں کے حصہ میں اینٹھن اور سختی ہو سردی لگ جانے سے یا بھیگ جانے سے کمر کے پٹھوں میں شدید کھنچاؤ والا درد ہو اور ساتھ ہی بخار ہو۔ گرمیوں کے خاتمہ پر لاحق ہونے والا دستوں کا عارضہ جبکہ دن گرم ہوں اور راتیں ٹھنڈی ہوں ہر پانچاٹ مختلف نوعیت کا آئے۔ ان جملہ کیفیات کے لئے یہ دوا نہایت موثر و مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک : 2 X 1 X طاقت کا ایک ایک قطرہ ہر تین گھنٹہ بعد یا دن میں

RAUWOLFIA SERP

راؤولفیا سرپینٹاٹنا ① IX^{۱۰} (اسرول) (اسرول)

بڑے ہوتے خون کے دباؤ یعنی (ہائی بلڈ پریشر) کے لئے یہ ایک اہم ترین دوا ہے۔ اس مقصد کے لئے ابتدائی ۵ تا ۱۰ قطرے صبح ناشتہ کے بعد ۱۰ بار دیں۔ اس کے بعد ۱۰ طاقت کا ایک ایک قطرہ دن میں ۳ مرتبہ دیں۔
شہید قسم کے جڑوں اور پائلی پن کے لئے بھی یہ ایک نہایت موثر دوا ہے۔ یہ دوا دماغ اور مرکزی نظام اعصاب کے افعال کو فوری طور پر درست کرتی ہے اور بہت جلد مریضیں رو بہ صحت ہو جاتی ہیں۔

مقدار عموماً: ۱۰ طاقت کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار دیں اگر مرض کا تعلق مایواری کی خرابیوں کے ساتھ ہو تو اس دوا کے ہمراہ معادن دوا کے طور پر اشوکا IX^{۱۰} کے دو دو قطرے بھی دن میں ۳ بار دیں۔

RICINUS COMM

سارسی نس کمیونس ① IX^{۱۰} (ارنڈ کے بیج)

اگر مایواری کی بندش ہو اور ساتھ ہی عورتوں میں دودھ نہ اتر رہا ہو تو یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے مایواری بھی جاری ہو جاتی ہے اور دودھ بھی پوری مقدار میں اترنے لگتا ہے۔ علاوہ بری اس کے مدد شکنجہ کی مالش پستانوں پر خاصہ جی طور پر کرنے سے پستانوں سے دودھ کا اخراج کرنے والے غدودوں کو تحریک ملتی ہے اور دودھ بکثرت آنے لگتا ہے۔

مقدار عموماً: ۱۰ اندرونی طور پر IX^{۱۰} کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار۔

ROBINIA

روبینیا سیوڈ ①

تیزابیت کو رفع کرنے کے سلسلہ میں یہ دوا اکیس صفت ثابت ہوتی ہے۔ معدہ کی ترشی سے سینہ میں جلن محسوس ہو۔ منہ کا ذائقہ ہر وقت ترش رہے۔ غذا کھانے کے بعد متلی شرج ہو جائے اور ترش ڈکار آئیں۔ دانست بھی کھئے رہیں۔ ان کیفیات میں اس دوا کے متوازن استعمال سے تیزابیت کی مقدار درست ہو جاتی ہے۔

معدہ کی تیزابیت سے اگر وہ دوسرہ متا ہو تو اس کے لئے بھی یہ دوا جید مفید ہے۔

تھج اور تیز اہیت ہو۔ بچوں میں تیز اہیت کی زیادتی کے باعث توش ہرولے دست آہنی اور سینہ بھی توش ہو تو یہ دوا مثالی ثابت ہوتی ہے۔ اس دوا کا استعمال کئی ماہ تک متواتر کرنا چاہیے۔

مقدار خوراک: پانچ تا دس قطرے صبح و شام پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں اور استعمال کم از کم ایک ماہ تک جاری رکھیں۔ تیز اہیت کے مریض کے لئے ورزش اور پیدل چلنا بھی بہت ضروری ہے۔

RUTA

روٹا ①

رحم میں اگر کیٹگریجی نوعیت کا گومڑا یا رسولی ہو یا کینسر ہو تو یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: پانچ تا دس قطرے صبح و شام پانی میں ۳ بار

ZINCUM VAL

زنکیم و طیسر یا نہ 3x

خواتین کے بیضہ الرحم میں اگر اعصابی درد ہو تو اس دوا کے استعمال سے بہت جلد درد سے نجات ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: 3x طاقت کا درد و گرین سفوف ہر ۳ گھنٹہ کے وقفہ سے دیں۔

XANTHOXYLUM

زینتھوزائلم ⑤

دانت کے درد اور قلعج کے لئے یہ دوا امریکہ میں زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ آدھے سرکہ درد خاص کر جبکہ بایاں حصہ درد سے موقوف ہو چکا ہو نیز زائیں مانگ اور باند باسل سن ہوں اور جسم کے اس نصف حصہ پر قلعج کے حملہ کا اندیشہ ہو تو یہ دوا بیکہ موثر ثابت ہوتی ہے۔

امرواحی کے دلوں میں ناقابل برداشت درد، درد کے مارے مریض بدحواس ہو جاتے اور جان کنی کی سی کیفیت ہو تو یہ دوا اس کیفیت میں بہت کار آمد ہوتی ہے۔ علاوہ بری نانگ اندام، آرام طلب اور بعضی مزاج خواتین کو اگر لیکوریا کا عارضہ ہو

شدت کی پیاس لگتی ہو اور بے حد کمزوری ہو۔

جسم کے بالائی حصہ میں شدید گرمی محسوس ہوتی ہو چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے کببے نکلیں۔ بخار کے ساتھ یا بخار کے بغیر شدید پیاس ہو تو اس دوا کا استعمال بہت موثر ثابت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک :- مدہ نکلچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۴ مرتبہ ۔

CINA

سائٹا ① X

ایسے عوارض کے لئے یہ ایک یکتائے روزگار دوا ہے جن کا تعلق آنٹوں کے کیڑوں کے ساتھ ہو مثلاً بخار، معدہ اور آنٹوں کی خرابیاں، سرگی، کمر کی قسم کا تشنج اور اینٹن۔ بے ہوشی، مریض نگارناک کو کھجاتا رہے، مہر کے مقام پر کھمبلی ہو۔ حالت خواب میں مریض دانت پیسے۔ پیشاب میں گاڑھا اور سفید مادہ تہ نشین ہو مزاج چڑچڑا اور صدفی ہو جھوک کی بے حد زیادتی۔ ان علامات کی موجودگی اس دوا کی طالب ہوتی ہے

مقدار خوراک :- مدہ نکلچر کا یا X طاقت کا ایک ایک قطرہ مرض کی شدت و خفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چھوٹے یا بڑے وقفوں سے دیں۔

SPIRITUS GLAND QUERC

سپرنٹس گلینڈیم کیورکس ①

شراب نوشی کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے یا خواہش ہو تو اس لذت کو ختم کرنے کے لئے ایک نہایت قوی الاثر دوا ہے اور بے خطر طور پر اسے لمبے عرصہ تک استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مقدار خوراک :- مدہ نکلچر کے دس قطرے چائے یا دودھ میں ملا کر دن میں دو مرتبہ نیز معادن دوا کے طور پر عیسوی فلورا انکارنا ① کے دس دس قطرے دودھ یا چائے میں ملا کر دن میں ۲ بار

SPONGIA

سپونجیا ①

ڈاکٹر پرسی کا تجربہ ہے کہ ہر نوعیت کی جلدی بیماریاں اس دوا کے استعمال سے رفع ہو جاتی ہیں۔

مقدار خوراک :- مدد نچکر کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار۔

STRYCHNIA PHOS

سٹرکینیا فاس 3 X 2 X

فالجی کے مارتھ میں یہ ایک نہایت مفید دوا ثابت ہوتی ہے۔ ابتدائی درجہ میں 2 X دقت کے تین تین قطرے ایک ایک یا دو دو گھنٹہ کے وقفہ سے دیں۔ مرنس کیس ہر 3 X طاقت میں یہ دوا تین مرتبہ یومیہ استعمال کروائیں۔

STROPHANTHUS

سٹروپھنٹس ①

یہ دوا بھی پیسی فلورا انکارنا اور پیرش ٹھینڈیم کیوکس ① کی طرح شراب خوری کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خواہش کو آہستہ آہستہ اور یقینی طور پر ختم کرتی ہے۔ مقدار خوراک :- مدد نچکر کے دس دس قطرے دن میں ۳ بار۔

STIGMATA

سٹگماتا میڈس ①

ڈاکٹر ہارٹسن کا بیان ہے کہ پتہ کی پتھری کے اپنی جگہ سے سرکنے پر جونا قابل برداشت درد ہوتا ہے۔ اس کے لئے یہ دوا اکسیر ثابت ہوتی ہے۔ مقدار خوراک :- مدد نچکر کے بیس بیس قطرے ہر دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے استعمال کریں۔

SULPHUR

سلف ①

ماہواری کی بندش خواہ کسی بھی نوعیت کی ہو یہ دوا اس کے لئے نہایت موثر ثابت ہوتی ہے جبکہ اس مارتھ کے ساتھ ساتھ عمومی اور مقامی جلن کی علامت بھی پائی جائے۔ ٹنڈک پنچانے سے جلن میں کمی ہو۔ مریض ہانے سے متنفر ہو۔ کھلی ہوا کی شدید خواہش مقدار خوراک :- مدد نچکر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۴ مرتبہ۔

SYMPHYTUM

سمفایٹم ①

جسم کے کسی حصہ میں چوٹ لگ جانے کے باعث کینسر ہو جائے یا پستانوں کا اور بھاتی کینسر ہو تو یہ دوا اس کے لئے بے حد موثر ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ قطرے دس دس قطرے دن میں ۳ بار۔

SYMPHORICARPUS RACE ① سمفوری کارپس ریسے موسا

محل کے دوران خواتین کو جو صبح کے وقت متلی ہوتی ہے، اس کے لئے نیزان کی اذیت ناک تھکے کے لئے یہ ایک نہایت موثر اور خاص الخاص دوا ہے۔
مقدار خوراک: ۱۰ پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ۔

CIMICIFUGA ① سمی سی فیوگا

سمی سی فیوگا ایسی دوا ہے جو خواتین کی مہر میں پوری کرنے والی دوا ہے۔ جنہیں پیشہ مزہ بچے پیدا ہوتے ہوئے حمل کے پانچویں مہینے سے اگر حاملہ کو اس درد شکنگر کے پانچ پانچ قطرے صرف ایک بار فی سب استعمال کرتے رہیں تو اسے یقینی طور پر زندہ سلامت اور تندرست بچہ پیدا ہوگا۔

اگر مستورات کی غیر طبعی علامات میں مہر میں زیادہ آنے کے باعث زیادتی ہو جائے تو پھر ہر گھنٹہ کے وقفے سے ایک ایک قطرہ یہ درد شکنگر استعمال کریں۔

CYNDON DACT ② سنڈان ڈکٹی لون

جسم کے کسی بھی مخزج سے جریان خون ہو رہا ہو تو یہ اس کے لئے ایک نہایت اہم دوا ہے۔ مثلاً پیشاب میں خون آنے، کھانسنے پر بھیچر دل سے خون آنے، رحم سے خون کا اخراج ہوا، استساضہ کا مرض ہو یا خونی بواسیر ہو۔

اس دوا کے پانچ پانچ قطرے تین تین گھنٹہ کے وقفے سے دیں اور ساتھ ہی کیے بعد دیگرے جیرینیم میکولیٹم ① کے دس دس قطرے دن میں ۳ مرتبہ دیں، اتفاقہ ہونے پر دونوں دوائیں ۱۲ طاقت میں اور پرالے طریقہ سے باری باری تین تین مرتبہ دو قطرہ فی خوراک کے حساب سے دیں۔

پیشاب رگ گیا ہو یا پیشاب درد کے ساتھ آتا ہو تو بھی یہ دوا بے حد کارآمد ہے۔ علاوہ بریں آتشک کے دوسرے درجہ میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے اور آتشک میں اس دوا کے ساتھ ساتھ کیے بعد دیگرے کیلورڈس لیکٹیم کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ مزین یعنی پرانی

پیش کش کے علاج میں بھی یہ دوا بہت کامیاب ثابت ہوتی ہے جبکہ ساتھ ہی بخار نیز عمومی
 نوعیت کی یا مقامی قسم کی استسقاء کی کیفیت بھی ہو۔
 مقدار خوراک :- صدر منکچر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۰ طاقت کے دو دو قطرے شروع
 میں تین تین گھنٹہ کے وقفے سے اور افادہ ہونے پر دن میں ۳ بار ۔

سیتکا ①

یہ دوا خاص طور پر نظام تنفس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کھانسی خشک اور اذیت ناک ہو
 سانس لینے سے سرسراہٹ والی آواز پیدا ہو۔ سینہ میں ٹھنڈی محسوس ہو اور دباؤ کا احساس
 ہو۔ بلغم کثرت سے جدا ہوا ہو۔ ساتھ ہی تنگی تنفس ہو اور آواز بند ہو۔ علامات میں زیادتی
 بیٹنے سے یا چھٹنے پھرنے سے ہو۔ کئی سر کو جھکانے سے یا پسینہ آنے سے ہو۔ ان علامات
 کیفیات کی موجودگی اس دوا کی طالب ہوتی ہے۔
 مقدار خوراک :- صدر منکچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۴ مرتبہ ۔

SOLIDAGO

سولید اگور کا ①

در درگودہ کے شے یہ ایک نہایت کامیاب اور موثر دوا ہے۔ پیشاب اگر کیتھے ٹکے
 بغیر آتا ہو۔ پیشاب کے نیچے بہت سا مواد تہ نشین ہوتا ہو تو یہ دوا کارگر ہوتی ہے۔
 مقدار خوراک :- دتا ہ قطرے در دو کی صورت میں ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے اور
 بعد ازاں دن میں ۳ بار ۔

SOLANUM XANTHOCARPUM

سولیم زینتھو کارپم ①

آواز کی بندش ہو اور دوسری تمام ادویہ آواز کو کھولنے میں ناکام رہیں تو یہ دوا
 جادو کا سا اثر دکھاتی ہے۔

زکام، کھانسی، نمونیہ، برانکیٹس، خشک کھانسی جس کے ساتھ آواز کی بندش ہو نیز
 درد کے باعث سانس کی تکلیف ان جملہ کیفیات میں یہ دوا بہت موثر ہوتی ہے۔
 اسی طرح حاد بخار کی کیفیت میں بھی یہ دوا بہت نافع ہے جبکہ بے حد شدید پیاس
 ہوتے آئے، کھانسی ہو، جھوک کا فقدان ہو اور پسلیوں میں درد ہو۔

پیشہ کے اور املاکات بول کے عوارض میں بھی یہ دوا بہت کارآمد ہے جیسے پیشاب کی رکاوٹ وغیرہ۔

مقدار خوراک ہر مدد منجگر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۵ طاقت کا ایک ایک قطرہ ہر ۴ گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔

سیانوفنس امیریکانس ① CEANOTHUS AMER

تلی یا جگر بڑھ جانے تو اس کے لئے سیانوفنس ایک مخصوص اور شہرہ آفاق دوا ہے۔ تلی یا جگر کے بڑھ جانے کی کوئی بھی وجہ ہو یہ دوا ہر صورت میں موثر اور کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ تلی جتنی زیادہ بڑھ چکی ہو۔ سیانوفنس کا استعمال اتنا ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ عاوا اور مزین دونوں قسم کے ورم طحال کے لئے نیز دانتوں پہلو کی گہرائی میں ہونے والے درد کے لئے یہ دوا دوسری تمام ادویہ سے بڑھ چڑھ کر کامیاب ہوتی ہے۔

مقدار خوراک ہر مدد منجگر کے دو تا پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ دیں اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے کارڈوس ① کے پانچ پانچ قطرے دیں۔

اگر تلی کے بڑھ جانے کا عارضہ کالا آزار کے باعث ہو تو سیانوفنس ① کے استعمال کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے کالمیگھ ① کے ۲ تا ۵ قطرے دن میں ۲ مرتبہ دیں۔

اگر تلی کا ورم ہو تو اندرونی طور پر سیانوفنس ۱ کا ایک ایک قطرہ دن میں تین بار دیں۔ علاوہ بری ایک حصہ مدد منجگر اور ۹ حصے روغن زیتون ملا کر تیار شدہ مرکب تلی کے مقام پر خارجی طور پر بھی لگائیں۔

سیڈران ۱۷ CEDRON

یہ دوا ایسے جلد عوارض میں کارگر ہوتی ہے جس کے درد سے انتہائی باقاعدگی کے ساتھ ٹھیک مقررہ وقت پر آتے ہوں۔ خاص کر نو تجا بخاروں میں۔ یہ دوا ایسے طیر یا بخار میں بھی مستقل و مفید ہے جو ساکن پانی سے گھرے ہوئے یا دلدلی قسم کے مقام پر ہو ورنہ ہاٹش کی وجہ سے لاتی ہو۔ جس کا جھاڑا لگنے کا دورہ عین وقت مقررہ پر آتا ہو بخار کے ساتھ سردی لگنے اور لرزے کی علامات شامل ہوں پسینہ یا تو بہت کم ہو یا بالکل نہ آئے۔ سر میں اجتماع

خون ہو۔ پاخانے خون والے یا خون کے بغیر آئیں۔

مقدار خوراک: ۱۷ طاقت کا ایک ایک قطرہ دن میں تین بار۔ اگر غیر یا بھار کے

ساتھ خونی چیخیں بھی ہو تو پھر سیڈران ۱۷ کے ساتھ ساتھ کے بعد دیگرے اسٹونیا ①
تین تین قطرے دن میں ۳ بار۔

SARRACENIA PURP

سیراسینیا ①

چیچک کے حادہ جہ میں جسم پر پڑنے والے چیچک کے داغ اس دوا کے استعمال
سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے مدد منجھ کے تین تین قطرے دن میں ۳ بار
دیں۔ اگر چیچک کے داغ پر لے ہوں تو پھر ویریولینیم CM کی ایک خوراک ایک ایک ماہ
کے وقفے سے استعمال کرنا کسیر کا درد جڑ رکھتا ہے۔

CEPHALENDRA INDICA

سیفالینڈرا انڈیکا ① ۱۷ (گندوری)

پرانے میر یا پیمپش اور جلدی بیماریوں کے لئے یہ ایک بہت مفید دوا ہے۔ یہ دوا
ایسی پیمپش کے لئے بے حد موثر ہے جس میں آؤں اور خون کا اخراج ہو رہا ہو، ناک کے
حصہ میں درد کے ساتھ ممبر رنگ کے پاخانے آتے ہیں جب دیگر ادویہ ناکام ہو جائیں تو یہ
دوا حادہ کا سا اثر دکھاتی ہے۔

پرانے میر یا پیمپش یہ دوا انتہائی کا آمد ہے جس کے ساتھ ہتھیلیوں میں، تلوؤں میں
چہرے اور آنکھوں میں شدید جلن ہوتی ہو۔ صفرا کی زیادتی کے باعث اگر ہتھیلیاں اور تلوے
ناقابل برداشت حد تک جلتے ہوں۔ تو اس دوا کا استعمال بہت نافع ہوتا ہے۔ صفراوی درد
سراور سن سرورک یعنی ٹو لگنے کی صورت میں بھی یہ دوا مستقل و مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱۷ مدد منجھ کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۷ طاقت کے دو دو قطرے دن میں
۳ بار استعمال کریں۔

SECALE CORN

سیکیل کار ①

جیض کی بندش خواہ کسی بھی وجہ سے ہو اس کے لئے سیکیل کار کا استعمال حادہ کا
سا اثر دکھاتا ہے جبکہ مریض بے حد کمزور ہو۔ شدید جلن کی علامات موجود ہوں۔ مریض سرد اشیا

کی بہت زیادہ خواہش مند ہو دوا استعمال کرنے سے پہلے یہ لازم تحقیق کریں کہ یہ فیض حاصل تو نہیں ہے۔ اگر حمل کا پہلا دوسرا یا تیسرا مہینہ ہوا اور غلطی سے یہ دوا استعمال ہو گئی تو اسقاط بھی ہو سکتا ہے۔

مقدار خوراک درمدرٹنگھ کے دس قطرے دن میں ۳ بار اگر اس دوا کے غلط استعمال سے خدانخواستہ اسقاط ہو جائے تو پھر اسی دوا کی 2۵۰ طاقت کی دین ایک خوراک استعمال کرنے سے دھم سے جریان خون ہونے کا میلان ختم ہو جاتا ہے۔

SINAPIS NIGRA

سیلیکس نائیگرا ①

مراؤں کی جنسی قوت کو بڑھانے کے سلسلہ میں یہ دوا بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے استعمال سے احتلام، جریان اور نامردی کا بہت جلد قلع قمع ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں اگر ماہواری سے پہلے یا ماہواری کے دوران بیشعہ الرحم میں درد ہوتا ہو یا خواتین اعصابی عوارض اور لیکوریا میں مبتلا ہوں تو ان کے لئے بھی یہ دوا بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک :- درمدرٹنگھ کے دس قطرے دن میں ۳ مرتبہ

SANTONINUM

سینٹونائن IX

سینٹونائن IX کا استعمال آنٹوں کے ہر قسم کے کیڑوں کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ۵ تا ۱۵ گرین سفوف تین تین گھنٹہ کے وقفہ سے استعمال کریں۔ بعض معالجین اس دوا کے استعمال کا مندرجہ ذیل طریقہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ دن کے دوران سینٹونائن IX دو دو گرین کی مقدار میں دن میں ۴ مرتبہ استعمال کر دینا رات کو چند قطرے کسٹرائل ایک اونس سرد پانی میں ملا کر پلائیں ایک پنڈھوارے تک ہر تیسرے روز ادویہ اسی طریقہ سے دہرائتے رہیں اور پنڈھوارہ روز ختم ہونے پر ایک خوراک ساٹنا 2۵۰ کی دیں۔

SENECIO

سینے شیو ①

ماہواری کی ہر قسم کی بے تاخیرگیوں کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر سن

جو وقت کو پہنچنے پر نیکوئیوں کو پہلی ماہوار ہی میں زیادہ دیر نہ جاسکے تو اس دوا کا استعمال نہایت کارگر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: مدد ٹنگچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ اور ساتھ ہی کیے بعد دیگرے اشوکا ۱۸ ایک ایک قطرہ دن میں دو بار۔

PHYTOLACCA

فائٹولیکا ⑤

اس دوا کا اثر خاص طور پر حلق اور پستانوں کے غدودوں پر ہوتا ہے نیز نرسن پریشوں کے درم میں بھی یہ دوا بہت نافع ہے۔ پستانوں کی رسولیاں اس دوا کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔

مثلاً پنے کے لئے بھی یہ دوا انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لئے فائٹولیکا ہیری کی ٹکیوں کا استعمال جاودہ کا سا اثر دکھاتا ہے۔

گھبراہٹ جاتے، آنکھ میں ماسورہ جو جس کے باعث اندرونی کونے سے پیپ آتی رہے۔ آنکھ کے رطبت میں جروں کے دروہوں، سوزش گلوہوں ان جلد کیفیات میں یہ دوا مستقل اور مفید ہے۔

مقدار خوراک: ۱-۳ قطرے پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔ گھے کی تکلیف کے لئے ایک لٹری پانی میں دس قطرے مدد ٹنگچر ملا کر تیار شدہ روشن سے غرض سے کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ غرض کے لئے بھی اس کے روشن کا خارجی استعمال نافع ہے۔

FRAXINUS AMER

فریکسینس امیریکا ⑥

رہم، اگر نہ ہو گیا ہو تو آپریشن کی صوبت کے بغیر اس دوا کا استعمال ہی رجم کو اصلی حالت پر آتا ہے۔

علاوہ بری رجم میں رسولیاں ہوں، ریشہ دار پیدا نشیں ہوں، گمریں اذیت ناک درد رہتا ہو۔ ان جلد کیفیات میں بھی اس دوا کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: مدد ٹنگچر کے ۵-۶ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر دن میں تین یا چار مرتبہ۔

آنٹوں سے کدو دانے خارج کرنے کے سلسلہ میں یہ ایک شہرہ آفاق دوا ہے۔ اس کے استعمال کا بہترین وقت گرمیوں کا موسم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت یہ مدر ٹینچر ایک ڈرام استعمال کرنے سے دوپہر ہونے تک کیڑوں کا اخراج ہو جاتا ہے۔ کدو دانوں کی شکایت کے ساتھ ہی اگر درد قویخ کے درد سے بھی پڑتے ہوں تو چند روز تک لگاتار یہ مدر ٹینچر استعمال کروایا جائے تو ہفتہ عشرہ کے بعد پاخانہ کے ساتھ پوری طرح کدو دانوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور درد قویخ سے بھی نجات ہو جاتی ہے۔ مقدار خوراک :- دس تا ساٹھ قطرے مدر ٹینچر پانی میں ملا کر صبح ناشتہ سے پہلے۔

درد گردہ، درد مثانہ نیز پراسٹیٹ گلینڈ (غذہ مذی) کے بڑھ جانے کی صورت میں یہ دوا نہایت موثر ثابت ہوتی ہے۔ براخس ڈیزیز ہو، گردوں کی خرابی کے باعث استسقاء ہو، غذہ مذی کا درد ہو، ان جملہ عوارض میں یہ دوا بہت کارآمد ہوتی ہے۔ خاص کر کسی رسیدہ افراد میں۔ یہ دوا پیشاب آدھ بھی ہے، مسکن بھی ہے اور دافع عفونت بھی ہے۔ شکر کی اعصاب پر اس کا نہایت قوت بخش اثر ہوتا ہے اور ایسے صنعت باہ کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ جو صنعت اعصاب کے باعث لاحق ہوا ہے۔

مقدار خوراک :- مدر ٹینچر کے ۳ تا ۶ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر ہر تین گھنٹہ بعد یا دن میں ۴ مرتبہ۔

یہ ایک نہایت اہم دافع عفونت دوا ہے اور ہر قسم کی لگینگریں اور عفونتی کیفیات میں استعمال ہو سکتی ہے۔ چھپک کا آخری درجہ ہو جب کہ عفونتی کیفیت کے باعث زندگی کا خطرہ ہے۔ میں ہوتو یہ دوا اکسیر ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک :- ۱ X فی وقت میں دو دو قطرے تین تین گھنٹوں کے وقفے سے دیں۔

اگر خون کی کیفیت ہو تو ساتھ ہی کپے بعد دیگر سے ایلیمنٹیا ① کے پانچ پانچ
تقریباً دن میں ۳ بار استعمال کروائیں۔

FERRUM PHOS

فیرم فاس 2 x

فیرم فاس نظام دوران خون میں توازن کو برقرار رکھتا ہے اور جسمانی نظام کے مختلف
اور ہر سطح کو یکساں طور پر خون فراہم کرتا ہے چنانچہ خون کے صنایع جوئے سے یا کسی بیماری
کے باعث اگر خون کی کمی کا عارضہ ہوگا ہو تو یہ دوا بہت کارآمد ہوتی ہے جسم کے کسی خراج
سے خون کا اخراج ہو رہا ہو جسم پر کہیں چوٹ یا زخم آنے سے خون بہہ رہا ہو تو یہ دوا خون
کے جراثیم کو فوراً روکتی ہے۔

ملاوہ بریں اجتماع خون اور خون کی زیادتی کی علامات ہوں نیز ان سے متعلق کوئی
عوارض ہوں تو یہ دوا بہت کارآمد ہوتی ہے۔

اگر خون بہنے کی کیفیت ہو تو فیرم فاس 2 x پانچ پانچ گرین ہر دس پندرہ منٹ
یا اس سے بھی کم وقفہ سے استعمال کروائیں۔

اگر دانت نکلوانے سے خون کا بیشتر اخراج ہو رہا ہو تو پہلے گرم پانی سے کلیاں کریں۔
پھر ذرا سی روئی میں فیرم فاس 2 x دس گرین رکھ کر یہ روئی خون کے اخراج والی جگہ پر رکھ
کر دانتوں سے دبائے رکھیں پندرہ پندرہ منٹ کے وقفہ سے یہی عمل کریں۔

اگر کٹ جانے سے یا چوٹ لگ جانے سے جسم کے کسی حصہ سے خون بہہ رہا ہو تو مقام
متاثرہ کو پانی سے صاف کریں اور پھر وہاں فیرم فاس 2 x پانچ تا دس گرین رکھ کر وقفہ
دباؤ لیں صحت ایک بار یہ عمل کرنا کافی ثابت ہوتا ہے۔

اگر کوئی دیرینہ کٹ جانے یا پھوٹ جانے تو دواں بھی اوپر والے طریقہ سے فیرم فاس
2 x پانچ تا دس گرین رکھ کر ہلکا سا دباؤ لیں نیز مقام متاثرہ سے ذرا اوپر اور ذرا
نیچے کس کس بند بھی باندھ دیں ملاوہ بریں اندرونی طور پر بھی فیرم فاس 2 x پانچ پانچ
گرین ہر دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے دیں۔

اگر جسم کے کسی خراج سے جریان خون ہو رہا ہو تو بھی اوپر والی تدابیر پر عمل کریں البتہ

اس کیفیت میں خارجی طور پر غیرم ناس کے استعمال کی ضرورت نہیں۔
عام حالات میں غیرم ناس ۱۰۰ ۲۰ استعمال دو دو گٹھ کے دلوں سے یا دن میں چار مرتبہ جوتا ہے۔

فیکس انڈیکا ۱۰۰ ۱

FIGUS IND

عادی پیش کا عارضہ جو جس میں آؤں اور خون کا کثرت اخراج ہو یا ہو پلے خون خانی ہو اور پھر درد اور مروڑ کے ساتھ پانچنے کا اخراج ہو جو نہ یقین کو دوسرا ہونے پر مجبور کرے ان کیفیات میں یہ دوا بہت کار آمد ہوتی ہے۔

اگر قورڑے قورڑے وقفوں سے بار بار رحم سے چمکیلے سرخ رنگ کے خون کا اخراج ہوتا ہو اور یہ کیفیت بہت دنوں تک جاری رہے تو یہ دوا بہت موثر ثابت ہوتی ہے۔

اگر کثرت کے ساتھ منی کے ضائع ہو جانے کے باعث جریان کا عارضہ ہو تو یہ دوا بہت موثر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دوا سوداک، ذیابیطس، پیشاب میں خون کے اخراج اور پیشاب کرنے کے دوران صلب محسوس ہونے کے لئے بھی کثیر ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک : مدر ٹیکچر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۰۰ طاقت کے دو دو قطرے دن میں چار مرتبہ ایک اونس سرد پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

فیکس ریلیجی اوسا ۱۰۰ ۱

FIGUS RELIG

جریان خون کے لئے یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔ جسم کے کسی بھی خرن سے چمکیلا سرخ رنگ کا خون خارج ہو رہا ہو مثلاً استسما عارضہ رحم سے غیر طبعی سیلان خون اکثریت جیٹس، منہ کے راستے خون کا اخراج، پیشاب میں خون آئے، بھیچڑوں سے خون آئے، آنتوں سے خون آئے، ماہوار میں کا خون انعام نہائی کی بجائے کسی دوسرے راستے سے اخراج پائے۔

مقدار خوراک : مدر ٹیکچر کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۰۰ طاقت کے دو دو قطرے مرض کی شدت و خفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے یا دن میں چار مرتبہ استعمال کریں۔

FUCUS VES

فیوکنس ویری کوکوس ①

اس دوا میں آئیوڈین کی کافی بڑی مقدار پائی جاتی ہے اور یہ دوا مونا پے کو کم کرنے کے مقصد میں بڑی جہت کی حامل ہے اس کے استعمال سے لاصہ تیز ہو جاتا ہے اور پیٹ کی دنگ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

مقدار: ایک اونس چمچ کے پانچ پانچ قطرے دن میں دو دو مرتبہ کافی عرصہ تک استعمال کرنے سے چربی میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے۔ اس دوا کے ساتھ ساتھ کئی کے بعد دیگرے فلوئوڈیکا میری میٹھوں کا استعمال شفا یابی کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔

COD LIVER OIL

کڈ لیور آئیل IX

سوکھے کا مریض ہو، حد سے زیادہ لاطری ہو، نسیبوں کا ضیاع ہو یا ہو تو کڈ لیور آئیل IX کو پانچ پانچ گرین سفون دن میں تین بار استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ جگر کا فعل بیکہ سکت ہو جس کے نتیجے کے طور پر شکروری یعنی رتوندگی کا عارضہ ہو جائے تو اس دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ کئی کے بعد دیگرے کڈ دو دوس میریٹنس ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا ہیں۔

اس دوا کی IX طاقت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کڈ لیور آئیل کا ایک حصہ اور شوگر آف لک کے نو حصے ملا کر خوب اچھی طرح کھل کر لیا جائے۔

CARDUS MAR

کاردوس میریٹنس ①

اس دوا کا خصوصی اثر جگر پر ہوتا ہے۔ زیادہ سرد و سرد بات یا شراب کے کثرت استعمال سے اگر طبع میں اجتماع خون ہو جائے۔ جگر کا فعل بے حد سست ہو، صفرا کا ترشح نا کافی ہو، لڑ ہو جس کے باعث یرقان کا عارضہ لاحق ہو جائے، قبض کی شکایت ہو، اجابت منی کے رنگ کی ہونہ بان گندی ہو، نکلن کاہلی اور ضعف کی علامات ہوں۔ ان جملہ کیفیات کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ شراب خودی کے باعث اگر جگر سخت ہو گیا ہو اور اس وجہ سے دوسری متعدد شکایات لاحق ہو گئی ہوں مثلاً معدہ کی خرابیاں، خون کی تہ یرقان

جسٹاب کا قبضہ ستر میں آتا، استعمال وغیرہ تو یہ دوا عہدہ کا سا اثر دکھاتی ہے، جگر کا فعل سے جو جگر سے ہو گیا جو پتہ کا درد، جگر کے حصہ میں درمی کیفیت ہو تو ان تکالیف میں جگہ دوا مستقل و مفید ہے کسی بھی مرض میں اگر قبضہ کی شکایت بہت کم یاں طور پر ہو جو ہر توجہ کسی دوسرے جگہ دوا کے ساتھ ساتھ کارڈوس کا بھی استعمال ہونا چاہیئے۔ دوا جگر کے عمل سے جیستی پیدا کرے گی اور قبضہ کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ اصل مرض کو بھی دور کرے گی۔ کارڈوس کے پانچاٹھ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اور نہایت کثرت مٹی کی چھوٹی چھوٹی گاتھوں کی صورت میں ہوتے ہیں جن میں صفرا کا رنگ نہیں ہوتا۔

پتہ کی پتھری کا عارضہ ہو تو ڈاکٹر امیر تو اس کے لئے چیلینڈر نیم کے استعمال کی سفارش کرتا ہے۔ پتہ ڈاکٹر برتھسکی کا رڈوس ① کے استعمال پر زور دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کارڈوس کے مستقل استعمال سے پتہ کے دردوں کے دوروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نیز یہ دوا پتہ کی پتھریاں پتہ کا بھی سدباب کرتی ہے لہذا اس کے استعمال سے پتہ کے دردوں سے مستقل طور پر نجات ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ یہ دوا جگر کے بہت سے عوارض کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

یہ دوا جگر پتہ کی پتھریوں کے باعث لاحق ہوا ہو وہ بھی اس دوا کے دائرہ اثر میں آتا ہے۔

اگر ترقی بھی جگر کی نوعیت کے عوارض سے درچار ہو تو کارڈوس کا استعمال اس کے لئے بھی شفا کا دامن ہوتا ہے۔ ان دونوں اعضا کی بیماریاں بالعموم مشترکہ ہوتی ہیں۔ ایسے حالات تک کارڈوس ① اور سیانو فکس امریکا ② کا یکے بعد دیگرے استعمال بے حد نافع ہوتا ہے۔

اگر جگر و منہ جماع غریب کا شکار ہو یا بلکہ سخت ہو چکا ہو تو اس بنا پر بول امیر کا عارضہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ ان کیفیات میں بھی کارڈوس کا استعمال بے حد مفید ہے۔

امیدیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں و دلدل کے زخم ہوں خواہ ان کیفیات کا تعلق جگر اور ترقی کے عوارض کے پیچیدگیوں کے ساتھ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں کارڈوس کا استعمال شفا دہن ہوتا ہے۔

برلن کے ڈاکٹر وٹل پیٹر کا بیان ہے کہ اس نے چھولی ہوئی وریڈوں والے ۱۹۵ میں سے ۱۹۵ اکیس کارڈوں کے استعمال سے ہی درست کئے۔ مناسب یہ ہے کہ چھولی ہوئی وریڈوں کے معالجہ میں کارڈوں کے ساتھ ساتھ معاون وواٹوں کے طور پر ہیرا میلنس، سلفر اور فلورک الیڈ کا استعمال بھی کیا جائے۔

مقدار خوراک: مدر ٹیچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار۔ البتہ ہنگامی نوعیت کے کیس میں ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے یا اس سے بھی جلد جلد دو اکودہرا یا جاسکتا ہے۔

CORNUS

کارنس آکسٹرنی فولیا ①

اگر بوائیوں سے یا لئی پٹی جلد سے رطوبت رستی رہے تو ڈاکٹر ٹوزے کی سفارش کے مطابق اس کے مدباب کے لئے اس مدر ٹیچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دینا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوا مستقل شفا کی ضامن ہے۔

COLLINSONIA

کالین سونیا ① 3 X

خونی بواسیر کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ مفید میں بوجھل پن اور سختی محسوس ہو جائے چینی ہونیز ان تکلیف کے ساتھ ساتھ دماغ اور سر کی بھی کسی ایک علامات والبتہ ہوں۔ ویریڈ قبض اور نفع ہو۔ ان کیفیات کی موجودگی میں کالین سونیا بچہ موثر اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ صرف قبض کے لئے بھی مستعمل و مفید ہے۔

بواسیر کے دب جانے سے کوئی قبیح عارضہ لاحق ہو گیا ہو تو یہ دوا یقینی طور پر سودمند ہوتی ہے۔

دوران حمل قبض اور بواسیر کی علامات ہوں یا زمانہ حمل میں اندام نہانی میں خارش ہو اور خارش کے بعد شدید دکھن ہو تو اس دوا کا استعمال بہت نافع ثابت ہوتا ہے۔
مقدار خوراک: مدر ٹیچر کے تیس تیس قطرے ایک ادھ پانی میں ملا کر یا 3 طاقت کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار۔

CAULOPHYLLUM

کالوفائلیم ① 1 X (راج چمپا)

وضع حمل کے جھوٹے درد ہو رہے ہوں تو یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔ نیز منہ بچ

ذیل علامات میں کا لوفا ٹم کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے

دردِ ذہن اور ناکانی ہو۔ بچہ نیچے کی طرف نہ اترے یا ہوا میں متعلقہ اعضا میں سختی اور اینٹھن ہو۔ دردِ ناکانی ہونے کے باعث مریضہ سخت اذیت میں ہو اور تھک کر چور ہو جائے۔ رحم کے منہ کی تشنگی اینٹھن کے باعث وضعِ حمل میں دیر ہو رہی ہو۔ رحم کی گردن میں سونیاں چھبنے کے سے درد۔ درد بہت نحیف قسم کے ہوں۔ دیر تک وضعِ حمل نہ ہونے کے باعث مریضہ نہ حال ہو جائے پیاس لگے۔ بھڑک کی سی کیفیت ہو۔ حاصلِ قسم کے درد انہیں۔

ان کیفیات میں کا لوفا ٹم ① کے پانچ پانچ قطرے ہر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے دیں۔ اگر رحم میں بچہ کا سر درست نہ ہو تو پہلے ایک خوراک پستیا 200 کی دیں۔ اس سے بچے کا سر درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اوپر والے طریقہ سے کا لوفا ٹم ① استعمال کروائیں۔ اس کا عیادو کا سا اثر ہو گا۔

اسقاطِ حمل کی صورت میں بھی کا لوفا ٹم کا استعمال بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ رحم کی شدید کمزوری کے باعث مریضہ اسقاطِ حمل کی عادی ہو۔ اسقاطِ حمل کا اندیشہ ہو۔ تشنگی قسم کا درد جس کا دوا دینے کی جانب ہو۔ اسقاطِ حمل کے بعد سیلون بخون ہو تو ان کیفیات میں کا لوفا ٹم ① کے پانچ پانچ قطرے اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ٹریٹیم $\times 3$ دو دو قطرے ہر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے استعمال کروائیں۔

جین کی ہڈی ہو یا باہر کی وقت کے ساتھ اور تشنگی درد کے ساتھ آتی ہو۔ جین کم مقدار میں آئے تو آدھے آدھے گھنٹہ کے وقفے سے کا لوفا ٹم ① کے پانچ قطرے زمینقوزا ٹم ① کے پانچ قطرے اور ابرو مار یہ کس ① کے پانچ قطرے باری باری استعمال کریں۔ افادہ ہونے پر پوری شفا یابی کے لئے تینوں دوائیں $\times 4$ طاقت میں روزانہ صرف ایک ایک مرتبہ استعمال کریں۔

اگر رحم اٹ گیا ہو یا اپنی جگہ سے ٹل گیا ہو اور اس کیفیت کا سبب تغذیہ کی غامی ہو۔ خواہ اس کے ساتھ مقامی نوعیت کا اجتماعِ خون ہو یا نہ ہو۔ ہر صورت میں $\times 4$ طاقت کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار استعمال کریں۔ سن یا س کے مختلف عوارض کی صورت میں جب تناؤ بہت زیادہ ہو۔ بے چینی ہو کوئی کام رنجیت سے نہ کیا جاسکے۔ فکر و تشویش کی بھرمار ہو۔

تو یہ دوا لاچ طاقت میں نافع ہوتی ہے۔ خواتین میں اور متھیلیوں کی بڑیوں نیز بیروں اور
 انھوں کی دوسری چھوٹی بڑیوں کے جڑوں میں گھسیادی درد ہونے اور جمع المفاصل کی کوئی دوسری
 کیفیت ہو تو کاونڈانم ۱۲ ایک ایک قطرہ چار مرتبہ پر یہ استعمال کرنا خاص طور پر نافع
 ہوتا ہے۔

KALMEGH

کالمیکھ ① IX

کاہ آزار، ملیریا اور نوبتی بخار جن کا درد مرتبہ دورہ پڑتا ہو۔ اس دوا کے دائرہ
 اثر میں آتے ہیں۔ سردی کا درجہ صبح کو آٹھ بجے یا دس بارہ بجے وقوع پذیر ہوتا ہے۔
 کیفیات میں اول بدل ہوتی رہے۔ سردی گھٹنے اور جلن کی کیفیت میں اول بدل ہوتی ہے
 ٹھنڈک پہنچانے کے کبھی تو علامات میں کمی ہو اور کبھی ٹھنڈک ناگوار گزرے۔ مزمن ملیریا اور
 کاہ آزار جو بیا بچوں میں جگر کے بڑھ جانے کی کیفیت ہو۔ آنکھیں نمد ہوں۔ زبان پر سفید
 جہ ہو۔ قبض ہو۔ پانچاند کم مقدار میں آئے اور سیاہ رنگ کا ہو۔ متھیلیوں اور تھوول میں جلن
 ہو۔ اس دوا کا خصوصی اثر جگر پر ہوتا ہے۔ خاص کر بچوں میں۔ بچوں کا یرقان ہو۔ پیشاب کا
 رنگ نمد ہو۔ پھول میں جگر کے عوارض، جگر کا بڑھ جانا، امی کا بڑھ جانا اور ان میں درد ہو تو
 یہ دوا نافع ہوتی ہے۔

مقدار خوراک : مدد منکر کے دوتا پانچ قطرے یا ۱۲ طاقت کا ایک ایک قطرہ
 دن میں ۴ مرتبہ ۔

CONDURANGO

کانڈورنگو ①

اگر ذرا سا بھی شبہ ہو جائے کہ معدہ میں کوئی ایسی رسولی موجود ہے۔ جس میں
 کیسٹر کی شکل اختیار کرنے کا میلان پایا جاتا ہو تو اس کا فوری طور پر سد باب کرنے کے لئے
 کانڈورنگو ① کے پانچ پانچ قطرے تین مرتبہ پر سیاہ اور بائیں راستہ ① کے پانچ پانچ
 قطرے دن بھر میں دو بار استعمال کرنا چاہئیں۔ یہ دوا مستقل شفا کی ضمانت ہوتی ہے۔

KURCHI

کرچی (کڑا پھال)

ہر قسم کی عادی مزمن قحط کے لئے یہ ایک نہایت موثر دوا ہے۔ اس دوا کا استعمال

آہستہ آہستہ بے خود ہوا ہے۔ اگر دل کی کڑویوں کی عضوی خرابیوں کے باعث یا کسی بھی وجہ سے
مشقت کی وجہ سے باعث دل کے ٹیل ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ ایک بہترین دوا ثابت ہوتی ہے
یہ دوا غسل کی رفتار کو کم کرتی ہے اور اسے قوت بھی بخشتی ہے تنفس میں سہولت پیدا کرتی ہے
ویشاب کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور استسقاء کے لئے نافع ہوتی ہے۔

درد قلب، استسقاء قلب، اعراض کثیرہ اور اسی مشقت یا بیماری کی کیفیت سے سانس
کے چھوٹنے کے لئے یہ ایک حمایت موثر دوا ہے۔ دل میں شدید قسم کا درد ہو جو مردانہ یا زرد
نمک جاتے۔ دل کے موارض کی بنا پر ہونے والے جوڑوں کے درد کے لئے بھی یہ دوا مستقل و
مفید ہے۔ دل کی خرابیاں خواہ عضوی ہوں یا فعلی ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ دوا نافع ہوتی ہے
اگر دل بڑھو گی ہو یا پھیل گیا ہو نبض کی رفتار تیز ہو نبض کی چال محسوس نہ ہو سکے۔ نبض
بے قاعدہ ہو اور غریب چھوڑ چھوڑ کر چلے۔ ان حملہ کیفیات پر یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔
مقدار خوراک: بڑے کی کیفیات میں ہر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے اس مندرجہ کے
دس یا پندرہ قطرے ایک اونس بکے گرم پانی میں ملا کر دیں۔ عام حالات میں تین چار بار۔

کریسوفینک ایسڈ ① CHRYSOPHANIC ACID

سر کی سکڑی یعنی جھڑنے کے لئے نیز تھیلیوں کی کھال ادھرنے کے لئے یہ
ایک معرکہ انگار دوا ہے۔

مقدار خوراک: تین تین قطرے دن میں ۳ مرتبہ۔

کسٹرائیل ① (انڈکائیل) CASTOR OIL

بچوں کو اگر پیش کا عارضہ ہو تو یہ دوا جادو کا سا اثر کرتی ہے۔

مقدار خوراک: کسٹرائیل خالص صورت میں ایک ایک قطرہ تین مرتبہ دیں اور ایگل

لامیلوس ① بیس بیس قطرے دن میں دو بار دیں۔

اگر شدید قبض ہو جس سے کسی طرح چھٹکارہ نہ ہو رہا ہو اور قبض سے متعلقہ دوسرے
موارض نے بھی گھیر لیا ہو تو پھر کسٹرائیل خالص صورت میں پانچ قطرے ایک اونس سرد
پانی میں ملا کر سوتے وقت استعمال کریں۔

اگر قبض کے باعث معدہ میں اسر یعنی دھم ہو گیا ہو تو کسٹرائیل کے پانچ قطرے روزانہ استعمال کرنے سے اس سے بھی بہت سے مریضوں کو نجات ہو چکی ہے۔

CHLORUM

کلوریلیم 2 X

بار بار چھپاکی کے دورے پڑتے ہوں تو اس دوا کے استعمال سے عجیب اثر ہوتا ہے اور اس ازیت ناک مرض سے نجات ہو جاتی ہے۔

مقدار خوراک: 2 طاقت کا سفوف دو دو گریں دن میں ۳ بار۔

CLERODENDRON INFORT

کلیروڈینڈرون انفارچونٹیا ① X (بھانسا)

ہاگوں کی آستوں میں کیرسے ہوں یا خانے جھاگدار پانی کے سے پئے دستوں کی صورت میں آتے ہوں، منہ سے رال جہنی ہو تو یہ دوا بہت موثر ہوتی ہے۔

مزمن یعنی پرانا لڑتی بخار ہو، کئی اور جگر بڑھے ہوئے ہوں شام کے وقت خفیف بخار ہوتا ہو، جوک بانگل نہ لگے، قبض اور بے مضی ہو، سستی ہو اور منہ میں بانی بھر بھر آئے۔

مقدار خوراک: مدد منچر کے پانچ پانچ قطرے یا 1 طاقت کے دو دو قطرے دن میں

تین مرتبہ۔

CLEMATIS

کلیمےٹس ①

پیشاب کی نالی میں حساسی تفتیق یعنی سکراؤ کی کیفیت کا پیدا ہو جانا جس کے باعث وہاں درد بھی پیدا ہو جائے اس کیفیت میں کلیمےٹس ① کے تین تین قطرے تین تین گھنٹہ کے وقفے سے استعمال کروانے سے عاید کا سا اثر ہوتا ہے۔

اگر خصلوں کی یا ان کی قبض کی سوجن ہو تو اس کے لئے بھی یہ دوا مستقل و مفید ہے۔

COCCUS CACTI

کوکس کیکٹائی ①

کالی کھانسی اور اس کے باعث لاحق ہونے والے تشنج کے دردوں کے لئے یہ ایک خاص خاص دوا ہے۔ احساس جیسے کوئی ہل یا کوئی دھاگہ حلق میں موجود ہے جس کے باعث وہاں گوداٹ اور چرچم گھسنے کے سے دردوں کے ساتھ کھانسی ہو خاص کر سونے کے

بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بعد ازاں کاڑھا لیس دار بلغم خارج ہو۔ دل کی حالت بگڑتی چلتی ہو۔ دل میں ہلچل گئے کاماں دور ہو۔ ساتھ ہی دل سے بھی ہونی و نقلوں والے خون کا اخراج ہو۔
مقدار خوراک: اس قدر تک بھر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳۰ بار ساتھ ہی معاون دوا کے
علاوہ کہتے ہیں ① کے دس دس قطرے دن میں دو مرتبہ۔

کولسٹرینیم 2X, 1X

اس دوا کی دوسرے اہم کیم کے ڈاکٹر سوان نے پتہ کی پتھری کے باعث لاسحق ہونے والے درد قریح کے حالات وقوع سے بڑھ کر کامیابی کے ساتھ کئے ہیں۔ علاوہ بریں انگلیڈ کے ڈاکٹر بریک نے بھی اس مرض کے مختلف درجوں والے متعدد مریضوں کا علاج اسی دوا سے سرانجام دیا ہے۔

مقدار خوراک: ۱۰ طاقت کے پانچ قطرے یا پانچ گرین درد کے دورے کی حالت میں آدھے آدھے گھنٹہ کے بعد سے یا اس سے بھی جلد جلد دہرائیں۔ بعد ازاں مکمل صحت کے لئے 2X طاقت کا ایک گرین یا ایک قطرہ دن میں تین مرتبہ دیں۔

COMOCLADIA

کوموکلڈیا ①

اگر جذام (کوڑھ) کے باعث یا چھلہری (برص) کی وجہ سے جسم پر سفید داغ پڑ رہے ہوں تو اس دوا کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔
مقدار خوراک: پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

CONVALLARIA

کونوالیریا میجالس ①

یہ دوا دل کے کواڑوں کے عوارض کے باعث پیدا شدہ قلبی بے قاعدگیوں کی اصلاح کرتی ہے۔ خاص کر جن کا تعلق نیسی یعنی جسمانی بانٹوں کی استری سے نہ ہو بلکہ فعلی خرابی جس کی بنیاد ہو۔ یہ دوا دل کو پرسکون کرتی ہے۔ دل کی حرکات میں باقاعدگی اور یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ نبض کی تیزی کو دور کرتی ہے۔ یہ دوا دل کے فعل کی سستی کے باعث پیدا شدہ استسقا کے لئے بھی بہت نافع ہے۔ دل کی دھڑکن (اختلاج قلب) و کمبشی، چشباب کی کمی، پیروں کی استسقا، سوجن جس کا باعث دوران خون کی خرابی ہو۔ ان جملہ کیفیات میں یہ دوا بہت موثر

مقدار خوراک : مددکنچر کے پانچ پانچ قطرے ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دن میں تین مرتبہ اور ساتھ ہی معادنِ روا کے طور پر کریتے گس ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۴ مرتبہ۔

CARICA PAYAYA (ارنڈ خربوزہ) IX ① کیریکا پاپایا

بہرہ منی ہو جگر یا تھی بڑھی ہوئی ہو۔ ذرا سا بھی دودھ پی لینے سے جگر یا تھی میں درد شروع ہو جائے۔ آنکھوں کا سفید پردہ زرد ہو۔ زبان پر سفید نتہ بھی ہوئی ہو۔ ان جملہ کیفیات میں اس دوا کا استعمال معجزہ نما اثر دکھاتا ہے۔

مقدار خوراک : کیریکا IX طاقت کا سفوف تین گرین غذا سے ایک گھنٹہ قبل اور ایک گھنٹہ بعد استعمال کریں۔

علامہ بریں بہرہ منی کو دور کرنے کے لئے کیریکا پاپایا تین تین بیج غذا سے آدھ گھنٹہ قبل اور آدھ گھنٹہ بعد استعمال کرنا بے حد موثر ثابت ہوتا ہے۔

CASCARA AMARGO ① کیسکارا امارگو

آتشک کا کوئی بھی درجہ ہو اور مرض کی کچھ بھی کیفیت ہو چکی ہو۔ یہ اس کے لئے ایک خاص الخاص دوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا غلظت کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آتشک کے اثرات کو بھی پوری طرح رفع کرتی ہے۔

مقدار خوراک : مددکنچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں دو بار اور ساتھ ہی کیے بعد دیگرے ایکیشیا ① پانچ پانچ قطرے دن میں دو مرتبہ ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دیں۔

CAFFEIN کیفین IX

ایک حد کیفین اور اچھے شوگر آف ملک ملا کر خوب کھل کریں۔ اس طرح دوا کی IX طاقت تیار ہو جائے گی۔ IX طاقت میں کیفین دل کے لئے بڑی اعلیٰ درجہ کی محرک دوا ہے اگر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ درست آنے کی بنا پر دل کے فیمل ہو جانے کا خطرہ ہو تو دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے وقفے سے ایک ایک گرین کی مقدار میں یہ دوا استعمال کرنا مرطبی کی

CACTUS GRAND

کیکلس گرینڈ می فلورس اس دوا کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے۔ احساس جیسے دل کے ارد گرد کسی پٹی کی جگہ اس جگہ پر اسی قسم کا احساس خلق، سید، مقعد، مثانہ، رحم اور اندام نہانی میں بھی ہو۔ اگر اس قسم کی علامات ہوں تو یہ دوا کسیر ثابت ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اگر شدید نفاہیت اور کمزوری ہو، انصافی درد ہو، درد قلب ہو، دم گھٹنا ہو، ٹھنڈے پسینے آئیں۔ دھڑکن بڑھی ہوئی ہو۔ دیکھی ہو، نفع ہو اور چکر آئیں، خون کا دباؤ گرا ہوا ہو تو اس دوا کا استعمال بے حد موثر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک : پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار۔

CALOTROPIS

کیلوٹروپس جائیگینٹا IX

اس دوا میں خون کو صاف کرنے کی بہت اعلیٰ درجہ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ آتشک کے مریض کا کوئی بھی درجہ ہو، کوڑھ جس کا اثر پیرولی پر۔ ناخنوں کے ارد گرد اور انگلیوں وغیرہ پر ہو، ہر قسم کے گتے سڑے گینگرنی زخم و ناسور اور ہڈام کی کیفیات جن کے ساتھ شدید قسم کی ناقابل برواشت جہن ہو، غذا کی پوری نالی میں بھی بے حد جہن ہو، نیز دم جس کا بنیادی سبب آتشک کا دائرہ یا پارہ کا غلط استعمال ہو، ان جملہ کیفیات میں اس دوا کی ۱ ملاقات کا ایک ایک قطرہ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ایک نیشیا ۱ ملا تین تین قطرے دن میں دو مرتبہ استعمال کریں۔

اگر فوجی بھانہ پیریا یا کالا آزار کے باعث ہو اور ساتھ ہی تلی اور جگر بڑھے ہوئے ہوں، تو اس کے لئے بھی یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔

فوجی بھاد کی مخصوص علامات مندرجہ ذیل ہوتی ہیں۔

لوہی بھاد میں سردی لگنے کی علامت بے حد اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سردی لگنے اور لڑے کی کیفیت پیرولی کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور ریڑھ کے ستون کے ساتھ یہ اوپر کی جانب چڑھتی ہے۔ سردی لگنے کی اس کیفیت میں آگ کی گرمی سے کمی ہوتی ہے لیکن حرکت کرنے

کے اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ سر اور ہرے میں گرمی ہوتی ہے اور جسم میں ٹھنڈاں ہوتی ہے۔
رخصتوں پر گرمی کی بجائے اعلیٰ موسیٰ جو جیسے ان میں آگ کی جلیں ہو۔ سردی لگنے کی کیفیت
اور پسینہ کی حالت باری باری آئے۔ چکر اور ہائی کیفیت بھی ساتھ ہی موجود ہو۔ ان کیفیات میں
کیلو ٹروپس ۱۶ کے دو قطرے دن میں ۴ مرتبہ دیں۔

کیلو ٹروپس لیکٹیم 2X-1X

یہ جملہ خصوصیات کے لحاظ سے کیلو ٹروپس جاسٹیکٹا کی نسبت زیادہ موثر ہے اور اس کا
عمل بھی قویٰ طور پر ہوتا ہے۔ علاوہ بریں تھکے کا آنا۔ پانی کے سے دست۔ رانست کا درد۔ تلی
کا بڑھ جانا۔ مختلف جلدی عوارض وغیرہ کی کیفیات میں بھی یہ درابے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔
مقدار خوراک: 1X یا 2X طاقت کا ایک گرین یا ایک قطرہ دن میں ۳ بار۔

CALADIUM SEG

کیلیڈیم سیگو نیٹم ①

اگر وہ اور فاریش کے عوارض باری باری لاحق ہوں۔ جلیں دار دانے نکلیں۔ بلغم کا اخراج
ہو جانے پر دم کو افادہ ہو جائے۔ یہ دوا جریان منی۔ احتکام اور نامردی کے لئے بہت موثر
ہے۔ یہ تباہی کی حد سے بڑھی ہوئی طلب کو کم کرتی ہے۔ اعضائے تناسل پر ناقابل برداشت
لگھلی ہوئی یہ دوا اکسیر کا درد چرکتی ہے۔
مقدار خوراک: مدر منکچر کے دوتا پانچ قطرے ایک ارنس ایلے ہونے پانی میں ملا کر
دو دنوں وقت کھانا کھانے کے بعد اور سوتے وقت۔

کیمر ①

اچانک لاحق ہونے والی بہت سی تکلیف میں یہ دوا مستقل ہے۔ یہ ایک ٹھکر دوا ہے
یہ دوا عام طور پر ایسی کیفیت میں مستقل ہے جبکہ جسم ٹھنڈا ہو رہا ہو۔ پسینہ کثرت سے آ رہا ہو۔
نزع کا سامنا نہ ہو۔ نبض بے حد کمزور ہو۔ علاوہ بریں قوی جواب دیتے چلے جائیں۔
انتھن ہو۔ شدید تشنگ کے دورے پڑیں۔ چہرہ زرد ہو۔ اجتماع خون کے ساتھ سردی موسیٰ
ہو۔ بچوں کا میض ہو۔ اچانک تھے اور دستوں کی شکایت شروع ہو جائے۔ ایشیائی میض

جس کے ساتھ تڑک کی سی کیفیت ہو۔ سن سڑوک ہو یعنی ٹوٹک جائے تو اس دوا کا استعمال بہت نافع ہوتا ہے۔ اگر جسم حد سے زیادہ سرد ہو رہا ہو تو اسے جسم پر ملتا ہے حد مفید ہوتا ہے۔ بچوں میں اگر تشنج کے دورے پڑیں تو کیمفر سونگھانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ ان کیفیات میں کیمفر ① کے پانچ پانچ قطرے استعمال کرنا بے حد نافع ہے۔

جنسی طاقت کے لئے یہ دوا محرک ہے۔ علاوہ بری یہ دوا مسک بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگر باقاعدہ یہ دوا استعمال ہو تو نامردی کو بھی دور کرتی ہے۔ مرض کی کمی بیشی کے مطابق اس صدفنگھ کے پانچ پانچ قطرے ذرا سی شوگر کن ملک پر ڈال کر ایک گھنٹہ سے لے کر ایک منٹ تک کے وقفے سے استعمال کر دہیں۔ اگر زہم کا تازہ حمل ہو تو کیمفر ① کے پانچ قطرے صحت ایک بار ذرا سی شوگر پر ڈال کر دیں۔ چیچک میں اگر نزع کا سادہ جوہر تو کیمفر کو پورے جھرو سے سے استعمال کریں۔ وجع المفاصل کا بخار ہو۔ درجہ حرارت ۱۰۵ سے بھی بڑھ جائے کسی بھی مرض میں بغض بے حد کمزور اور بے قاعدہ چلے۔ دل کے غلات کی عارضہ سوزش ہو پیشاب کی نالی میں تشنجی گھٹن ہو۔ پیشاب اچانک رک جائے۔ بے حد جلن اور اذیت محسوس ہو تو اس دوا کا استعمال بہت نافع ہے۔

ہسٹیریا کا دورہ ہو تو کیمفر سونگھانا بہت مفید ہوتا ہے۔

CANNABIS INDICA ① کینابیس انڈیکا

ڈاکٹر کاڈر پر تقریب کا تجربہ ہے کہ آدھے صر کا دو دو خواہ دایں طرف ہو یا بائیں طرف ہو۔ کینابیس انڈیکا ① تین تین قطرے دن میں تین مرتبہ دینا نہایت مفید ہوتا ہے۔

CANNABIS SATIVA ① کینابیس سٹائیوا

سوزاک کے علاوہ درجہ میں اگر مٹا نہ متورم ہو۔ پیپ پتلی ہو اور تقریبی تقریبی مقدار میں خارج ہو رہی ہو۔ شدید جلن اور درد محسوس ہو مریض انگلیں جوڑی کر کے چلنے پر مجبور ہو تو یہ دوا مستعمل اور مفید ہوتی ہے۔

مقدار خوراک کینابیس سٹائیوا ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار استعمال کریں اور ساتھ ہی تقریباً ۵ کی ایک خوراک یومیہ اور فیروز صفت ۶ دن میں دو مرتبہ

استعمال کریں۔

دوسری حالت میں اگر مریض صرف اس وقت آسانی سانس لے سکے جب کہ وہ کھڑا ہو تو یہ دوا اور پلانا ادویہ ① پانچ پانچ قطرے دن میں دو دو مرتبہ نیم باری باری استعمال کریں۔

CANTHARIS**① کینتھارس**

طریقہ اور مردوں دونوں کے اعصابی تناسل کے لئے یہ ایک محرک اور صیج دوا ہے اس مقصد کے لئے سدر ٹنچر کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ ایک ہفتہ کے بعد اس کا استعمال بند کر دیں۔ لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے یہ دوا نامردی پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے۔

CUBEBA**① کیوبیبا**

سوزاک کے پٹے یعنی ورمی درجہ میں اگر یہ دوا استعمال ہو تو مریض کو مستقل طور پر شفا سے محکوم کرتی ہے جب کہ گاڑھی زرد رنگ کی پیپ خارج ہو رہی ہو، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن ہو۔

مقدار خوراک: سدر ٹنچر پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار اور ساتھ ہی یکے بعد دیگرے ویسی کیریبا کیونس ① پانچ پانچ قطرے دن میں دو بار ایک اونس ٹھنڈے پانی میں ملا کر دیں۔

GRINDELIA**① گرینڈیلیا**

سانس کی نالیوں کی خرابی کے باعث مزمن یعنی پرانا دمہ جو یا سانس کی نالیوں سے متعلق مزمن تشنجی کھانسی جو کثرت کے ساتھ لیسیدار بغم آئے اور بغم کا اخراج ہو جانے پر مریض کو سکون ہو۔ حالت خواب میں مریض کا دم گھٹے جس کے باعث وہ چونک کر بیدار ہو جائے اور منہ بھاڑ چاڑ کر سانس لینا چاہے۔ ان کیفیات میں یہ دوا مستقل و مفید ہے۔

مقدار خوراک: سدر ٹنچر پانچ پانچ قطرے دورے کے دوران ہر پندرہ منٹ کے وقفے سے اور عام حالات میں دن میں تین بار۔

GLONINE**3 X - 2 X گلوٹائن**

منہ جو ذریعہ کیفیات میں یہ دوا بے حد کارآمد ہے۔

۱۔ سودج کی قنات میں مسلسل طریقی عرصہ تک رہنے کے باعث اگر جنوں کا عارضہ لاحق ہو جائے۔ برعین خدائی دعوے کرنے لگے۔ (ایمن)

۲۔ دور قلب ہو دل زور زور سے دھڑکے اور پھر کتا ہوا محسوس ہو جیسے پھٹ پڑے گا۔ سانس بہت مشکل سے آئے۔ سینہ کھلا ہوا محسوس ہو۔ درو کی مہر ہی آگے دور دور تک تھی کہ بازوؤں تک جا میں بازوؤں میں ضعف کی کیفیت ہو (ایمن)

۳۔ سر کی طرف دوران خون بہت بڑھا ہوا جس کے بعد بعض اوقات سکتہ کا دورہ بھی پڑ جاتا ہو۔ یا پھر دماغ کے نرم پڑ جانے یا دماغ میں رسوبی ہونے کی کیفیت ہو تو یہ دوا بہت موثر ہوتی ہے۔

۴۔ اگر سکتہ کا اندیشہ ہو یا سکتہ کا دورہ پڑ چکا ہو اور نہایت شدید قسم کا دباؤ جاری رہے تو اس دوا پر فوراً کریں (کیسٹ)

۵۔ سن سڑوک (لو لگتے) کے لئے یہ ایک بہت بیش بہا دوا ہے اور بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ (چروٹ بیوز اور ایمن)

۶۔ پر سوتی تشنج کی کیفیات جس کا باعث اجتماع خون ہو اور جس میں سر کی طرف خون کا بہت غلبہ ہو گیا ہو اور پیشاب میں البیوس کا اخراج بھی ہو رہا ہو۔ (فیئر ٹکسن)

۷۔ نبض کی مڑبوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر دماغ میں جھٹکے لگیں۔

۸۔ دماغ میں اجتماع خون یا سر اور قلب میں باری باری اجتماع خون ہو۔ دماغ بہت بڑا محسوس ہو۔ دماغ میں بھراؤ محسوس ہو جیسے پھٹ پڑے گا۔ خون اوپر کی جانب پڑھتا ہوا محسوس ہو ہر جھٹکا لگنے پر یا ہر قدم اٹھانے پر ساتھ ہی دماغ میں تپکن ہو۔

۹۔ ابھاری آنے میں دیر ہو جانے کے باعث یا حیض کے دب جانے کی وجہ سے دماغ میں شدید قسم کا اجتماع خون ہو۔ حیض آنے کی بجائے درد سر شروع ہو جائے اور ساتھ ہی چہرے پر دمکتی ہوئی سرخی ہو۔

۱۰۔ گلوٹائن $2 \times$ یا $3 \times$ کے دس قطرے چار اونس پانی میں ملائیں اور اس میں سے ایک ایک چھوٹا چھوٹا مٹن کی شدت و خفت کے لحاظ سے ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے یا دن میں ۴ مرتبہ استعمال کریں۔

GUAIACUM

گوایاکیم ①

جسم کے دھاتی حصے میں انجیاری کی شایع ہوں۔ انداموں کے پٹنے درمیان میں ہوتا ہوں۔ اگر کاپا آوند میں یکجہاں سے حاصل کر پارہ کے خط استعمال کے باعث یا آتشک کے سبب سے ہوں۔

اس دوا کا استعمال آتشک کے دوسرے درجہ میں ہوتا ہے جب کہ جسم کے متاثرہ حصوں میں سوز اور پھیلاؤ ہو گیا ہو۔ بالوں اور ناگیں بے حس ہوں۔ سوز اور کھینچاؤ کے باعث بازو اور ناگیں حرکت کرنے کے قابل نہ ہوں۔ صلق کی خشکی اور انہیں کے نئے بھی دوا بہت نافع ہے۔ آتشک کا قول سے کہ یہ دوا صلق کے نقصان کو زمین کی کیسوی سوزش کے نئے صلق کے انجیاری ورم کے نئے تیز ورم کو زمین کے نئے خاص طور پر مفید ہے جب کہ صلق میں شدید قسم کی جھین جی موجود ہو۔ دلی اور سلی میں اگر نہایت بدبودار جھم کا اخراج ہو رہا ہو تو اس کے نئے بھی دوا بہت مفید بنانے کی جاتی ہے۔

مقدار خوردگ، مدد فیکچر یا ۱۰ طاقت کے دو قطرے ایک ادس پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ۔

GOSSYPIMUM

گوسی جیم ①

انجیاری اگر بہت دیر سے آئے اور سلاخی درد کر ہو اور پیرو میں نیچے کے رخ دباؤ پٹنے کی حالت موجود ہوں تو یہ دوا کسی کا درد دگھتی ہے۔ جھین کی بندش ہو تو یہ دوا اسے جاری کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ یہ دوا دینے سے پہلے اس امر کی خوب چھان بین کریں کہ یہ بعض ماحول میں ہے۔

مقدار خوردگ، مدد فیکچر کے پانچ تا سات قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں تین یا چار مرتبہ۔

GALUUM ACID

گیلیئم ایسیرین ①

کیلس کے ماحول میں دوا بلے ہو گا۔ آہستہ سے مدد فیکچر کے ۵۰ تا ۳۵ قطرے درمیان

ٹاکرون میں چار مرتبہ استعمال کروائیں۔ اس کے بعد نفاذ اثرات پر آپ میران جو عالجیں گے۔

LAUROCERASUS

لاروسیراسس IX

سکتہ کا اچانک حملہ ہونے پر لاروسیراسس IX کے دو دو قطرے ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔ اس دوا کا استعمال مرض کو بڑھنے نہیں دیتا اور بڑی سرعت سے مریض کو قسط سے ہلکا کرتا ہے۔

LATHYRUS

لٹھارسس سٹائوس IX ①

یہ دوا بیری بیری کے مرض نیز ٹانگوں کے فالج اور استسقا کے لئے نہایت موثر ہے۔ مریض اپنی ٹانگوں کو اپنے صبح مقام پر نہیں رکھ سکتا۔ ٹانگوں اور ان کے مقبض پٹھوں کی داخلی کے باعث دونوں گھٹنے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ پاؤں دیر تک ٹکائے رکھنے سے سوج جاتے ہیں اور نیچے پڑ جاتے ہیں۔ تشنج اور متھن کے باعث پیروں کی اڑیاں اور پنچے زمین سے اٹھانے نہیں جاسکتے۔

مریض ہر وقت اونگھتا رہے اور جھائیاں لیتا رہے۔

مقدار عوداک : مدد ٹھیکر کے پانچ پانچ قطرے یا IX کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار۔

LOBELIA INF

لوبیلیا انفلاٹا IX ②

حاملہ کی تھکے کے لئے یہ ایک مایہ ناز دوا ہے۔ مریض کو شدید متلی ہو۔ صبح کے وقت طبیعت زیادہ خراب ہو۔ چہرے پر خندہ پسینہ آئے۔ تھکے آنے کی پرانی شکایت جس میں بھم کثرت سے خارج ہوتے کے بعد شدید ضعف کی حالت ہو۔

درد سر جس کے ساتھ متلی اور تھکے ہو نیز مریض بے حد سست رہے۔ تھکے کو چبانے یا پینے کے بعد علامات میں زیادتی ہو نیز بعد دوپہر بھی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہو۔

ذرا سا بھی زکام لگ جانے سے دلکشی کی کیفیت ہو جاتی ہو۔ دھکے کی حالت میں جیسے ہی درد کم ہو سانس کی رفتار تیز ہو جائے۔

مقدار عوداک : مدد ٹھیکر کے پانچ پانچ قطرے یا IX طاقت کا ایک ایک قطرہ دن میں ۳ بار۔

نوبتی بخاروں میں یہ ایک بنیاد میں مرثوہ ہے جب کہ صبح کے وقت سردی لگتی ہو۔ پیاس اور دوسرے تھے اور دوسری نوبت میں اور مگر میں دروں کی علامات بھی شامل ہیں۔
 اینٹی بیک کا استعمال اگر ناکام رہے تو اس دوا کے استعمال سے تھے اور دوسروں پر فوراً
 کاہر پایا جاسکتا ہے۔

مقدار غرائف، فوفیڈا میں مدد شکر کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ دستوں اور
 تھے کی صورت میں ہر اجابت کے بعد ۱X طاقت کی ایک خوراک

LUFFA BINDAL

لوفابندال ① ۱X (ریٹھا)

اس دوا کا خاص اثر جگر اور تھپی پر ہوتا ہے۔ مکی کے مختلف حواض ہوں مثلاً آبی کا درم
 جگر اور تھپی کا جڑ جانا تو یہ دوا سیانوفیس سے بڑھ کر مرثوہ ثابت ہوتی ہے۔ مدد شکر کے پانچ تا
 دس قطرے دن میں دو بار اور ساتھ ہی سیانوفیس ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں دو مرتبہ
 پتہ کی پتھری اور دیگر صفاوی تکلیف میں بھی یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ اس مقصد کے لئے
 یہ شکر پانچ پانچ قطرے ۲ مرتبہ یومیہ دی اور ساتھ ہی کارڈوس ① پانچ پانچ قطرے دن میں
 دو بار دیں

بواسیر میں یہ خارجی طور پر بھی مستعمل ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ مدد شکر ایک حصہ اور
 روغن زیتون ایک حصہ مل کر تیار شدہ مرکب مسوں پر لگائیں۔

مائک ۱X - 2X

اگر خون یا رطوبات زندگی بہت زیادہ ضائع ہو جانے کے باعث کمزوری کا حق ہو گئی ہو
 ضعف اعصاب ہو یا سردی ہو۔ تب دق ہو۔ ڈیا بیٹس اور چائے بخار ہوں تو یہ دوا بے حد موثر
 ثابت ہوتی ہے۔

مقدار غرائف ۱X یا 2X کا ایک ایک قطرہ دن میں ۲ بار۔

ملیریا آفیس ناس ۱X

ملیریا کے نوبتی بخار کا درجہ حرارت اگر بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو اسے گھٹانے کے سلسلہ
 میں یہ دوا بہت موثر ہے۔ ۱X طاقت میں اس دوا کے دو دو قطرے ہر آدھے گھنٹہ بعد یا اس

ہے جس کو کم وقت سے دیا تو ٹیپلچ نہایت بے ضرر طور پر بہت جلد نازل ہو جاتا ہے۔

نیز یا کو اگر کوئیں نے استعمال سے دبا دیا گیا ہو تو اس کے لئے یہ بے حد مفید ہے یہ کوئیں کے غلط استعمال کے اثرات کو دور کرتا ہے اور دبا ہوا ٹیپلچ بخار (خاص کر دلدلی مقامات والا) اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد مریض شفا سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔
مقدار خوراک: ۱۷۱ طاقت کے دودو قطرے دن میں چار بار اور بعد ازاں ۱۲۹ طاقت

کی ایک خوراک دیں۔

MILLEFOLIUM

سلی فولیم ①

جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا اخراج ہوتا ہو۔ چمکیے سرخ رنگ کا خون کثرت سے خارج ہو تو اسے روکنے کے لئے یہ ایک نہایت معرکتہ آلا دوا ہے۔
تکسیر کے لئے بھی یہ دوا اکسیر ثابت ہوتی ہے۔

مقدار خوراک: پانچا دس قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر دن میں ۳ بار۔

MOMORDICA BAL

مموڑیکا چیرنشا ① ۱۷۱

چیمپک یا خسرہ کے دانے پورے طور پر ظاہر نہ ہونے کے باعث بخار بہت تیز ہو تو یہ دوا دواؤں کو پورے طور پر ظاہر کرتی اور مریض کو شفا سے ممکن کرتی ہے۔
مریض کی آنکھوں اور ناک سے پانی بہتا ہو اور ساتھ ہی کھانسی اور متلی ہو نیز قبض یا دستوں کی شکایت ہو۔

مقدار خوراک: قبض کی صورت میں مدد منگلر کے پانچ پانچ قطرے چار چار گھنٹہ بعد اور اگر دست آ رہے ہوں تو ۱۷۱ طاقت کے دودو قطرے دن میں ۴ بار۔

منسی نیلا ①

MANCINELLA

یہ دوا جلد اور علق کے عوارض میں مستقل ہے جلد بہت سرخ ہو جائے۔ اس پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلیں اور ان میں زرد رنگ کا نہایت خراشدار مادہ جمع رہے جو ہر دوسرے دن پھٹ کر بہہ جائے یہ دانے عام طور پر پاؤں کے تنوؤں میں نکلیں۔
خناق اور سرخ بہار کے بعد علق کی تمکایت ہوں جلق کا کوثر نہ جائے۔ روز میں سورج جاتی

ان میں پیپ پڑ جانے صلی کی سوزش سے گھٹے ہیں گھٹن محسوس ہو ان جملہ کیفیات میں یہ دوا
بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔
مقدار خوراک: ایک تا دو قطرے مدہ ٹینچر پانی میں ملا کر دن میں تین بار۔

MULLEIN OIL

مولین آئیل ①

پیشاب اگر بلا ارادہ اور غیر اختیاری طور پر خارج ہو۔ رات کو سونے وقت پیشاب نکل جائے
یا پیشاب کے قطرے لگا کر ٹپکتے رہیں نیز پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی رہے تو اس دوا کا
اندرونی استعمال بہت نافع ہوتا ہے۔
مقدار خوراک: مدہ ٹینچر کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار۔

MENISPERNUM

مینسپرم ۱X

رحم سے چمکیلے سرخ رنگ کے خون کا مسلسل اخراج جو کسی طرح نہ رکے۔ خون کے وٹھرنے
خارج ہوں۔ اجابت ہونے سے یا حرکت کرنے سے سیلان خون میں زیادتی ہو۔
کثرت حیض یا استحاضہ (رحم سے بے وقت جریان خون) چمکیلا سرخ خون خارج ہو۔
مقدار خوراک: ۱X طاقت کے دو دو قطرے ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ سے دیں۔ اتفاقہ
ہونے پر دن میں ۳ بار دیں۔

NYCTANTHES

نکٹنٹھس ۱X ①

یہ دوا ایسے صفراوی بخاروں میں بے حد موثر ثابت ہوتی ہے جس کے ساتھ صفراوی تے
اور دستوں کی شکایت شامل ہو یا قبض ہو۔ سردی لگنے سے پہلے پیاس جو جو کسی طرح نہ بجے۔
کوئی شے پینے کے فوراً بعد تے ہو جائے۔ بخار کے تمام درجوں میں ملتی ہو۔ زبان بد موٹی
سفید یا زرد تہ ہو۔

قبض کے ساتھ زبان پر موٹی سفید تہ کا ہونا یا پھر صفراوی دستوں کے ساتھ زبان پر
موٹی زرد رنگ کی تہ کا ہونا اس دوا کی مخصوص علامات ہیں۔
جگر میں درد ہو۔ دباؤ ڈالنے سے جگر کے حصہ میں سونیاں چھینے کا سادہ ہو۔
پیشاب گہرے سرخ رنگ کا آئے۔

مقدار خوراک : مدد پنچر کے دس دس قطرے ہر آدھے گھنٹہ کے بعد اور آٹھ سو سے
پہلے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار

وائسٹرم پرونی فولیم ①

یہ دوا خاص طور پر رحم پر اثر انداز ہوتی ہے اور رحم سے حریان خون ہونے میں زیادہ مہماری
ورور اور تکلیف کے ساتھ آنے کے لئے بھی مفید ہے۔ حاملہ کی صبح کی سگی اور تے کے لئے بھی یہ
دوا بہت نافع ہے۔ درجہ اگر بہت زیادہ شدید ہو تو اس دوا کے استعمال سے اس کی شدت
کم ہو جاتی ہے اور درد قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ وضع حمل کے بعد ہونے والے اخراج خون
کے لئے بھی یہ دوا بہت کارآمد ہے۔ اگر خواتین کو اکثر اسقاط حمل ہو جاتا ہو تو یہ دوا بہت نافع
ہوتی ہے۔ اگر کسی تیز قسم کی زہریلی دوا کے استعمال سے اسقاط حمل کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہو
تو اس دوا کا استعمال مذکورہ زہریلی دوا کے اثر کو بھی زائل کرتا ہے اور اسقاط حمل کے خطرے
کو بھی دور کرتا ہے۔ بالخصوص عورتوں میں یہ دوا استقرار حمل کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔
مقدار خوراک : ہنگامی حالات میں مدد پنچر کے دس دس قطرے ایک ایک گھنٹہ کے وقفے
سے دیں اور عام حالات میں پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دیں۔

VISCUM ALB

وسکم البم ①

سوزاک کے اثر سے لاحق ہونے والی گھٹیا دی تکلیف نیز فصد دہوں کے عوارض کے لئے
یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے، خاص کر مستورات میں۔
مقدار خوراک : پانچ پانچ قطرے مدد پنچر دن میں ۳ بار۔

VESICARIA COMM

ویسی کیر یا کیونس ①

سوزاک خواہ نیا ہو یا پرانا یا قرحہ میں ہر حالت میں یہ دوا خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔
یہ مرض کو بڑھنے سے بھی روکتی ہے اور جسمانی نظام سے مرض کے دائر میں کو مستقل طور پر
دور کرتی ہے۔

سوزاک کے باعث ہونے والے دوا اور پیشاب کی نالی کے درم کو بھی یہ دوا رفع کرتی ہے اور اس میں پتھریاں پھٹنے کا سد باب کرتی ہے۔
 گردہ کے درد کو بھی یہ دوا افرسی طور پر رفع کرتی ہے۔ پتھریوں کا خاتمہ کرتی ہے اور پتھریاں پھٹنے کے بعد اس کو مستقل طور پر ختم کرتی ہے۔
 یہ دوا سوزاک کے بعد اس کا سد باب کرتی ہے۔ تپ دق یا سوزاک کے باعث اگر پیشاب کی نالی میں پیپ پڑنے کی ابتدا ہو چکی ہو تو یہ دوا اس پر قابو پاتی ہے۔
 یہ دوا گردوں کے درم کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کی مقدار کو بڑھاتی ہے اور گردوں کی خرابی کے باعث نافی ہونے والے استسقا کے نئے بھی مفید ہے۔
 اگر کسی بھی وجہ سے پیشاب دب گیا ہو یا رک گیا ہو تو یہ دوا اسے جاری کرتی ہے۔
 مقدار عوداک، ہنگامی حالات میں سرد پتھر کے دس دس قطرے ایک ایک گھنٹہ کے وقفے سے دس اور عام حالات میں پانچ پانچ قطرے تین تین گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔

دیکسی نم مرٹائلس ① VACCININUM

اگر ہمیش کے باعث آنٹوں کی تکلیف کا ٹیسٹرونی درجہ شروع ہو گیا ہو تو یہ دوا بے حد موثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا صرف اس خطرناک صورت حال پر قابو پالیتی ہے۔ جگر مریض کو پورے طور پر شفا یاب کرنے کی بھی مناسب ہے۔
 مقدار عوداک، دس دس قطرے دن میں تین بار۔

وٹیسیریاٹ ① VALERIANA

اگر اعصابی خرابیوں کے باعث یا ہسٹیریا کی وجہ سے سبزی تان کا عارضہ ہو تو یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔
 مقدار عوداک، اسم پتھر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار کافی عرصہ تک استعمال کرنا ہیں۔

ہائپریمیکم ① HYPERICUM

جراثیم و فیرو سے اعصاب کھلے گئے ہوں۔ ریڑھ کی ہڈی پر چرٹ آئی ہو جو کھلے گئے یا کسی شے سے ٹکرا جانے کے باعث ہونے والی تکلیف۔ ریڑھ کی سوزشی کیفیات کسی نوک یا

شے کے چبھنے سے ہونے والا زخم، گوشت پر است کے چرنے سے ہونے والا زخم، بندوق
 کی گولی سے پیدا شدہ زخم، اس زخم کی جلد کا ٹکڑا ہٹا کر دیکھ کر اس کے چرنے سے
 کسی بڑے عمل جراحی کے بعد خاص طور پر با مستقل طور پر تھپی مینے کی جینی جیروں کے پیش نظر کر جڑ
 جانے کی شکایت ہو گئی ہو تو اس دوا کا استعمال بہت با فاعل ہو سکتا ہے۔

دہلی کی ہسپتال کے میڈیکل کے باؤٹ آرڈر میں کام کرنے کے حامل نہ رہے اور نہ آگے کی طرف
 جھٹک سکے جیوت تڑو اس میں شدید درد ہو۔ دیکھو کے ستروں کے متاثر ہونے کے باعث بعض
 مہل بھر دیکھنے کا ثابت ہو سکتا ہے بلکہ اور ناگہان کو بیتی ہوں، بازوؤں، ہاتھوں، پاؤں اور
 پیروں میں بے حس اور سہمی سہمی ہو جاتی ہو تو یہ دوا مستقل و مفید ہوتی ہے۔

معدہ غریب، املا کی حالت میں معدہ ٹھیک کے پانچ پانچ قطرے ہر دن، پندرہ یا تیس
 منٹ کے وقفے سے دیں۔ عام حالات میں دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ
 جسم کا کوئی عضو کاٹ دینے جانے کے بعد اگر تھپی مینہ جانے کی پرانی شکایت لاحق ہو
 گئی ہو اور معدہ ٹھیک کا استعمال موثر ثابت نہ ہو تو 250 طاقت یا اس سے بھی اونچی طاقت
 کی دوا استعمال کریں۔

HYDRASTIS

ہائیڈراستس

کینسر میں اور کینسر سے قبل کی کیفیات میں جبکہ ابھی زخم نہ بنا ہو اور صرف درد ہی نمایاں
 علامت ہو تو یہ دوا پوری کوشش کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔

کینسر کے مایوں کو یہ دوا استعمال کر دانی جائے تو ان کی تکلیف میں کسی حد تک تخفیف ہو
 ہی جاتی ہے اور عام صحت بھی کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ دران حالیکہ کینسر کے باعث ہونے والی خون
 کی غولہ پر اس دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر فیبروں میں آنے والی اس سختی پر اس کا کچھ مدد کچھ
 اثر ہو ہی جاتا ہے جو بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر سکتی ہو جس طرح کو پیچنے پر یا حمل کے دوران
 لاحق ہونے والا کھنڈ

معدہ میں ۳۰ کے پچھلے (معدہ پر کینسر ہو تو معدہ ٹھیک کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دیں۔

بڑی آنت لگے تھی صدر میں گینسر ہو تو انڈراسٹس IX کے دو دو قطرے تین تین گھنٹہ کے وقفے سے دیں۔

اگر گینسر میں شدید جلن ہو اور آرمک کا استعمال ناکام ہو چکا ہو تو ہائیڈراسٹس ① کے ۵/۵ قطرے دن میں ۳ مرتبہ استعمال کروانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر گینسر جیرونی طوعہ پر ہو تو ایک حصہ مدہ ٹنگر میں ۵ حصے نحاس پانی ملا کر تیار کردہ روشن لگا تا گینسر کے مقام پر لگاتے رہیں۔ اگر لکھڑا گورٹ ہو تو اندرونی طوعہ پر مدہ ٹنگر کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ مرتبہ دیں۔ اور بیرونی طوعہ پر ایک حصہ مدہ ٹنگر اور تین حصے زینک ڈیون ملا کر تیار کردہ مرکب لگائیں۔ اگر گینسر یا تپ دق کے مریض میں بھوک کا فقدان ہو تو اس مدہ ٹنگر کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار دینا بہت موثر ثابت ہوتا ہے۔

ڈاکٹر ایمین کی رائے ہے کہ تپ دق کا مریض جب میوہ برکولیم کے استعمال سے شفا یاب ہو چکا ہو تو اس کا جسمانی وزن بڑھانے کے لئے اس مدہ ٹنگر کا استعمال ہونا چاہیے۔

اگر نواسیر کا عارضہ ہو اور ناک میں گھڑی بن چکی ہو جس سے ندوی نال بنر رنگ کی خواہندہ پانی کی سی رطوبت کا اخراج ہوتا ہو یا جلد کو پھیل دینے والا مادہ بہہ رہا ہو۔ ناک کے پردہ عاجب میں ناسور ہو۔ پانچ میں آؤں اور بطن کی بڑی مقدار شامل ہو۔

سوزاک ہو گاڑھا زرد دھوا دھار جی ہو رہا ہو جریان منی کے بعد لاحق ہوئے والی گھڑی۔ نیکوریا میں رطوبت بہت پیسہ از رسی کی سی لگاڑھی اور زرد رنگ کی خارج ہو۔ رحم کی گردن میں اور افلام نہانی میں ناسور اور افلام نہانی میں خارج ہو۔

درد و پلائے والی عورتوں میں منہ آنے کی خشکیت یا یہ عارضہ پارے یا کھوریٹ آن پوٹائی کے لفظ استعمال سے لاحق ہوا ہو۔

قبض کے ساتھ لاسیر یا یہ دوا ایسی قبض کے لئے بہت مفید ہے جو پیٹ کے پچھلے حصے میں اجتماع نون کے باعث ہو یا اس کا سبب پیٹ کے اس حصہ کے اندرونی اعضا کا کارہ ہو ہو یا قبض کی شکایت آرام طلبی کی زندگی کے باعث یا جلاب آور دواؤں کے استعمال کی وجہ سے لاحق ہوئی ہو نیز حمل کے دوران اور وضع حمل کے بعد لاحق ہونے والی قبض۔

پیش کی چھری کا درد ہو اور ساتھ ہی یرقان ہو مقعد میں ناسور ہو گاڑھ یا بھر نکلنے کا عارضہ ہو۔

جلد کا زخمی ہو جانا، سر پستان کا کٹا پھٹنا ہونا، ایسا زخم جو بغیر درد کے سوچے کی جلد کا دق
ایگزیریا نیز جذام جب کہ زخم بننے کا درد نہ ہو جو۔ ان جلد کی شکایات میں یہ دوا بے حد نافع ہے۔
اگر قبض کی مستقل اور دیرینہ شکایت ہو تو یہ دوا اور ساتھ ہی کاڈووس میریانس 3X کے
بعد دیکرے استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔

مقدار خوراک، قبض کے لئے صدر ٹھکچہ کے پانچ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر ناش سے
قبل دیں۔ اس کے اثرات بہت تسلی بخش ہوتے ہیں، دوسرے عوارض میں پانچ پانچ قطرے
صدر ٹھکچہ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ 2X-1X

دیکھئے ایسڈ ہائیڈروسیانک

HYDROPHOBINUM

ہائیڈروفوبینم 3X

اگر دوائے کتے بلی یا کیدڑ کے کاٹے سے ہلکاؤ ہو جائے تو اس دوا کے استعمال سے
فوری غائب ہوتا ہے۔

مقدار خوراک، ہائیڈروفوبینم 3X دو دو قطرے دن میں ۴ مرتبہ دیں اور ساتھ ہی
کے بعد دیگرے ایک نیشیا ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں ۳ بار دیں، کچھ عرصہ بعد ہائیڈروفوبینم
200 کی ایک خوراک استعمال کروادیں۔

HYDROCOTYLE

ہائیڈروکوتائل ① 1X

جذام، اکوتھائیل پا، آتھکی عارض نیز زخم کے دانہ دار کینسر کے لئے یہ ایک اہم دوا ہے۔
ڈاکٹر آرڈرٹ نے اس دوا کو زخم کے دانہ دار زخموں کے لئے نیز اذام نہانی کی خارشوں
کے لئے بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔

جلد کی بیرونی تہ بہت نرم ہونے اور چھپکوں کی صورت میں اکھڑنے لگے۔

دعہ، بازوؤں، ٹانگوں، ہتھیلیوں اور ٹکڑوں میں جوڑے والی کھجلی، سرخ باد کی سی
سرخ، سرخ وچھہ پڑ جائیں، گولی گولی داغ ہوں جن کے کنارے چمکے دار ہوں، خشک قسم کے
اجدار ہوں، چہرے گردن، گریب، بازوؤں اور دھول پر سرخ داغ پڑ جائیں جن میں بے حد

کھلی برور لین کثرت سے آئے۔

گردن نکر اور سینہ پر باریک ڈالوں والے اجماد جسم کے مختلف حصوں پر سوئیوں کی مٹی
چھین اور کھلی ناقابل برداشت کھلی خاص کر تھوڑوں کی تمام ٹھپوں میں کوٹے پیٹے جانے کی
دکھن سینہ اور ٹانگوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہنے والے درد ہوں۔
مقدار خوراک: عدد پچھ کے پانچ پانچ قطرے یا ۱۷ طاقت کے دو دو قطرے دن میں

تین بار دیں۔

HYGROPHILLA SPIN

ہائیکروفیل اسپائی نوسا ① IX (ایک کانٹے دار ساگ)

خون گندا ہو جانے کے بعد اگر جذام اکوڑھا کا عارضہ ہو جائے اور بہت گہرے زخم
پڑ رہے ہوں تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔

خسرو کی مانند چھوٹے چھوٹے دانے اور سرخ رنگ کے آبے نکلیں، جلد سرخ ہو جائے
مقام متاثرہ کو کھلانے سے بہت کم مقدار میں نیگیوں رطوبت سے، ان جلد کیفیات میں
ہائیکروفیل ① کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار دیں۔

نوجوانی بخار کے دورے دس گیارہ بجے قبل دوپہر پڑیں۔ گرمی کے درجہ کے دوران چھپائی کے
سے دھندلے سے خیر ہوں، جن میں شدید کھلی ہو، ان علامات میں گرمی سے زیادتی ہو اور ٹھنڈک
پہنچانے سے کمی ہو، ان کیفیات میں اس دوا کی ۱۷ طاقت کے دو دو قطرے تین تین گھنٹے کے
افتاب سے دیں۔

ہیلا رھینٹا ① یا

چینو مورٹا اینٹی ڈائسٹریکا ①

دیکھئے "گہری" یہ بھی اسی دوا کے مزید نام ہیں۔

HELONIAS

ہیلونیا س ڈائوایکا ①

یہ ایک بہت زبردست مقوی رحم دوا ہے۔ ہم بستری کی نہ تو خواہش ہو اور نہ طاقت
ہی ہو، اس کے ساتھ ہی کسی کیس میں بالآخر پین بھی موجود ہوتا ہے اور کسی کیس میں نہیں بھی
ہوتا، انفر دگی ہے انتہا ہو، رحم میں دکھن کے احساس کے ساتھ گہری انفر دگی کی کیفیت ہو

مریضہ کو رحم کی موجودگی واضح طور پر محسوس ہو۔ رحم کا ٹٹل جانا۔ رحم کی گزروں پر زخم کا ہونا۔ مریض میں
کے بعد گہرے رنگ کا مٹا ہوا خون نکلا آنا۔ عارضہ جو تازہ ہے۔ سپرہ تاثرات سے خالی۔ کمر کے نیچے
حصہ میں درد اور ساتھ ہی اندام خنثائی میں سوزش ہو اگر رحم سے اخراج خون بہت کثرت
کے ہو رہا ہو تو یہ دوا نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ رحم کا ٹٹل جانا۔ ٹیکس یا رحم کا منہ اندام خنثائی
سے باہر نکل پڑے۔

رحم نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو اور رحم کی پینڈی کا رخ اوپر کی جانب ہو۔
جن خواتین کو اکثر اسقاط حمل ہو جاتا ہو ان میں اسقاط کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ حمل
کے دوران پیشاب میں البینیوں کا اخراج۔
سر پستان بہت بڑی اگلیں ہوں۔ نازک اور پُر درد ہوں۔ چھاتیوں میں سوجی ہوئی۔ پھیپے
ٹھک کا دباؤ ناقابل بروااشت ہو۔
درد سر اور خون کی کمی اور ساتھ ہی رحم کے عوارض۔ خواتین کی کمر میں ٹھکن اور درد کی
کیفیت درج ہے۔

مقدار خوراک : پانچ پانچ قلوے مدد کچھ دن میں تین بار کافی طویل عرصہ تک استعمال کرنا ہیں۔

HELLEBORUS

ہیلی بوریس نائیگر ① ۱X

رحم دماغ کے لئے یہ ایک نہایت کارآمد دوا ہے۔ عارضہ نوعیت کی سرسامی کیفیت۔ جس
کے ساتھ پانی پڑنے کی علامت بھی شامل ہو مریض چھینٹا چلا تا رہے۔ دن رات سر کو اوپر اٹھ رہا
رہے۔ سر کو تکیہ میں ٹھونس دینا چاہے۔ حواس خمسہ میں بگاڑ کی کیفیات دیکھنے۔ سینے اور پیٹ کی
عضلاتیں صحیح طور پر کام نہ کریں۔ عضلات کی کمزوری جو بڑھتے بڑھتے مکمل نالغ کی ذہنیت
تک پہنچ جائے نیز جس کے ساتھ استحقاقی کیفیات بھی شامل ہوں۔
یہ دوا ایسے استحقاق کے لئے بہت نافع ہے جو سرخ بخار یا فوری بخار کے بعد دماغ
میں یا ہیٹ پر حملہ آور ہوا ہو۔

دماغ پر ضرب آنے کے اثرات بد کے لئے بھی یہ دوا بہت کارآمد ہے جب کہ آرنیکا کا
استعمال ناکام ہو چکا ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ ساتھ مریض کا پورا جسم بے مد ٹھنڈا ہو۔
ماسوائے سر اور گدھی کے جو گرم ہو سکتے ہیں۔

مریض سرد پانی کو بڑے حریصانہ انداز سے نگھتا ہے چھپکروائتوں سے کانٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ سڑکی حرکات ایسے ہوتی ہیں جیسے وہ کچھ چبار بار ہو۔ ڈاکٹر فلپ کا بیان ہے کہ سرخ بخار کے بعد لاحق ہونے والے استسقا کے لئے اس نے اس صدمہ تلخچہ کے دس دس قطروں کی غوراکھیں استعمال کر کے بناہیت شاندار نتائج حاصل کئے ہیں۔ دیگر حالات میں ۱X طاقت کے دو دو قطرے تین تین گھنٹہ کے وقفے سے استعمال کریں۔

HAMAMELIS

ہیمامیلس ①

وریدوں کے لئے یہ ایک بناہیت اہم دوا ہے۔ وریدوں کے عوارض، وریدوں میں اجتماع خون، جریان خون، وریدوں کا پھول جانا اور خلی براہیر کے ساتھ اس دوا کا خاص الخاص تعلق ہے۔

وریدوں کے حق میں اس دوا کا ایک نامٹ والا ہی درجہ ہے۔ وریدوں میں اجتماع خون، وریدوں کی ہر قسم کی پھیلاؤ میں۔ وریدوں سے جریان خون، خون بہہ جانے کے اثرات بد کے لئے بھی یہ دوا بہت کارآمد ہے جتنا خون خارج ہوا ہو۔ کمزوری اس کی نسبت بہت زیادہ لاحق ہو جائے۔

براہیر میں بھی یہ دوا بہت موثر ہے۔ جلیں کے ساتھ خون کا اخراج ہو۔ لیکن گھر میں بھراؤ اور پوچھیں ہیں۔ براہیر میں جو کہ اجابت کے لئے زور لگانے پر کمزور ٹوٹ جائے گی۔ مقعد کے مقام پر کھلی۔

مقدار غوراکھ: پانچ تا دس قطرے پندرہ پندرہ منٹ یا اس سے بھی کم وقفے سے دیں عام حالات میں دن میں تین بار۔

ہیمیڈیسس انڈیکا ① ۱X (انٹ مول) HEMIDESMUS IND

خون کے زہریلے ہو جانے سے لاحق ہونے والی جھوٹا بخاروں کے لئے یہ ایک موثر دوا ہے۔ یہ دوا خون کی عضوئی کیفیات کا خاتمہ کرنے کی زبردست خاصیت رکھتی ہے۔ پارے کے غلط استعمال سے پیدا ہونے والے امھادوں کے لئے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔

ڈاکٹر ای جے براؤننگ، ہٹنگ، ہٹنگی امھادوں، آٹنگ کے اثر سے ہونے والے

EUPHORBIA LATH

[illegible]

یہ تمام باتیں پوری سیر میں
ہر قسم کے درد کے لئے یہ ایک خاص اخصیہ روا ہے اور اس روا کے استعمال سے
دوسرے انتہائی افسوس کی باتیں بھی شفا سے ممکنہ ہوتے دیکھے گئے ہیں۔
مقدار: ایک، دو، تین، چار، پانچ، دس، دس کے دوران دس دس منٹ کے وقفے
اور دس دن تک دس دس دن میں دس بار۔

EUPHRASIA

سایه فریسیا ۱۸۰

آنکھوں کے عارضہ جی یعنی اچانک لائق ہونے شدید امراض کے لئے یہ ایک نہایت
مؤثر دوا ہے۔ کام جس میں پانی کی سی بے عذر وجوہات کثرت سے ہوتی ہو۔ آنکھوں سے خراش
پانی بہتا ہو۔ آنکھوں کے سیدھے کادوم جرحٹ گئے سے لائق ہوا ہو، بچکوں کی سوزش
قرنیہ کے زخم قرنیہ پر پیدا ہونے والے داغ و جھتے آئے اور زخم وغیرہ اس دوا کے
استعمال سے پانی کامیابی کے ساتھ رفع ہو جاتے ہیں۔ گھٹیا دی اثرات سے آنکھوں کے انگری
پہلے کادوم۔ انگری پر دستہ ہندوستانی کار و مل بہت مست ہو۔ آنکھوں کا پانی دھندلا
جاتے۔ آنکھوں میں جلن ہو۔ رنگ گھنے کی تکلیف ہو جس میں زیادتی رات کے وقت ہو۔
آنکھوں سے خراش پانی کا اخراج ہو۔ کثرت کورنگ کا بیان ہے کہ بطور آئی روشن یوریشیا
ایک انتہائی گرہ دوا ہے جس نے بار بار اس کی مدد سے قرنیہ کی دھندلاہٹ کو رفع ہوتے
دیکھا ہے۔

نتیجت یہ ہے کہ لکھوں کی محدود مٹی کی کیفیات میں یو فریشیا پر سے اہتمام کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے خاص کر اٹھوپ چشم اسٹال لکھوں کے سفید پردے کے درم کی صورت میں تو یہ بھلا کسی دیگر ثابت نہ ہوتی ہے۔

مقدار: ایک ایک قطرہ مرض کی شدت و نفث کے مطابق دو یا چار بار دن کے وقت دیں۔ بعد از استعمال کرنے کے چھ یا ہفت روزہ تک ایک قطرہ دو یا چار بار دن کے وقت دیں۔ اس دوا کے تین تین قطرے ڈیڑھ کی مدت سے دن میں تین یا چار بار آپ آغوش میں لے لیں اگر بچہ کسی دماغی نقص کے باعث اپنی تعلیمی

سرکوس میں کافی زنی کا اس رنگ اور آواز سے سناٹکھ کے پانچ پانچ قطرے دن میں تین بار۔
 اس وقت ہوا پانی کو کریم اور وہ جانیں گے کہ اس کا خراجی کوس کے ہوتی کے طلب
 میں ہونے لگے گا۔

EUPHORBIA

یوفوربیم 2X-1X

معدہ اور آنتوں کی مرضی کے لئے یہ ایک کارآمد دوا ہے جس میں اسپتال
 جن کے ساتھ سوزش و خارش اور بانی کیفیت کی علامات ہیں شامل ہوں اس دوا کا استعمال
 کینسر کے لئے بھی کیا گیا ہے اور یہ دوا جلد کے سرخان، گینگرین، نیرت اور باراد۔ ایکڑیا کی قسم
 کے اچھا دل کے لئے بے حد مفید ثابت ہوئی ہے۔

مقدار: عموماً اگر دستوں کی شدید شکایت ہو تو یوفوربیم 1X کا ایک ایک قطرہ آدھے
 آدھے گھنٹہ کے وقفے سے دینے عام حالات میں ایک ایک قطرہ دن میں 3 بار دینا۔

EUCALYPTUS

یوکالیپٹس گولڈن لیس ①

آلٹرنیٹو ہیڈ کات اور آنتوں کی حالت سے کہ تو جی بھلا اگر میریہ کے اثر سے لاحق ہوا
 ہو اور اس کوئی واضح علامات موجود نہ ہوں تو چھریہ دوا استعمال ہونی چاہئے۔

اس دوا سے بہت بڑھا ہوا دل کی دھڑکن بہت بڑھی ہوئی، پیپ اور آؤٹوں نے
 باطن کا اخراج ہوا اور اس کی خرابیاں، پانخانہ سے شری ہوئی برائے دم گردہ، طبیعت خشک
 ہے۔ خون متعفن ہو گیا ہو، بھوکش ہو، ان جملہ کیفیات میں یہ دوا نافع ہے۔

انفونکٹز اور اس کے دباؤیہ عوامل کے لئے بھی یہ ایک آکسیر دوا ہے۔ عام زکام ہو
 بھاری سر جھانی ہو سوزشیں لگو۔

حالات کے نشاندہ کی دواؤں، ششوں کی سوزش، جراثیم کی سوجن میں بھی متعفن وغیرہ
 ہے۔

دوسرے اس سے اس سے ٹکھ کے پانچ قطرے چینی میں ملا کر دینے سے سانس کی
 تنگی اور آلی علامات میں افادہ ہو گیا ہے۔ مسلسل استعمال سے پرانا دوسری کانی نہ ٹکھ رو بہ
 اصلاح ہو جاتا ہے اس ٹکھ کے چند قطرے دواں پر نکال کر سو گھنٹے سے نزلہ اور زکام شروع

میں ہی رک جاتا ہے۔
مقدار خوراک : ایک تا ۳ قطرے مدد چکھر پانی میں ملا کر صبح تین گھنٹہ بعد۔

YOHIMBINUM

یوہیم بینم ①

اعصابی نوعیت کی نامردی کے لئے یہ دوا بہت مفید ہے۔ فریسموس کا عارضہ ہو یعنی غیر طبعی نوعیت کی چودہ روایتاؤں گلیاں چند وقت جاری رہتی ہوں تو اس دوا کا استعمال کمبیر کا درجہ رکھتا ہے۔

یہ دوا خاص کر اعزاز نامہ، خون کی کمی والے اور ایسے عصبی مزاج افراد کے لئے زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ جو جزوی نامردی کے شاک میں ہوں۔

جنسی اعضا، مرکزی نظام اعصاب اور مرکز تنفس پر اس دوا کا بے حد محرک اثر ہوتا ہے۔ مقدار خوراک : جنسی مہرجان پیدا کرنے کے لئے مدد چکھر کے دس تا تیس قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے برعکس مختلف مہرجانی کیفیات کو رفع کرنا مطلوب ہو تو تین طاقت کے دو دو قطرے دن میں ۳ بار استعمال کریں۔



مدر ٹنگچروں کا خارجی استعمال

جہاں اندرونی طور پر مدر ٹنگچروں کا استعمال مختلف عوارض کو شفا سے ہمکنار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ وہاں اکثر و بیشتر پر درد اور دیگر اذیت ناک کیفیات میں مریض کو فوری سکون پہنچانے کے لئے خارجی طور پر بھی مدر ٹنگچروں کا استعمال تیل، مرہم، لوشن اور لینی منٹ وغیرہ کی شکل میں کیا جاتا ہے جو بے حد موثر ثابت ہوتا ہے۔

تیاری کا طریقہ

- ۱۔ لوشن کی تیاری کے لئے ایک حصہ مدر ٹنگچر میں نو حصے گرم پانی ملا یا جاتا ہے۔
 - ۲۔ تیل کی تیاری کے لئے ایک حصہ مدر ٹنگچر میں نو حصے روغن زیتون یا گلیسرین کی آمیزش کی جاتی ہے۔
 - ۳۔ مرہم کی تیاری کے لئے ایک حصہ مدر ٹنگچر میں نو حصے سفید ویزلین ملائی جاتی ہے۔
 - ۴۔ لینی منٹ کی تیاری کے لئے ایک حصہ مدر ٹنگچر میں ۹ حصے گرم پانی نیز دس حصے روغن زیتون ملا یا جاتا ہے۔
- لوشن ان مواقع پر مستعمل ہوتا ہے جب کہ رگڑ، خراش اور چوٹ وغیرہ کے باعث یا ٹٹ جانے کے سبب جلد کو نقصان پہنچا ہو۔
- اگر دھم پرانے ہوں یا ناسور ہوں تو انہیں جلد از جلد مندرجہ کر کے لے کر مرہم زد کار ہوتی ہے۔
- سینہ میں درد ہو تو لینی منٹ کی مالش مناسب ہوتی ہے۔ اگر دہلی درد ہوں یا سوجن ہو تو پھر تیل کا استعمال ہونا چاہیئے۔

ARGENTUM NITR

آر جینٹم نائٹریکیم ۶ ۲۰۰

یہ دوشن آشوب چشم کو آر جینٹم نائٹریکیم ۶ کے تین قطرے نصف ادس پانی میں ملائیں۔ یہ دوشن آشوب چشم کو قری صورت سے رفع کرتا ہے۔ اگر مرض پرانا ہو تو آر جینٹم نائٹریکیم ۲۰۰ کو ایک قطرہ ایک ڈرام پانی میں ملا کر دوشن تیار کریں اور اس کے چند قطرے تین مرتبہ رومیہ آنکھوں میں ڈالیں۔

ARNICA

آرنیکا مانٹ ①

تیز و عار کی کسی شے سے زخم آجائے۔ مہج آجائے۔ خراش۔ رگڑ۔ بستر کی زخم۔ کسی عضو پر بہت زیادہ زور پڑنے کے اثرات بد وغیرہ کی کیفیات میں اس دوا کا دوشن خارجی طور پر لگانا بہت مفید ہے۔

آٹھ کے انگوڑی پردے پر کوئی صاب آجانے سے اگر دم ہو گیا ہو تو خارجی طور پر اس دوا دوشن استعمال کرنے سے اور اندرونی طور پر یہی دوا ۳ طاقت میں استعمال کرنے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

اگر مریضوں کو چوٹ وغیرہ لگتی ہو تو ان کے مقام متاثرہ پر بھی اس دوا کا دوشن یا مرہم لگانا بہت نافع ہوتا ہے۔

آرنیکا پورمینز ①

اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو مقام متاثرہ پر یہ مدہ ٹنگر خالص شکل میں یا دوشن کی صورت میں لگانا اکیس کا درجہ رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر بھی یہ دوا ۳ طاقت میں استعمال کروائیں۔

اکیس کیس ①

سردیوں کے موسم میں جلد کے پھٹنے اور بوائیوں کے لئے اس دوا کا دوشن یا مرہم لگانا بہت مفید ہے۔

APIS MEL

ایپس میلیفیکا ①

جھڑوں یا شہد کی مکھی کا ڈنک لگنے کی صورت میں ذرا سی روئی کے ساتھ یہ مدہ ٹنگر

BRYONIA ALB

برائونیا البا ①

نشیادی اینٹیں، عرق النساء، انگڑی کا درد، جوڑوں کا سخت ہو جانا اور ان میں درد ہونا، ان جلد کی بیماریات میں دھیرے دھیرے تیل کی مالش کریں۔ سینہ میں درد، موٹائی منہ کی مالش مناسب ہوتی ہے۔

برہیرس و لگیئرس ①

پھیٹ میں درد تو بچ ہو تو اس دوا کا اندرونی اور بیرونی استعمال بے حد نافع ہوتا ہے۔ پھیٹ پر اس کی مالش تیل کی صورت میں کریں۔

BADIAGA

بیڈیاگا ①

خودوں کی سوجن کی صورت میں اس دوا کے مرہم یا تیل کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔

بیلادونا ①

گلا دکھت ہو تو یہ دوا حیرت انگیز طور پر موثر ثابت ہوتی ہے۔ آواز بیٹھی ہوئی ہو، سوت اور خشک کھانسی ہو، جسم کے متورم حصے صریح ہوں، پھیٹ میں درد ہو۔ ان شکایات کی صورت میں اس دوا کا استعمال تیل یا مرہم کی صورت میں مناسب ہے۔ اگر کان کے اندر چھوڑا یا پکھنے والا درم ہو تو پہلے بیرونی طور پر دہاں گرم پٹی سے محو کر دیں۔ بعد ازاں دو دو گھنٹہ کے وقفے سے بیلادونا ① کے دو دو قطرے کان میں ڈالیں۔ ایسا کرنے سے یا تو پیپ پڑنے کا سد باب ہو کر آرام آ جائے گا یا پھر پیپ پڑنے کے عمل کی رفتار تیز ہو جائے گی تاکہ درد کو جلد سکون حاصل ہو۔

درم یا ریٹون بہتر پھیٹ پر اس دوا کا تیل ملیں۔ فوری طور پر جلد تکلیف رفع ہو جائیگی

بیلس پیری نس ①

منہ اور چوٹ وغیرہ سے پیدا شدہ زخموں یا ناسوروں کے لئے اس دوا کے تیل کا خارجی استعمال بے حد سکون پہنچانے کا خاص ہوتا ہے۔

تھوڑے سے بھی دوا کے فوکی حالت اور ہلکا سا

پروٹینکٹو میجر ①

اسی صوبہ میں کئی ایسے کامیاب اور بروہی کے ساتھ دوا کا فوکی مقام پر
اور اس طرح لگائی ہوئی اس دوا کو کڑھ لگائی

تھوچا ①

سور کے جات کے لئے خاص کر کم سنوں کے لئے ایسے ہی کے انجی اور دوا کی طور
پر لگے جہاں سور کے جات کے لئے دوا کی طور میں لگائی کی صورت
پر سنوں کو ایسے ہی ہو جاتا ہے

TAMUS COMM

ٹیمس کمیونس ①

ہر قسم کی چوٹ، رگڑ، غراش اور لڑائیوں پر یہ دوا تیل یا سرسج کی صورت میں لگائی
جسے نافع ہوتا ہے

TEUCHIUM MAR

ٹیوچیوم مار ①

گڑھا سیر میں پاک میں سے کی قسم کی گومڑی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہو تو متاثرہ
میں اس دوا کا دھن چڑھاتے رہنے سے بہت جلد گومڑی سکڑ کر ختم ہو جاتی ہے
گڑھ کے کسی دوسرے حصہ میں اس نوعیت کی گومڑی ہو تو پھر اس پر اس دوا کا
تیل استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے

RHUS TOX

رسٹاکس ①

جھڑوں کا درد جو کمر کے پچھلے حصہ میں دکھن ہو، مروج آگئی ہو، کھائی بندھنوں اور
پتھوں پر زیادہ زور پڑنے سے لاحق ہونے والی تکلیف ہوں تو اس دوا کا تیل مالش کے
طور پر استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے

روٹا ①

اکثر گڑھ کا بیان ہے کہ گومڑوں اور رسوئیوں پر اس دوا کی مرہم کا استعمال بہت

نافع ہوتا ہے۔
 ایسے گرم جزو ناموس کی صورت اختیار کر جائیں۔ ان پر آئیوڈو فارم $1 \times$ کا سفوف یا
 کاربائیڈ $2 \times$ کا سفوف چھڑکنا ہے جس کا سیاب ثابت ہوتا ہے۔

SKOOKUM CHUCK

① سکوکم چاک

ایک حصہ دوا اور تین حصے روغن زیتون ملا کر تیار شدہ مرکب جلد اقسام کے ایجنٹ یا
 لہا شاندار نتائج کا حامل ہوتا ہے۔

SULPHUR IOD

① سلفر

خارش اور کبھی کسی بھی نوعیت کی دھواں بیرونی طور پر یہ دوا ایک حصہ اور روغن زیتون
 ۹ حصے ملا کر تیار شدہ مرکب دن میں دو بار ملنا شفا کا ضامن ہوتا ہے۔

SILECEA

① سیلیشیا

پکنے والا دم یا پھوٹا ہو۔ اس پر خارجی طور پر سیلیشیا ① کا لوشن لگانے سے
 بہت جلد پھوٹا دھیرہ پاک کر پھوٹ جائے گا اور کسی نشتر وغیرہ کے استعمال کے بغیر ہی پیپ
 پورے طور پر خراب ہو جائے گی۔

SYPHILINUM

① سمفانٹم

اگر کوئی بڑی ٹوٹی ہوئی ہو یا کسی کڑی (نرم سفید بڑی) کو کوئی گزند پہنچا ہو تو ایک حصہ
 یہ عدد ٹنگر اور پانچ حصے گرم پانی ملا کر تیار شدہ لوشن سے پٹی تر کر کے متاثرہ مقام
 پر رکھتے رہیں۔

CINERERIA MARITIMA SUCCUS ① سنیری یا ماریٹیماسکس

موتیا بند کے لئے یہ ایک شافی دوا ہے۔ قرنیہ کی دھندلاہٹ اور داغ دھبوں
 کو ختم کرتی ہے اگر موتیا بند کا ابتدائی درجہ ہو تو خصوصی طور پر نافع ہوتی ہے اور مریش کو
 آہستہ آہستہ کی صعوبت سے بچا لیتی ہے۔

اگر آپریشن کے بعد آنکھوں میں کچھ غیر طبعی اجزا باقی رہ گئے ہوں تو اس دوا کا استعمال

ان کو جذبہ کو کے ختم کرتا ہے۔
 آنکھوں میں کسی بھی قسم کے زخم یا ناسور ہوں۔ اس دوا کا استعمال شفا کا ضامن بنتا
 ہے۔ پودنی صورت کے لئے کم از کم ایک اونس دوا کا استعمال ہونا چاہیئے۔
 دن میں تین مرتبہ اس دوا کے تین تین قطرے ہر آٹھ گھنٹہ میں ڈالیں اور مریض کو تاکید کر
 دیں کہ دوا ڈالنے کے بعد کم از کم دس منٹ تک آنکھیں بند کر کے لیٹا رہے۔

فانٹولیکا ①

جسم کے کسی حصہ میں بھی غدد متورم ہو جائیں، خاص کر گردن، چہرے، حلق اور
 ہتھوں کے غدد۔ تو ان پر یہ مدہ ٹیکچر خاص صورت میں لگانا بے حد مفید ہوتا ہے۔
 علاوہ بریں اس مدہ ٹیکچر کا ایک حصہ اور گرم پانی کے فو حصے ملا کر تیار شدہ لوشن میں
 ہتی جگہ کو بھی متاثرہ غددوں کے مقامات پر رکھی جا سکتی ہے۔

کارڈوس میسرینس ①

جگر کی کوئی بھی تکلیف ہو اور مرض کے طور پر اس تکلیف کا کوئی بھی نام ہو ہر صورت
 میں اس مدہ ٹیکچر سے تیار شدہ لوشن، تیل یا کمپریس (پٹی رکھنے) کا استعمال بے حد موثر
 ثابت ہوتا ہے۔

CAUSTICUM

کاسٹیکم ①

آگ سے جلے ہوئے اور جلے ہوئے جسمانی حصے کے لئے یہ دوا بھی کینسرس کی طرح
 کارآمد ہے۔ خاص جل جانے کے اثرات مابعد کے لئے زیادہ نافع ہے جب کہ اس کی
 طاقت کا استعمال اندرونی طور پر کیا جائے اور بیرونی طور پر اس کی مرہم استعمال کی جائے۔

CHLORIDE OF ZINC

کلورائیڈ آف زنک ①

اگر حمل کے دوران پیشاب کی نالی متشنج ہو جائے تو اس دوا کے لوشن سے اندام
 بنانی میں ڈوش کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ایک گرین یہ دوا ایک اونس
 پانی میں ملا کر لوشن تیار کریں۔

ساتھ ہی اندرونی طور پر سپائی جلیا 6 اور سٹائی سگریا 6 کی دودھ خوراکیں دن بھر
میں باری باری استعمال کریں۔

CAPSICUM

کیپسی کم ①

اگر جلن دار قسم کا درم ہو جیسے دہاں کسی نے پسپ ہوئی سیاہ مرچوں کا پیپ کر دیا ہے
تو اس ٹنچر سے تیار کردہ تیل خارجی طور پر استعمال کرنا بے حد موثر ہوتا ہے۔

CALENDULA

کیلنڈولا ①

کسی بھی عداوار جھل کی درمی یا نزلادی کیفیت ہو اس کے لئے بطور ڈریسنگ اس
مدہ ٹنچر کا استعمال بہت نافع اور بے ضرر ہوتا ہے۔
زخم احمد ناسور جرحٹ وغیرہ لگنے، کٹ جانے، یا جل جانے کا نتیجہ ہوں۔ ان
جملہ کیفیات میں لوطن تیل اور مرہم وغیرہ کی صورت میں اس دوا کا استعمال بے حد موثر
ثابت ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ دوا اندرونی طور پر بھی استعمال ہونی چاہیے۔
جسم کے ہر مقام پر اس دوا کا روشن مفید ثابت ہوتا ہے حتیٰ کہ پیڑ کے اندرونی حصہ
میں یا مقطعہ میں زخم ہو یا خارجی طور پر آشگی یا کینسر کی نوعیت کے زخم ہوں ہر کیفیت
میں اس دوا کا روشن مستعمل و مفید ہوتا ہے۔

کیٹھر س ①

جسم کا کوئی حصہ کسی بھی وجہ سے جل گیا ہو یا جھلس گیا ہو تو مقام متاثرہ پر اس دوا
کے روشن کا خارجی استعمال اور اندرونی طور پر اسی دوا کی قحاطت کا استعمال بہت موثر
ہوتا ہے۔ اس کا استعمال مقام متاثرہ کی جلن اور درد کو سکون بخشتا ہے۔ بعد ازاں جلے ہوئے
زخم کو مندل کرنے کے لئے اسی دوا کی مرہم استعمال کریں۔

مولین آئیل ①

کالوں کے جلد طواریں کے لئے یہ ایک خاص الخاص دوا ہے۔ علاوہ بری پیرہ پن کے لئے
بھی یہ دوا بے حد اہمیت کی حامل ہے۔

کانوں کی اعصابی تکلیف ہوں یا درمی کیفیت ہوں ہر صورت میں مولین آئیل کا استعمال نافع ہے۔

اگر بیرونی طور پر کان پر سوجن اور درد ہو تو وہاں مولین آئیل بیرونی طور پر پھیر دینا ہی بہت مفید ہوتا ہے۔

اگر بخاری درد و سخت ہو گئے ہوں یا بڑھ گئے ہوں تو بھی اس دوا کا خارجی استعمال بے حد نافع ہوتا ہے۔

کانوں کی کوئی بھی تکلیف ہو اس کے تین تین قطرے شروع میں تین تین گھنٹہ کے وقفہ سے کانوں میں ڈالیں۔ بعد ازاں دن میں تین مرتبہ ڈالیں۔

قزوں کی سوزش یا درمی کیفیت کی صورت میں اس دوا کے ۲۰ قطرے ایک اونس روغن زیتون میں ملائیں اور مقام متاثرہ پر مالش کریں۔

برائگی ٹسٹس کے درم اور تپ دق کے عوارض میں اگر بے حد ازست ناک کھانسی ہو آواز بند ہو چکی ہو یا گڑبگڑ ہو تو سینہ پر مولین آئیل ہولے ہولے ملنا بہت موثر ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ بریں ٹکے پر اور سینہ پر مالش کرنے کے لئے مولین آئیل ایک حصہ اور روغن زیتون ۲ حصے ہارم ملا کر تیار کردہ مرکب کا استعمال بھی بہت نافع ہوتا ہے۔

اگر پیشاب کی نالی میں درم اور درد ہو تو ۲۰ قطرے مولین آئیل ایک اونس روغن زیتون میں ملا کر اس تیل کے چند قطرے پیکاری کی مدد سے پیشاب کی نالی میں داخل کریں۔

اگر رحم کی گردن میں زخم ہو یا درمی کیفیت ہو تو اس دوا سے ترکیبی روغن کی بتی زخم کی گردن میں رکھنا کثیرہ کا درجہ رکھتا ہے۔

دراثرم ویرائیڈ ① VERATRUM VIRIDE

اگر گھٹیا سوجن ہو تو اس دوا سے تیار شدہ تیل کی مالش کرنے سے فوری سکون حاصل ہوتا ہے۔

یوفریشیا ②

ہر قسم کے آشوب چشم آنکھوں کی سرخی اور شدید درد کے لئے اس دوا کا خارجی استعمال

معالجاتی اشارات

آتشک

ایکیشیا، کیموٹوٹس، جاکینٹیا، سٹانڈنڈ، کیٹی، کاکا، اداگر، جیسی ڈیسی، انکلی،
کالی آئیرڈ۔

اشکام

فیکس، اڈیکا، ڈیڈروڈ، ٹیبل، ایٹیا، ٹیکا، ٹھانول، ایلس، پیس، فیکس۔

اشکاج قلب

یورینا، شایوا، ہریش، گس، آکس، جومیا، لڈو، راکا، جھڈو، ریڈ، پیس،
ایس، گیس، آئیس، فاکس۔

اخراج غول

سٹانڈنڈ، ٹیبل، کون، فیکس، ریڈ، اوسا، جی، پیس، فیکس، فیکس، جیسی، پیس،
یکو، ٹیم، مل، فیکس۔

اسہال

اکا، پیس، کیموٹوٹس، پیڈرو، اداگر، کاکا، ایس، فیکس۔

استقاء

ایکیشیا، لڈو، ریڈ، ٹیبل، جومیا، لڈو، راکا، جھڈو، ریڈ، پیس، اکا، فیکس، فیکس،
ٹھانول، ایس، پیس، فیکس۔

دل کے امراض
 کرپے جس، کسی، کیٹشس، گرینڈی، فلورس، کوکس، کیٹائی، ایکونائٹ، نیپ،
 اور جیٹری، نالیا۔

وفاقی کمزوری
 ایورینا، شایوا، اسواگندھا۔

دوسرے
 بلاٹا، اورزی، پیسی، فلورا، انکارناٹا، کیٹا، بس، شایوا، سنیکا، یوکلپٹس۔

دودھ آنے میں رکاوٹ
 رسی، نس۔

رتوندھا
 دیکھئے، اندھرا، آ۔

رحم کا بڑھ جانا
 فیرکیسی، نس، امیریکا،

رحم کے عوارض
 ایٹرس، فیری، نوسا، ہائیڈراسٹس، اسوکا، جنوشیا، وائبرنم، اولپرس،

وائبرنم، پرونی، فولیم۔

رسولی
 فیرکیسی، نس، امیریکا، ہائیڈراسٹس، کانڈورنگو، تھوجا، چھایلا۔

رعشہ
 اگیبرکیس، نکس، دامیکا، شیرنولا۔

زکام
 گیمفر

سانپ کا ڈسنا
 ایکلی، نیشیا

[illegible]

1998

الذی یسجد

2

رکھتے ہیں۔



گیدو، داسی کی پکیر میں، کیٹا جس شاہرا، سنگھ نامیڈس۔

Chadwick

ایڈیٹرز فیئر لیسا، اعدائے دانش، وائبرنم اور پریس، وائبرنم

محمد بن ابراهيم، اشوكا.

$\pi \left(\frac{1}{\sqrt{e}} \right) = \frac{\pi}{\sqrt{e}}$

سعدی کی تصانیف

کارندوس، پیرس، انڈیاسٹری، چیتھرس، ڈائیکوریا، کوسٹریم

سنگھن، مینڈس، چھریا، اقلدھی برسا پندرس، گرگس میکٹائی۔

1111

البرية مشايخنا، فيسئروا (البرية) :

14

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فلسفی

[illegible]

12

والله اعلم بالصواب

موناپا
دیکھئے "مغربی"

نام دی
ایورٹا عیرو، ڈامیانہ، اسواگندھا، ایگل، فولیا، کیمفر، کینٹقرس

نزع کی سی حالت
کیمفر، لائینڈر سیانک ایسڈ، ایکونائیٹ نیپ، ایکونائیٹ ریڈکس،
کالی سیانٹیم، رنگ سائنائیڈ، کیمفین۔

نقرس
دیکھئے "جوزوں کا درد"

نوبی بخار
السونیا، آئسٹا انڈیکا، اوزائیرکنا انڈیکا، اینڈرسونیا، چرائنڈ، ہیفا لینڈ انڈیکا،
کیوڈرولس جانینگشیا، دیسودیم، کالمیکو، نک ٹینکس، اولڈن لینڈیا، ٹائو سپورا کارڈی
فولیا، آر سینکلم ایلم، پپیشیا، جینی نم سلف، یوکلیس گلوسولس، طیریا آفینسی ناس، وریٹرم
دیرائیڈ، میڈان، چائنا، اپیکاک، یو پے ٹوریم۔

دفع المفاصل
چمکی
دیکھئے "جوزوں کا درد"۔ کالی بروم، جن سینک

سٹیریا
کیمفر، لائینڈر سیانک ایسڈ، پیسی فلورا انکارناٹا۔

جکاو
الگو امیریکانہ، ایکی نیشیا۔

ہیمنٹ
کیمفر، کیوفی دیسی کوسیا، رسی نس، ڈرائو سنکس، ڈائسکوریہ۔

یرقان
کارڈوس میربانس، برہیرس، دلیکرس۔